



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo Administrativo nº 2004001/2022

CONCORRÊNCIA 001/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Melhoramento de Estradas Vicinais neste município de Bom Lugar – MA.


**DESPACHO**

Ao Setor de Engenharia,

Encaminho recurso administrativo interposto pela empresa MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ 27.896.522/0001-70 para consideração do setor de Engenharia.

Bom Lugar – MA, 12 de agosto de 2022.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS  
Presidenta da CPL



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2004001/2022

**CONCORRÊNCIA N° 001/2022**

**ASSUNTO:** Revisão da análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

### PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA N° 1508.01/2022

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Concorrência n° 001/2022**, nos termos do art. 38, vi, da lei n° 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- a) **H T CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ 21.404.096/0001-23)**
- b) **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 07.564.580/0001-99)**
- c) **BANDEIRA CONSSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 05.791.171/0001-08)**
- d) **MULT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME (CNPJ 10.953.540/0001-43)**
- e) **J S COMÉRCIO EIRELI (CNPJ 12.508.451/0001-13)**
- f) **LOCACENTER EIRELI (CNPJ 27.263.457/0001-45)**
- g) **SOLUSTER – SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI EPP (CNPJ 15.503.035/0001-10)**
- h) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (CNPJ 27.896.522/0001-70)**
- i) **MVCD EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 26.746.084/0001-09)**
- j) **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 38.282.738/0001-61)**
- k) **PLAMONTEC – PLANAJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 41.617.192/0001-67)**
- l) **PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 30.052.887/0001-22)**

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

### I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) **Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação prevista no Projeto Básico, em plena validade.**

**Comentários:** Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	N° DA CERTIDÃO	VALIDADE	REQUISITO
HT	870552/2022	31/08/2022	Atendido
KLAUS	868029/2022	05/12/2022	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



BANDEIRA	870393/2022	17/01/2023	Atendido
MULT	869168/2022	31/07/2022	Atendido
JS	869410/2022	31/07/2022	Atendido
LOCACENTER	869271/2022	31/07/2022	Atendido
SOLUSTER	2220556652/2022	31/07/2022	Atendido
MIX	869284/2022	31/07/2022	Atendido
MVDC	863473/2022	28/09/2022	Atendido
CASTELO	868944/2022	24/12/2022	Atendido
PLAMONTEC	869017/2022	31/07/2022	Atendido
PROJEPLAN	861803/2022	05/09/2022	Atendido

**Julgamento:** A licitante atendeu ao requisito analisado.

- b) **Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

**Comentários:** Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:


LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	FUNÇÃO	REQUISITO
HT	870553/2022	Engenheiro Civil	Atendido
	870554/2022	Engenheiro Civil	Atendido
	870555/2022	Engenheiro Civil	Atendido
KLAUS	863468/2022	Engenheiro Civil	Atendido
BANDEIRA	861468/2022	Engenheira Civil	Atendido
MULT	869400/2022	Engenheiro Civil	Atendido
JS	863205/2022	Engenheiro Civil	Atendido
LOCACENTER	862249/2022	Engenheira Civil	Atendido
SOLUSTER	2220555095/2022	Engenheiro Civil	Atendido
MIX	867240/2022	Engenheiro Civil	Atendido
MVDC	864112/2022	Engenheiro Civil	Atendido
CASTELO	869054/2022	Engenheiro Civil	Atendido
PLAMONTEC	863495/2022	Engenheiro Civil	Atendido
	864135/2022	Engenheiro Civil	Atendido
PROJEPLAN	863733/2022	Engenheiro Civil	Atendido

**Julgamento:** A licitante atendeu ao requisito analisado.

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica relativo à execução dos serviços que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
2.5	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE LATERITICA (PICARRA)	M2
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM
2.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3

**Comentários:** Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 802163/2018	REQUISITO
H T	2.5	Item 2.5	Atendido
	2.4	Item 2.3	Atendido
	2.3	Item 2.2	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 80930/2018	REQUISITO
KLAUS	2.5	Item 2.3	Atendido
	2.4	Item 3.2	Atendido
	2.3	Item 2.2	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 789462/2017	CAT 777212/2017	CAT 778296/2017	CAT 778295/2017	CAT 789463/2017	CAT 841670/2021	CAT 848609/2021	CAT 844048/2021	CAT 789457/2017	SITUAÇÃO
BANDEIRA	2.5	CAT's Não Pertencem a Profissional Vinculados a Licitante.									Não Atendido
	2.4										Não Atendido
	2.3										Não Atendido


LICITANTE	ITEM	CAT 819133/2019	REQUISITO
MULT	2.5	Item 2.3	Atendido
	2.4	Item 3.2	Atendido
	2.3	Item 3.05	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 793088/2017	REQUISITO
JS	2.5	Item 2.1	Atendido
	2.4	Item 1.1	Atendido
	2.3	Item 1.1	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT	REQUISITO
LOCACENTER	2.5	Não Consta	Não Atendido
	2.4		Não Atendido
	2.3		Não Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 75892/2021	REQUISITO
SOLUSTER	2.5	Item 4.2	Atendido
	2.4	Item 4.1	Atendido
	2.3	Item 4.3	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 831839/2020	CAT 808303/2018	CAT 864342/2022	CAT 832296/2020	REQUISITO
MIX	2.5	Não Consta	CAT's Não Pertencem a Profissional Vinculados a Licitante.	Não Consta	Item 2.6	Atendido
	2.4	Não Consta		Não Consta	Item 2.2	Atendido
	2.3	Não Consta		Não Consta	Item 2.1	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 819133/2019	REQUISITO
MVDC	2.5	Item 3.02	Atendido
	2.4	Item 3.06	Atendido
	2.3	Item 3.05	Atendido

**Observação:** Demais CAT's não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 849643/2021	REQUISITO
CASTELO	2.5	Item 3.3	Atendido
	2.4	Item 4.3	Atendido
	2.3	Item 3.1, Item 4.3	Atendido

**Observação:** Demais CAT's não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 805058/2018	REQUISITO
PLAMONTEC	2.5	Item 2.5.4	Atendido
	2.4	Item 2.5.1, Item 2.5.1	Atendido
	2.3	Item 2.5.1, Item 2.5.1	Atendido


**Observação:** Demais CAT's não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 822391/2019	REQUISITO
PROJEPLAN	2.5	Item 2.7	Atendido
	2.4	Item 2.5	Atendido
	2.3	Item 2.2	Atendido

**Observação:** Demais CAT's não foram analisadas em função do atendimento do requisito.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



**Julgamento:**

As licitantes **HT, KLAUS, MULT, JS, SOLUSTER, MIX, MVDC, CASTELO, PLAMONTEC E PROJEPLAN** atenderam ao requisito analisado.

As licitantes **BANDEIRA e LOCACENTER** não atenderam ao requisito analisado.

- d) **Quanto à Capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução e obra ou serviços de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
2.5	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE LATERITICA (PICARRA)	M2	224.873,55
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	487.071,62
2.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	22.487,355


**Comentários:** Quando indicado, os atestados encontram-se vinculados as CAT's. Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	ATESTADO CMV	TOTAL	REQUISITO
H T	2.5	Item 2.7 (262.396,15 m <sup>2</sup> )	262.396,15 m <sup>2</sup>	Atendido
	2.4	Item 2.4 (570.023,40 txkm)	570.023,40 txkm	Atendido
	2.3	Item 2.3 (87.395,10 m <sup>3</sup> )	87.395,10 m <sup>3</sup>	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




LICITANTE	ITEM	CAT 80930/2018	CAT 804718/2018	CAT 805142/2018	CAT 805145/2018
KLAUS	2.5	Item 2.3 (7.656 m <sup>3</sup> / 0,2 m)	Atestado não Pertence a Licitante	Item 01.002.002.001 (75.000 m <sup>2</sup> )	Item 02.01 (5.040 m <sup>2</sup> )
	2.4	Item 3.2 (76.827,96 txkm)		Item 01.002.002.002 (7.500 m <sup>3</sup> x 1,5 t/m <sup>3</sup> x 0,2 km), Item 01.003.003 (56.250 txkm)	Item 01.03 (655,20 m <sup>3</sup> x 1,5 t/m <sup>3</sup> x 6 km)
	2.3	Item 2.2 (11.484 m <sup>3</sup> )		Item 01.002.002.002 (7.500 m <sup>3</sup> ), Item 01.003.002 (7.500 m <sup>3</sup> )	Item 02.03 (6.844,50 txkm / (1,5 t/m <sup>3</sup> x 1 km))

CAT 799958/2018	CAT 53549/2013	TOTAL	REQUISITO
Item 1.2 (12.033,08 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 1.3 (11.947,99 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Item 3 (56.122,80 m <sup>2</sup> )	167.832,87 m <sup>2</sup>	Não Atendido
Não Consta	Item 5 (84.184,20 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	267.501,06 txkm	Não Atendido
Item 1.1 (9.064,29 m <sup>3</sup> )	Item 4 (5.612,28 m <sup>3</sup> )	51.276,57m <sup>3</sup>	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 789462/2017	CAT 777212/2017	CAT 778296/2017	CAT 778295/2017	CAT 789463/2017	TOTAL	REQUISITO			
BANDEIRA	2.5	Item 2.3 (15.471,3 6 m <sup>3</sup> / 0,2 m)	Item 2.2 (27.689, 60 m <sup>2</sup> )	Item 2.2 (3.041, 66 m <sup>2</sup> )	Item 2.3 (435,06 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Item 2.3 (7.801, 14 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 3.4 (6.800, 64 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Item 2.3 (1.987, 54 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 3.4 (1.835, 63 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Item 1.3 (5.819,46 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 2.4 (13.739,04 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Item 1.3 (1.494, 28 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 2.4 (3.797, 20 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	326.638,01 m <sup>2</sup>	Atendido



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



2.4	Item 2.2 (15.471,3 6 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km), Item 3.2 (239.115, 24 txkm)	Item 2.3 (6.972,4 0 m³ x 1,5 t/m³ x 30 km)	Item 3.4 (35.525 m³xkm x 2,15 t/m³)	Item 4.3 (18.653, 97 m³xkm x 2,15 t/m³)	Item 2.2 (7.801, 14 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km), Item 3.3 (6.800, 64 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km)	Item 2.2 (1.987, 54 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km), Item 3.3 (1.835, 63 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km)	Item 1.2 (5.819,46 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km), Item 2.3 (13.739,04 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km)	Item 1.2 (1.494, 28 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km), Item 2.3 (3.797, 20 m³ x 1,5 t/m³ x 1 km)	757.477,46 txkm	Atendido
	2.3	Item 2.2 (15.471,3 6 m³)	Item 2.3 (6.972,4 0 m³)	Não Consta	Não Consta	Item 2.2 (7.801, 14 m³), Item 3.3 (6.800, 64 m³)	Item 2.2 (1.987, 54 m³), Item 3.3 (1.835, 63 m³)	Item 1.2 (5.819,46 m³), Item 2.3 (13.739,04 m³)	Item 1.2 (1.494, 28 m³), Item 2.3 (3.797, 20 m³)	65.718,69 m³

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 819133/2019	CAT 856357/2021	CAT 791324/2017	ATESTADO MATINHA	CAT 791324/2017	CAT 772380/2016				
							Item 3.3 (1,35 Há x 10.000 m²/Há)	Item 3.9 (14.445 m²)	Item 3.9 (10.850 m²)	Item 3.9 (8.750 m²)	Item 3.9 (20.090 m²)
MULT	2.5	Item 2.3 (35.050 m²)	Item 2.4 (57.600 m²)	Item 3.3 (1,35 Há x 10.000 m²/Há)	Não Consta Serviços e Quantitativos	Item 3.3 (1,35 Há x 10.000 m²/Há)	Item 3.9 (14.445 m²)	Item 3.9 (10.850 m²)	Item 3.9 (8.750 m²)	Item 3.9 (20.090 m²)	
	2.4	Item 3.2 (52.575 m³xkm x 1,5 t/m³)	Item 6.3 (137.397 m³xkm x 1,5 t/m³)	Item 3.1 (93.250,64 m³ x 1,5 t/m³ x 0,2 km)		Item 3.1 (93.250,64 m³ x 0,2 km)	Item 3.2 (1.947,40 m³ x 1,5 t/m³ x 0,2 km)	Item 3.2 (2.002 m³ x 1,5 t/m³ x 0,2 km)	Item 3.2 (1.690 m³ x 1,5 t/m³ x 0,2 km)	Item 3.2 (4.459 m³ x 1,5 t/m³ x 0,2 km)	
	2.3	Item 3.05 (10.515 m³)	Item 2.2 (4.827,73 m³), Item 6.1 (5.760 m³)	Item 3.1 (93.250,64 m³)		Item 3.1 (93.250,64 m³)	Item 3.2 (1.947,40 m³)	Item 3.2 (2.002 m³)	Item 3.2 (1.690 m³)	Item 3.2 (1.690 m³)	Item 3.2 (4.459 m³)





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



CAT 772380/2016	TOTAL	REQUISITO
Item 3.9 (6.900 m <sup>2</sup> )	180.685 m <sup>2</sup>	Não Atendido
Item 3.2 (1.495 m <sup>3</sup> x 1,5 t/m <sup>3</sup> x 0,2 km)	333.501,34 txkm	Não Atendido
Item 3.2 (1.495 m <sup>3</sup> )	217.702,41 m <sup>3</sup>	Atendido


LICITANTE	ITEM	CAT 793088/2017	CAT 835685/2020	TOTAL	REQUISITO
JS	2.5	Atestado Vinculado a	Atestado Vinculado a	0,00 m <sup>2</sup>	Não Atendido
	2.4	CAT Não Pertence a	CAT Não Pertence a	0,00 txkm	Não Atendido
	2.3	Licitante	Licitante	0,00 m <sup>3</sup>	Não Atendido

LICITANTE	ITEM	ATESTADO	TOTAL	REQUISITO
LOCACENTER	2.5	Não Consta	0,00 m <sup>2</sup>	Não Atendido
	2.4		0,00 txkm	Não Atendido
	2.3		0,00 m <sup>3</sup>	Não Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 75892/2021	CAT 2020/1013	TOTAL	REQUISITO
SOLUSTER	2.5	Atestado Vinculado a CAT Não Pertence a Licitante	Item 2.3 (54.500 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	272.500 m <sup>2</sup>	Atendido
	2.4		Item 1.1 (2.631 m <sup>3</sup> x 0,3 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 1.2 (3.084 m <sup>3</sup> x 0,3 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 1.3 (2.500 m <sup>3</sup> x 0,3 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 2.1 (54.500 m <sup>3</sup> x 1,0 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 2.2 54.000 m <sup>3</sup> x 2,0 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 4.2 (3040 m <sup>3</sup> x 3,0 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 4.3 (2.631 m <sup>3</sup> x 3,0 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ),	271.751,30 txkm	Não Atendido
	2.3		Item 1.1 (2.631 m <sup>3</sup> ), Item 1.2 (3.084 m <sup>3</sup> ), Item 1.3 (2.500 m <sup>3</sup> ), Item 2.1 (54.500 m <sup>3</sup> ), Item 2.2 (54.000 m <sup>3</sup> ), Item 4.2 (3040 m <sup>3</sup> ), Item 4.3 (2.631 m <sup>3</sup> ),	122.116 m <sup>3</sup>	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




LICITANTE	ITEM	CAT 831839/2020	CAT 808303/2018	CAT 864342/2022	CAT 832296/2020	CAT 826532/2020	CAT 858390/2021	TOTAL	REQUISITO
MIX	2.5	Atestado Não Pertence a Licitante	Item 2.3.1.6 (21.292,15 m <sup>3</sup> / 0,20 m), Item 2.3.2.5 (12.116,95 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	Não Consta			Item 2.1 (480.000,00 m <sup>2</sup> )	647.045,5 m <sup>2</sup>	Atendido
	2.4		Item 2.3.1.2 (97.730,98 txkm), Item 2.3.2.4 (66.740,16 txkm)	Não Consta	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Item 2.3 (1.920.000,00 txkm)	2.084.471,14 txkm	Atendido
	2.3		Item 2.3.1.1 (21.292,15 m <sup>3</sup> ), Item 2.3.2.3 (12.116,95 m <sup>3</sup> )	Não Consta			Item 2.2 (96.000,00 m <sup>3</sup> )	129.409,1 m <sup>3</sup>	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 819133/2019	CAT 864992/2022	TOTAL	REQUISITO
MVDC	2.5	Item 3.02 e 3.08 (216.100 m <sup>2</sup> )	Item 2.5 (45.000 m <sup>3</sup> / 0,20 m)	441.100 m <sup>2</sup>	Atendido
	2.4	Item 3.06 (97.200 txkm)	Item 2.2 (893.983,09 tkm), Item 2.3 (3.375 tkm)	994.558,09 txkm	Atendido
	2.3	Item 3.05 (21.600 m <sup>3</sup> )	Item 2.1 (60.000 m <sup>3</sup> )	81.600 m <sup>3</sup>	Atendido

**Observação:** Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




LICITANTE	ITEM	CAT 849643/2021	CAT 834218/2022	CAT 821774/2019	CAT 810982/2019	ATESTADO MARAJÁ*	TOTAL	REQUISITO
CASTELO	2.5	Item 3.3 (114.199,62 m <sup>2</sup> )	Atestado Fornecido por Pessoa Física, Atestado Não Pertence a	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Item 3.4 (10.348,75 m <sup>3</sup> / 0,15 m), Item 4.4 (5.553,75 / 0,15 m <sup>3</sup> )	220.216,28 m <sup>2</sup>	Não Atendido
	2.4	Item 4.3 (254.687,99 txkm)				Item 3.3 (37.370,48 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 4.3 (20.055,20 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	340.826,51 txkm	Não Atendido
	2.3	Item 3.1 (73.703,95 m <sup>3</sup> ), Item 4.3 (73.703,95 m <sup>3</sup> )				Item 3.2 (11.498,61 m <sup>3</sup> ), Item 4.2 (6.170,83 m <sup>3</sup> )	165.077,34 txkm	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 805058/2018	CAT 838068/2020	CAT 850388/2021	CAT 779540/2017	TOTAL	REQUISITO
PLAMONTEC	2.5	Item 2.5.4 (426.400,00 m <sup>2</sup> )	Não Consta	Item 02.006 (1.389,68 m <sup>2</sup> )	Item 1.3 (58.829,03 m <sup>2</sup> )	486.618,71 m <sup>2</sup>	Atendido
	2.4	Item 2.5.1 (134.089,58 m <sup>3</sup> x 1 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> ), Item 2.6.1 (100.567,19 m <sup>3</sup> x 1 km x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	Item 02.03.03 88.958,10 txkm)	Item 02.002 6.948,40 txkm), Item 02.004 (1.081,93 txkm)	Item 1.6 (65.929,50 txkm)	514.903,08 txkm	Atendido
	2.3	Item 2.5.1 (134.089,58 m <sup>3</sup> ), Item 2.6.1 (100.567,19 m <sup>3</sup> )	Não Consta	Item 02.001 (1.389,68 m <sup>3</sup> ), Item 02.003 (1.081,93 m <sup>3</sup> )	Item 1.5 (7.059,48 m <sup>3</sup> )	31.131,09 m <sup>3</sup>	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 822391/2019				
PROJEPLAN	2.5	Item 2.7 (38.796 m <sup>2</sup> )	Item 2.7 (5.400 m <sup>2</sup> )	Item 2.7 (35.336,4 m <sup>2</sup> )	Item 2.7 (7.974 m <sup>2</sup> )	Item 2.7 (17.931 m <sup>2</sup> )
	2.4	Item 2.5 (197.859,6 txkm)	Item 2.5 (21.573 txkm)	Item 2.5 (114.136,57 txkm)	Item 2.5 (30.500,55 txkm)	Item 2.5 (63.251,61 txkm)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	2.3	Item 2.2 (7.759,20 m <sup>3</sup> ), Item 2.3 (7.759,20 m <sup>3</sup> )	Item 2.2 (1.080 m <sup>3</sup> ), Item 2.3 (1.080 m <sup>3</sup> )	Item 2.2 (7.067,28 m <sup>3</sup> ), Item 2.3 (7.067,28 m <sup>3</sup> )	Item 2.2 (1.594,80 m <sup>3</sup> ), Item 2.3 (1.594,80 m <sup>3</sup> )	Item 2.2 (5.977 m <sup>3</sup> ), Item 2.3 (5.977 m <sup>3</sup> )
--	-----	--	--	---	--	---

CAT 851063/2021					TOTAL	REQUISITO
Item 2.3 (48.954 m <sup>2</sup> )	Item 2.2 (42.000 m <sup>2</sup> )	Item 2.3 (58.278 m <sup>2</sup> )	Item 2.2 (41.904 m <sup>2</sup> )	Item 2.3 (54.655,20 m <sup>2</sup> )	313.428,6 m <sup>2</sup>	Atendido
Item 3.2 (183.577,50 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	Não Consta	Item 3.2 (103.807,69 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	Não Consta	Item 3.2 (81.655,20 m <sup>3</sup> xkm x 1,5 t/m <sup>3</sup> )	980.881,36 txkm	Atendido
Item 2.1 (9.178,88 m <sup>3</sup> ), Item 3.1 (9.178,88 m <sup>3</sup> )	Item 2.1 (7.875 m <sup>3</sup> )	Item 2.1 (10.927,13 m <sup>3</sup> ), Item 3.1 (10.927,13 m <sup>3</sup> )	Item 2.1 (7.857m <sup>3</sup> )	Item 2.2 (10.247,85 m <sup>3</sup> )	113.148,43 m <sup>3</sup>	Atendido

**Julgamento:**

As licitantes **HT, BANDEIRA, MVDC, PLAMONTEC, MIX e PROJEPLAN** atenderam ao requisito analisado.

As licitantes **KLAUS, MULT, JS, LOCACENTER, SOLUSTER e CASTELO** não atenderam aos requisitos analisados.

**II – PARECER FINAL**

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

- a) **H T CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ 21.404.096/0001-23)**
- b) **MVCD EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 26.746.084/0001-09)**
- c) **PLAMONTEC – PLANAJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 41.617.192/0001-67)**
- d) **PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 30.052.887/0001-22)**
- e) **MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI (CNPJ 27.896.522/0001-70)**

tendo atendido a todos os requisitos analisados.


Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

- a) **KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 07.564.580/0001-99)**
- b) **BANDEIRA CONSSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 05.791.171/0001-08)**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



- c) **MULT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME (CNPJ 10.953.540/0001-43)**
- d) **J S COMÉRCIO EIRELI (CNPJ 12.508.451/0001-13)**
- e) **LOCACENTER EIRELI (CNPJ 27.263.457/0001-45)**
- f) **SOLUSTER – SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI EPP (CNPJ 15.503.035/0001-10)**
- g) **CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 38.282.738/0001-61)**

não tendo atendido a todos os requisitos, conforme análise acima.

Houve então a mudança de opinião acerca da documentação da licitante **MIX**,  
Houve então a mudança de opinião acerca da documentação da licitante **MIX**, a qual passou a atender os documentos de qualificação técnica, em face da análise de atestados que ficaram de fora da análise inicial por falha de continuidade.

Bom Lugar / MA, 15 de agosto de 2022

*Jhonata Rangel F. Sirqueira*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA/111928770-7

Responsável Técnico