



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2005001/2022
Fls.: 4489
Rubrica: [assinatura]

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2005001/2022

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1508.02/2022

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de Bom Lugar / MA, para emissão de parecer sobre a documentação de habilitação para qualificação técnica apresentadas pelas empresas licitantes em face da Concorrência nº 001/2022, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS – COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 23.624.316/0001-50)
- PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 41.614.192/0001-67)
- F O MOREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ 27.458.531/0001-89)
- H T CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ 21.404.096/0001-23)
- A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI (CNPJ 15.763.754/0001-70)
- JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (CNPJ 08.866.317/0001-17)
- PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 31.457.905/0001-19)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação prevista no Projeto Básico, em plena validade.

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE	REQUISITO
SETE	870903/2022	31/08/2022	Atendido
PLAMONTEC	871023/2022	31/08/2022	Atendido
F O	871192/2022	30/01/2023	Atendido
H T	870859/2022	31/08/2022	Atendido
A DE PINHO	863787/2022	02/10/2022	Atendido
JOSE	870997/2022	31/08/2022	Atendido
PHOENIX	867620/2022	29/11/2022	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



PROCESSO: 202301/2022
Fls. 1490
Rubrica: [assinatura]

- b) Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
SETE	871367/2022	Zuilton G Silva	Engenheiro Civil	Atendido
PLAMONTEC	864135/2022	Jose I R Borges	Engenheiro Civil	Atendido
	863495/2022	Jose B F França	Engenheiro Civil	
	870919/2022	Adailton J Santos	Engenheiro Civil	
FO	871190/2022	Daniel E S Santos	Engenheiro Civil	Atendido
HT	866864/2022	Moacir Souza	Engenheiro Civil	Atendido
	866862/2022	Augusto C M Costa	Engenheiro Civil	
A DE PINHO	860300/2022	Jose G Carvalho	Engenheiro Civil	Atendido
	869925/2022	Thayla C G R U Galvão	Engenheira Civil	
JOSE	868308/2022	Eliezer A G Santiago	Engenheiro Civil	Atendido
PHOENIX	867466/2022	Ricardo N Gomes	Engenheiro Civil	Atendido

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

- c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica relativo à execução dos serviços que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ)	M3
2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M


Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 819209/2019	REQUISITO
SETE	2.3	Item 3.4	Atendido
	2.1	Item 5.3	Atendido
	2.1	Item 5.1	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



LICITANTE	ITEM	CAT 838068/2020	CAT 805058/2018	CAT 850388/2021	REQUISITO
PLAMONTEC	2.3	Item 02.03.04	Não Consta	Não Consta	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 04.001	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 04.002	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 825268/2020	CAT 825269/2020	CAT 838227/2020	CAT 818090/2019	REQUISITO
F O	2.3	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 3.4	Não Consta	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 041790/2012	REQUISITO
H T	2.3	Item 3.3	Atendido
	2.1	Item 4.2	Atendido
	2.1	Item 4.1	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 811388/2019	CAT 847622/2021	CAT 846139/2021	REQUISITO
A DE PINHO	2.3	Não Consta	Não Consta	Item 02.07	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 03.02	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 03.01	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 849947/2021	CAT 802735/2018	REQUISITO
JOSE	2.3	Não Consta	Item 3.3	Atendido
	2.1	Item 4.2	Não Consta	Atendido
	2.1	Item 4.1	Item 4.1	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 861721/2022	CAT 834396/2020	REQUISITO
PHOENIX	2.3	Item 3.3	Item 4.5	Atendido
	2.1	Não Consta	Item 5.1	Atendido
	2.1	Não Consta	Item 5.1	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

Julgamento:

As licitantes SETE, PLAMONTEC, H T, A DE PINHO, JOSE e PHOENIX atenderam ao requisito analisado.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2003001/2022
 Fls. 1492
 Rubrica: [assinatura]

A licitante **F O** não atendeu ao requisito analisado.

- d) Quanto à Capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução e obra ou serviços de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ)	M3	600,00
2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	3.800,00
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	3.800,00

Comentários: Quando indicado, os atestados encontram-se vinculados as CAT's. Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 819209/2019	CAT 719540/2014	TOTAL	REQUISITO
SETE	2.3	Atestado Não	Atestado Não	0,00 m ³	Não Atendido
	2.1	Pertence a	Pertence a	0,00 m	Não Atendido
	2.1	Licitante	Licitante	0,00 m	Não Atendido


Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 838068/2020	CAT 805058/2018	CAT 850388/2021	CAT 779540/2017	TOTAL	REQUISITO
PLAMONTEC	2.3	Item 02.03.04 (2.965,27 t / 2,15 t/m ³)	Não Consta	Não Consta	Item 1.10 (5.059,30 t / 2,15 t/m ³)	3.732,35 m ³	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 04.001 (2.404,28 m)	Item 2.1 (4.402,23 m)	6.806,51 m	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 04.002 (2.404,28 m)	Item 2.2 (4.402,23 m)	6.806,51 m	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




LICITANTE	ITEM	CAT 825268/2020	CAT 825269/2020	CAT 838227/2020	CAT 818090/2019	TOTAL	REQUISITO
F O	2.3	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado	0,00 m ³	Não Atendido
	2.1	Não Pertence a Licitante	Não Pertence a Licitante	Não Pertence a Licitante	Não Pertence a Licitante	0,00 m	Não Atendido
	2.1					0,00 m	Não Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 041790/2012	CAT 041810/2012	CAT 804452/2018	CAT 845522/2021	CAT 783185/2017	CAT 830156/2020	CAT 865592/2022	TOTAL	REQUISITO
H T	2.3	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Item 2.1 (781,29 t / 2,15 t/m ³), Item 2.2 (3.125,18 t / 2,15 t/m ³)	Item 4.2 (137,28 m ³), Item 8.2 (355,68 m ³), Item 9.1 (98,28 m ³), Item 9.7 (170,35 m ³)	Item 2.5 (4.193,18 t / 2,15 t/m ³), Item 6.4 (121,00 m ³)	Item 3.3 (320,10 m ³)	8.982,24 m ³	Atendido
	2.1				Não Consta	Item 5.2 (1.118,00 m), Item 5.3 (33,00 m), Item 10.2 (3.178,00 m), Item 10.3 (45,00 m)	Não Consta	Item 5.2 (2.060,00 m)	6.434 m	Atendido
	2.1				Não Consta	Item 5.1 (480,00 m), Item 10.1 (1.738,00 m),	Não Consta	Item 5.1 (2.060,00 m)	4.278 m	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



LICITANTE	ITEM	CAT 811388/2019	CAT 847622/2021	CAT 846139/2021	TOTAL	REQUISITO
A DE PINHO	2.3	Não Consta	Não Consta	Item 02.07 (804,78 m ³)	804,78 m ³	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 03.02 (8.942,00 m)	8.942,00 m	Atendido
	2.1	Não Consta	Não Consta	Item 03.01 (8.942,00 m)	8.942,00 m	Atendido

Observação: Demais atestados não foram analisadas em função do atendimento do requisito.

LICITANTE	ITEM	CAT 849947/2021	CAT 802735/2018	CAT 856244/2021	CAT 849884/2021	CAT 798673/2018	CAT 802980/2018	CAT 071700/2014	TOTAL	REQUISITO
JOSE	2.3	Não Consta	Item 3.3 (416,88 m ³)	Não Consta	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	416,88 m ³	Não Atendido
	2.1	Item 4.2 (2.910,00 m)	Não Consta	Não Consta					2.910 m	Não Atendido
	2.1	Item 4.1 (2.910,00 m)	Item 4.1 (3.860 m)	Não Consta					6.770 m	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 861721/2022	CAT 834396/2020	CAT 854578/2021	CAT 833831/2020	CAT 831655/2020	CAT 829553/2020	833802/2020	CAT 846310/2021	TOTAL	REQUISITO
PHOENIX	2.3	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Item 8 (483,52 m ³)	Não Consta	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	Atestado Não Pertence a Licitante	483,52 m ³	Não Atendido
	2.1				Item 3 (10.348,90 m)	Não Consta				10.348,90 m	Atendido
	2.1				Item 2 (3.694,87 m)	Não Consta				3.694,87 m	Não Atendido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	210500/2022
Fis.:	1499
Rubrica:	[assinatura]

Julgamento:

As licitantes **PLAMONTEC, H T e A DE PINHO** atenderam ao requisito analisado.

As licitantes **SETE, F O, JOSE e PHOENIX** não atenderam aos requisitos analisados.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

- a) **H T CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ 21.404.096/0001-23)**
- b) **PLAMONTEC – PLANAJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 41.617.192/0001-67)**
- c) **A DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI (CNPJ 15.763.754/0001-70)**

tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

- a) **F O MOREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ 27.458.531/0001-89)**
- b) **SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS – COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 23.624.316/0001-50)**
- c) **JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (CNPJ 08.866.317/0001-17)**
- d) **PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 31.457.905/0001-19)**

não tendo atendido a todos os requisitos, conforme analise acima.

Bom Lugar / MA, 15 de agosto de 2022

Jhonata Rangel F. Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA 111928/70-7

Responsável Técnico