



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo Administrativo nº 0405003/2022

TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Implantação de Estradas Vicinais no município de Bom Lugar/MA, na área de atuação da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF. no Estado do Maranhão, de acordo com o CONVÊNIO Nº 910786/2021.

Processo:	0405003/2022
Fis.:	1319
Rubrica:	

DESPACHO

Ao Setor de Engenharia,

Encaminho documentações para habilitação referentes ao objeto supracitado para emissão de parecer técnico.

Bom Lugar – MA, 12 de dezembro de 2022.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS
Presidenta da CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo nº	0405003/2022
Fls.:	1320
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0405003/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2022

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1612.01/2022

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Tomadas de Preços nº 007/2022**, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES** (CNPJ nº 23.679.517/0001-54)
- RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI** (CNPJ nº 28.718.762/0001-47)
- CONSTRUTURA TAURUS EIRELI** (CNPJ nº 42.092.474/0001-50)
- PHOENIX EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** (CNPJ nº 31.457.905/0001-19)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação prevista no Projeto Básico, em plena validade.**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE	REQUISITO
L A	872560/2022	27/02/2023	Atendido
RW	872403/2022	25/02/2023	Atendido
TAURUS	875655/2022	31/03/2023	Atendido
PHOENIX	876424/2022	31/03/2023	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0105003/2022
Fls.: 1323
Rubrica: [assinatura]

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
L A	870042/2022	Deleon G Pereira	Engenheiro Civil	Atendido
RW	860516/2022	Cyrlene A do N Santos	Engenheira Civil	Atendido
	863708/2022	Christian W B Melo	Engenheiro Civil	Atendido
TAURUS	867219/2022	Bianca V dos S S Coutinho	Engenheira Civil	Atendido
	-	Welton Gomes Leal	Engenheiro Civil	Não Atendido
PHOENIX	867466/2022	Ricardo N Gomes	Engenheiro Civil	Atendido

Julgamento:

As licitantes **L A, RW e PHOENIX** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **TAURUS** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou prova de inscrição ou registro do profissional junto ao CREA.

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica relativo à execução dos serviços que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
4.2	CORPO DE BDTC D = 1,00 M – AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2
2.5/3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL,	M3

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 875867/2022	REQUISITO
L A	4.2	Item 5.3	Atendido
	2.4	Item 3.5	Atendido
	2.5/3.3	Item 3.6	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 866113/2022	CAT 831983/2020	CAT 822863/2019	CAT 856646/2021	CAT 815811/2019	REQUISITO
RW	4.2	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Item 2.3.3.2.1	Atendido
	2.4	Não Consta	Item 2.2	Não Consta	Não Consta	Item 2.2.1.3	Atendido
	2.5/3.3	Item 2.4	Item 3.5	Item 3.5	Item 3.5	Item 2.2.1.4	Atendido

LICITANTE	ITEM	856703/2021	CAT 832997/2020	CAT 837818/2020	REQUISITO
TAURUS	4.2	Não Consta	Item 06.001	Item 05.001	Atendido
	2.4	Não Consta	Não Consta	Item 03.004	Atendido
	2.5/3.3	Item 6.5	Item 04.002	Item 04.004	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0105002/2022
Fls.: cuidando/322
Rubrica:

LICITANTE	ITEM	CAT 833831/2020	CAT 831655/2020	CAT 861721/2022	CAT 834396/2020	REQUISITO
PHOENIX	4.2	CAT's não pertencem a profissional vinculado a licitante		Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.4			Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.5/3.3			Não Consta	Item 3.5	Atendido

Julgamento:

As licitantes **L A, RW e TAURUS** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **PHOENIX** não atendeu ao requisito analisado, não apresentado CAT's de profissionais vinculados a ela para os itens 4.2 e 2.4 das parcelas de maior relevância.

- d) **Quanto à Capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução e obra ou serviços de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
4.2	CORPO DE BDTC D = 1,00 M – AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	21,00
2.4	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	21.225,00
2.5/3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	6.367,50

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 875867/2022	TOTAL	REQUISITO
L A	4.2	Item 5.3 (24,00 m)	24,00 m	Atendido
	2.4	Item 3.5 (45.000 m ²)	45.000,00 m ²	Atendido
	2.5/3.3	Item 3.6 (9.120 m ³)	9.120,00 m ³	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 866113/2022	CAT 831983/2020	CAT 822863/2019	CAT 856646/2021	CAT 815811/2019	TOTAL	REQUISITO
RW	4.2	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Item 2.3.3.2.1 (24 m)	24,00 m	Atendido
	2.4	Não Consta	Item 2.2 (402.000 m ²)	Não Consta	Não Consta	Item 2.2.1.3 (78.360 m ²)	480.360,00 m ²	Atendido
	2.5/3.3	Item 2.4 (110.784 m ³)	Item 3.5 (104.520 m ³)	Item 3.5 (97.648,26 m ³)	Item 3.5 (136.101 m ³)	Item 2.2.1.4 (19.236 m ³)	468.289,26 m ³	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0405003/2022
Fls.: 133
Rubrica: [assinatura]

LICITANTE	ITEM	CAT 856703/2021	CAT 832997/2020	CAT 837818/2020	CAT 808837/2019	CAT 825377/2020	REQUISITO
TAURUS	4.2	Não Consta	Atestados vinculados as CAT's não pertencem a licitante.				Não Atendido
	2.4	Não Consta					Não Atendido
	2.5/3.3	Item 6.5 (16.499,86 m³)	Atendido				

LICITANTE	ITEM	CAT 833831/2020	CAT 831655/2020	CAT 861721/2022	CAT 834396/2020	TOTAL	REQUISITO
PHOENIX	4.2	Item 10 (40 m)	Não Consta	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.		40,00 m	Atendido
	2.4	Não Consta	Item 4.4 (125.900,00 m²)			125.900,00 m²	Atendido
	2.5/3.3	Não Consta	Item 3.4 (11.456,90 m³)			11.456,90 m³	Atendido

Julgamento:

As licitantes **L A, RW e PHOENIX** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **TAURUS não atendeu** ao requisito analisado, não apresentado atestados vinculados a ela para os itens 4.2 e 2.4 das parcelas de maior relevância.

- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	VÍNCULO	REQUISITO
L A	Deleon G Pereira	Permanente	Atendido
RW	Cyrlene A do N Santos	Permanente	Atendido
	Christian W B Melo	Permanente	
TAURUS	Bianca V dos S S Coutinho	Permanente	Atendido
	Welton Gomes Leal	Permanente	
PHOENIX	Ricardo N Gomes	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo	0105003/2022
Fls.:	1524
Rubrica:	

L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES (CNPJ n° 23.679.517/0001-54)

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI (CNPJ n° 28.718.762/0001-47)

tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica da licitante

CONSTRUTURA TAURUS EIRELI (CNPJ n° 42.092.474/0001-50)

PHOENIX EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n° 31.457.905/0001-19)

não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Bom Lugar / MA, 16 de dezembro de 2022

Jhonata Rangel F. Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA 111928770-7


Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA n° 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO - SETOR DE LICITAÇÃO -
PARECER TÉCNICO: 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0405003/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2022

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

Processo: 0405003/2022
Fls.: 1325
Rubrica: 

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1612.01/2022

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Tomadas de Preços nº 007/2022**, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES** (CNPJ nº 23.679.517/0001 -54)
- RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI** (CNPJ nº 28.718.762/0001 -47)
- CONSTRUTURA TAURUS EIRELI** (CNPJ nº 42.092.474/0001 -50)
- PHOENIX EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** (CNPJ nº 31.457.905/0001 -19)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação prevista no Projeto Básico, em plena validade.**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE	REQUISITO
L A	872560/2022	27/02/2023	Atendido
RW	872403/2022	25/02/2023	Atendido
TAURUS	875655/2022	31/03/2023	Atendido
PHOENIX	876424/2022	31/03/2023	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
L A	870042/2022	Deleon G Pereira	Engenheiro Civil	Atendido
RW	860516/2022	Cyrlene A do N Santos	Engenheira Civil	Atendido
	863708/2022	Christian W B Melo	Engenheiro Civil	Atendido
TAURUS	867219/2022	Bianca V dos S S Coutinho	Engenheira Civil	Atendido
	-	Welton Gomes Leal	Engenheiro Civil	Não Atendido




PHOENIX	867466/2022	Ricardo N Gomes	Engenheiro Civil	Atendido
---------	-------------	-----------------	------------------	----------

Julgamento:

As licitantes **L A, RW e PHOENIX** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **TAURUS** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou prova de inscrição ou registro do profissional junto ao CREA.

Processo: 0405003/2022
Fls.: 1326
Rubrica: 

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica relativo à execução dos serviços que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
4.2	CORPO DE BDTC D = 1,00 M – AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M
2.4	REGULARIAÇÃO DO SUBLEITO	M2
2.5/3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL,	M3

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 875867/2022	REQUISITO
L A	4.2	Item 5.3	Atendido
	2.4	Item 3.5	Atendido
	2.5/3.3	Item 3.6	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 866113/2022	CAT 831983/2020	CAT 822863/2020	CAT 856646/2020	CAT 815811/2020	REQUISITO
RW	4.2	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Item 2.3.3.2.1	Atendido
	2.4	Não Consta	Item 2.2	Não Consta	Não Consta	Item 2.2.1.3	Atendido
	2.5/3.3	Item 2.4	Item 3.5	Item 3.5	Item 3.5	Item 2.2.1.4	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 856703/2021	CAT 832997/2020	CAT 837818/2020	REQUISITO
TAURUS	4.2	Não Consta	Item 06.001	Item 05.001	Atendido
	2.4	Não Consta	Não Consta	Item 03.004	Atendido
	2.5/3.3	Item 6.5	Item 04.002	Item 04.004	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 833831/2020	CAT 831655/2020	CAT 861721/2020	CAT 834396/2020	REQUISITO
PHOENIX	4.2	CAT's não pertencem a profissional vinculado a licitante		Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.4			Não Consta	Não Consta	Não Atendido
	2.5/3.3			Não Consta	Item 3.5	Atendido

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 16/12/2022 18:38:54 - IP com n°: 192.168.0.106
Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1795



Julgamento:

As licitantes **L A, RW e TAURUS** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **PHOENIX não atendeu** ao requisito analisado, não apresentou CAT's de profissionais vinculados a ela para os itens 4.2 e 2.4 das parcelas de maior relevância.

Processo: 0405003/2022
Fls.: 1327
Rubrica:

d) **Quanto à Capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestado de capacidade técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução e obra ou serviços de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
4.2	CORPO DE BDTC D = 1,00 M – AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	21,00
2.4	REGULARIAÇÃO DO SUBLEITO	M2	21.225,00
2.5/3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	6.367,50

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 875867/2022	TOTAL	REQUISITO
L A	4.2	Item 5.3 (24,00 m)	24,00 m	Atendido
	2.4	Item 3.5 (45.000 m ²)	45.000,00 m ²	Atendido
	2.5/3.3	Item 3.6 (9.120 m ³)	9.120,00 m ³	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 866113/2022	CAT 831983/2020	CAT 822863/2019	CAT 856646/2021	CAT 815811/2019	TOTAL	REQUISITO
		RW	4.2	Não Consta	Não Consta	Não Consta		
	2.4	Não Consta	Item 2.2 (402.000 m ²)	Não Consta	Não Consta	Item 2.2.1.3 (78.360 m ²)	480.360,00 m ²	Atendido
	2.5/3.3	Item 2.4 (110.784 m ³)	Item 3.5 (104.520 m ³)	Item 3.5 (97.648,26 m ³)	Item 3.5 (136.101 m ³)	Item 2.2.1.4 (19.236 m ³)	468.289,26 m ³	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 856703/2021	CAT 832997/2020	CAT 837818/2020	CAT 808837/2019	CAT 825377/2020	REQUISITO

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 16/12/2022 18:38:54 - IP com n°: 192.168.0.106
Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1795



TAURUS	4.2	Não Consta	Atestados vinculados as CAT's não pertencem a licitante.	Processo: 01005003 Fls.: 1328 Rubrica:	Não Atendido
	2.4	Não Consta			Não Atendido
	2.5/3.3	Item 6.5 (16.499,86 m³)			Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 833831/2020	CAT 831655/2020	CAT 861721/2022	CAT 834396/2020	TOTAL	REQUISITO
PHOENIX	4.2	Item 10 (40 m)	Não Consta	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.		40,00 m	Atendido
	2.4	Não Consta	Item 4.4 (125.900,00 m²)			125.900,00 m²	Atendido
	2.5/3.3	Não Consta	Item 3.4 (11.456,90 m³)			11.456,90 m³	Atendido

Julgamento:

As licitantes **L A, RW e PHOENIX** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **TAURUS** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou atestados vinculados a ela para os itens 4.2 e 2.4 das parcelas de maior relevância.

- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	VÍNCULO	REQUISITO
L A	Deleon G Pereira	Permanente	Atendido
RW	Cyrlene A do N Santos	Permanente	Atendido
	Christian W B Melo	Permanente	
TAURUS	Bianca V dos S S Coutinho	Permanente	Atendido
	Welton Gomes Leal	Permanente	
PHOENIX	Ricardo N Gomes	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES (CNPJ nº 23.679.517/0001 -54)
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI (CNPJ nº 28.718.762/0001 -47)

tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 16/12/2022 18:38:54 - IP com nº: 192.168.0.106
 Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1795




Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica da licitante

CONSTRUTORA **TAURUS** EIRELI (CNPJ nº 42.092.474/0001-50)

PHOENIX EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 31.457.905/0001-19)

não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Processo:	0405003/2022
Fls.:	1329
Rubrica:	

Bom Lugar / MA, 16 de dezembro de 2022

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

