



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	1201001/2023
Fls.:	1108
Rubrica:	

Processo Administrativo nº 1201001/2023
TOMADA DE PREÇOS 001/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloco intertravado, no município de Bom Lugar/MA, de acordo com o Convênio nº 910758/2021 - CODEVASF.

DESPACHO

Ao Setor de Engenharia,

Encaminho os documentos complementares, conforme solicitado, para prosseguimento de análise referente ao certame supracitado e emissão de parecer técnico.

Bom Lugar – MA, 17 de fevereiro de 2023.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS
Presidenta da CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	1201001/2023
Fls.:	1109
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1201001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2023

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1702.01/2023

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Tomadas de Preços nº 001/2023**, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- H T CONSTRUÇÕES EIRELI** (CNPJ nº 21.404.096/0001-23)
- J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA** (CNPJ nº 14.795.690/0001-27)
- RR ASSESSORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA – EPP** (CNPJ nº 37.382.431/0001-70)
- PRADA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS & CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ nº 35.157.141/0001-05)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	REQUISITO
HT	879161/2023	Atendido
JF	879071/2023	Atendido
RR	878139/2023	Atendido
PRADA	250869	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 1204001/2023
Fls.: 11/10
Rubrica: [assinatura]

LICITANTE	Nº CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
HT	879222/2023	Moacir Souza	Engenheiro Civil	Atendido
	879223/2023	Augusto C M Costa	Engenheiro Civil	Atendido
JF	863235/2022	Mauricio R Leal	Engenheiro Civil	Atendido
RR	867002/2022	Ricardo M F Figueiredo	Engenheiro Civil	Atendido
PRADA	246324	Milton B B Junior	Engenharia Civil	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação a saber:**

c.1.) Parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	REQUISITO
HT	4.1	Item 2.2	Atendido
	5.2	Item 3.2	Atendido
	5.1	Item 3.3	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 836863/2020	REQUISITO
JF	4.1	Item 2.3.3	Atendido
	5.2	Item 2.4.1	Atendido
	5.1	Item 2.4.1	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 873891/2022	REQUISITO
RR	4.1	Item 1.1	Atendido
	5.2	Item 2.2	Atendido
	5.1	Item 2.1	Atendido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 1204001/2023
Ass.: [Assinatura]
Rubrica: [Assinatura]

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 872937/2022	REQUISITO
PRADA	4.1	Item 2.4.1	Atendido
	5.2	Item 2.6.1	Atendido
	5.1	Item 2.6.2	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

d) **Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:**

d.1.) Parcelas de maior relevância, valores significativos e quantidades mínimas do objeto da licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	3.915,00
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.450,00
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	1.450,00

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	TOTAL	REQUISITO
H T	4.1	Item 2.2 (5.895,36 m ²)	5.985,36 m ³	Atendido
	5.2	Item 3.2 (4.496,00 m)	4.496,00 m	Atendido
	5.1	Item 3.3 (4.496,00 m)	4.496,00 m	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 120004/2022
Fls.: 1412
Rubrica: [assinatura]

LICITANTE	ITEM	CAT 836863 /2020	CAT 805233 /2018	CAT 805234 /2018	CAT 805231 /2018	CAT 809880 /2019	CAT 805578 /2018	CAT 816299 /2019	TOTAL	REQUISITO
JF	4.1	Item 2.3.3 (3.400,00 m ²)	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	3.400,00 m ²	Não Atendido
	5.2	Item 2.4.1 (952,00 m)	Item 3.1 (2.504,12 m)	Não Consta	Item 4.1 (1.630,00 m)	Item 4.1 (650,00 m)	Item 3.1 (3.815,88 m)	Item 4.1 (4.180,00 m)	13.732 m	Atendido
	5.1	Item 2.4.1 (952,00 m)	Item 3.2 (2.504,12 m)	Item 3.2 (4.101,32 m)	Item 4.2 (1.630,00 m)	Item 4.2 (2.000,00 m)	Item 3.2 (3.815,88 m)	Item 4.2 (4.180,00 m)	19.183,32 m	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 873891/2022	TOTAL	REQUISITO
RR	4.1	Item 1.1 (8.519,58 m ²)	8.195,58 m ²	Atendido
	5.2	Item 2.2 (3.155,40 m)	3.155,40 m	Atendido
	5.1	Item 2.1 (3.155,40 m)	3.155,40 m	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 1201/2012/20 23
RIs.: 4113
Rubrica:

LICITANTE	ITEM	CAT 872937/2022	CAT 740251/2015	ATESTADO COCAL 1	ATESTADO COCAL 2	ATESTADO CANTO	ATESTADO GRM*	ATESTADO CARIDADE	ATESTADO SEAGRO	TOTAL	REQUISITO
PRADA	4.1	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.	Item 3.5.4 (812,02 m ²)	Item 5.4 (57,96 m ²)	Não Consta	Item 1.0 (4.800,00 m ²)	Item 3.1 (190,12+778,54 +42,00+285,12 +329,50+172,65 +270,20+933,45)	Item 3.1 (10.085,41 m ²)	8.671,56 m ²	Atendido	
	5.2		Não Consta	Não Consta	Não Consta	Item 3.0 (2.800,00 m)	Não Consta	Item 2.1 (3.126,74 m)	5.926,74 m	Atendido	
	5.1		Item 3.5.5 (73,60 m)	Item 5.5 (32,98 m)	Não Consta	Item 2.0 (2.800,00 m)	Item 5.1 (54,32+262,44+101,04+131,80+69,06+79,20 +266,70+)	Item 2.3 (3.126,74 m)	6.997,88 m	Atendido	

Observação: Atestado GRM possui convenientemente e exatamente os mesmos serviços exigidos em edital, ao passo que para a execução de tais serviços há uma série de serviços acessórios essenciais como terraplanagem, bem como constam com quantitativos suficientes para habilitação no certame. Causa estranheza, a luz dos demais atestados apresentados pela licitante, a relação entre quantidade de meio-fio e sarjetas executados não encaixam na quantidade de pavimentação executada, ou seja, apresentam uma relação de 1:3.4 (1 metro em cada lado da via) de meio-fio e sarjeta para 3,40 metros de largura de pavimentação) enquanto o projeto exige proporção 1:5.4, Atestado Caridade 1:7 e atestado SEAGRO 1:6,4. Desta forma, para diligência, por intermédio da CPL, foram solicitados os seguintes documentos:

1) ART de Execução da Obra conforme atestado;

Como trata-se de Obra em "Vias Públicas do Município de São José do Divino - PI", entende-se que é uma obra pública, neste caso:

2) Contrato Original da Fornecedora do Atestado com o Órgão Público.

3) Contrato da Terceirização.

Ao final, a empresa PRADA enviou para análise o atestado em voga retificado junto às peças rogadas, que supriram às necessidades e sanaram a questão.


Julgamento:

As licitantes **H T, RR E PRADA** atenderam aos requisitos analisados.

A licitante **J F** não atendeu ao requisito do item 4.1 das parcelas de maior relevância.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	CAT	VÍNCULO	REQUISITO
H T	Moacir de Souza	840189/2021	Permanente	Atendido
J F	Mauricio R Leal	805233/2018	Permanente	Atendido
RR	Ricardo M de F Figueiredo	873891/2022	Permanente	Atendido
PRADA	Milton B B Junior	872937/2022	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.


II – PARECER FINAL


Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes: **H T CONSTRUÇÕES EIRELI** (CNPJ nº 21.404.096/0001-23), **RR ASSESSORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA – EPP** (CNPJ nº 37.382.431/0001-70) e **PRADA LOCAÇÕES DE VEICULOS & CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ nº 35.157.141/0001-05) tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes: **J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA** (CNPJ nº 14.795.690/0001-27), não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Bom Lugar / MA, 17 de fevereiro de 2023



Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria


Engenheiro Civil
CREA-MA 111928770

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1201001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2023

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

Processo:	1201001/2023
Fls.:	1185
Rubrica:	

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1702.01/2023

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Tomadas de Preços nº 001/2023**, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

- a) **H T CONSTRUÇÕES EIRELI** (CNPJ nº 21.404.096/0001 -23)
- b) **J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA** (CNPJ nº 14.795.690/0001-27)
- c) **RR ASSESSORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA – EPP** (CNPJ nº 37.382.431/0001 -70)
- PRADA LOCAÇÕES DE VEICULOS & CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ nº 35.157.141/0001 -05)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) **Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	REQUISITO
H T	879161/2023	Atendido
J F	879071/2023	Atendido
RR	878139/2023	Atendido
PRADA	250869	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- b) **Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
H T	879222/2023	Moacir Souza	Engenheiro Civil	Atendido
	879223/2023	Augusto C M Costa	Engenheiro Civil	Atendido
J F	863235/2022	Mauricio R Leal	Engenheiro Civil	Atendido
RR	867002/2022	Ricardo M F Figueiredo	Engenheiro Civil	Atendido
PRADA	246324	Milton B B Junior	Engenharia Civil	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- c) **Comprovação da capacitação técnico -profissional, mediante apresentação Atestado de**



Capacidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação a saber:

c.1.) Parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação

Processo: 1201001/2023
 Fls.: 83/86
 Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	REQUISITO
HT	4.1	Item 2.2	Atendido
	5.2	Item 3.2	Atendido
	5.1	Item 3.3	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 836863/2020	REQUISITO
J F	4.1	Item 2.3.3	Atendido
	5.2	Item 2.4.1	Atendido
	5.1	Item 2.4.1	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 873891/2022	REQUISITO
RR	4.1	Item 1.1	Atendido
	5.2	Item 2.2	Atendido
	5.1	Item 2.1	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 872937/2022	REQUISITO
PRADA	4.1	Item 2.4.1	Atendido
	5.2	Item 2.6.1	Atendido
	5.1	Item 2.6.2	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

d) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

d.1.) Parcelas de maior relevância, valores significativos e quantidades mínimas do objeto da licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.915,00



5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.450,00
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	1.450,00

Processo: 203001/2023
 Fô: 117
 Rubrica:

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	TOTAL	REQUISITO
HT	4.1	Item 2.2 (5.895,36 m ²)	5.985,36 m ³	Atendido
	5.2	Item 3.2 (4.496,00 m)	4.496,00 m	Atendido
	5.1	Item 3.3 (4.496,00 m)	4.496,00 m	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 836863 /2020	CAT 805233 /2018	CAT 805234 /2018	CAT 805231 /2018	CAT 809880 /2019	CAT 805578 /2018	CAT 816299 /2019	TOTAL	REQUISITO
JF	4.1	Item 2.3.3 (3.400,00 m ²)	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta	3.400,00 m ²	Não Atendido
	5.2	Item 2.4.1 (952,00 m)	Item 3.1 (2.504,12 m)	Não Consta	Item 4.1 (1.630,00 m)	Item 4.1 (650,00 m)	Item 3.1 (3.815,88 m)	Item 4.1 (4.180,00 m)	1.732 m	Atendido
	5.1	Item 2.4.1 (952,00 m)	Item 3.2 (2.504,12 m)	Item 3.2 (4.101,32 m)	Item 4.2 (1.630,00 m)	Item 4.2 (2.000,00 m)	Item 3.2 (3.815,88 m)	Item 4.2 (4.180,00 m)	1.832 m	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 873891/2022	TOTAL	REQUISITO
RR	4.1	Item 1.1 (8.519,58 m ²)	8.195,58 m ²	Atendido
	5.2	Item 2.2 (3.155,40 m)	3.155,40 m	Atendido
	5.1	Item 2.1 (3.155,40 m)	3.155,40 m	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.



LICITANTE	ITEM	CAT 72937 / 2022	CAT 740251 / 2015	ATESTADO COCAL 1	ATESTADO COCAL 2	ATESTADO COCAN TO	ATESTADO GRM*	ATESTADO CARIDADE	ATESTADO SEAGRO	TOTAL	REQUISITO	Processo: 202004130 23	
												Fls.:	Rubrica:
PRAD A	4.1	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.		Item 3.5.4 (812,02 m ²)	Item 5.4 (57,96 m ²)	Não Consta	Item 1.0 (4.800,00 m ²)	Item 3.1 (190,12+778,54+42,00+285,12+329,50+172,65+270,20+933,45)	Item 3.1 (10.085,41 m ²)	8.671,56 m ²	Atendido		
	5.2		Não Consta	Não Consta	Não Consta	Item 3.0 (2.800,00 m)	Não Consta	Item 2.1 (3.126,74 m)	5.926,74 m	Atendido			
	5.1		Item 3.5.5 (73,60 m)	Item 5.5 (32,98 m)	Não Consta	Item 2.0 (2.800,00 m)	Item 5.1 (54,32+262,44+101,04+131,80+69,06+79,20+266,70+)	Item 2.3 (3.126,74 m)	6.997,88 m	Atendido			

Observação: Atestado GRM possui convenientemente e exatamente os mesmos serviços exigidos em edital, ao passo que para a execução de tais serviços há uma série de serviços acessórios essenciais como terraplanagem, bem como constam com quantitativos suficientes para habilitação no certame. Causa estranheza, a luz dos demais atestados apresentados pela licitante, a relação entre quantidade de meio -fio e sarjetas executados não encaixam na quantidade de pavimentação executada, ou seja, apresentam uma relação de 1:3,4 (1 metro em cada lado da via) de meio -fio e sarjeta para 3,40 metros de largura de pavimentação) enquanto o projeto exige proporção 1:5,4, Atestado Caridade 1:7 e Atestado SEAGRO 1:6,4. Desta forma, para diligência, por intermédio da CPL, foram solicitados os seguintes documentos:

1) ART de Execução da Obra conforme atestado;

Como trata-se de Obra em "Vias Públicas do Município de São José do Divino - PI", entende-se que é uma obra pública, neste caso:

2) Contrato Original da Fornecedora do Atestado com o Órgão Público.

3) Contrato da Terceirização.



Ao final, a empresa PRADA enviou para análise o atestado em voga retificado junto às peças rogadas, que supriram às necessidades e sanaram a questão.

Julgamento:

As licitantes **H T, RR E PRADA** atenderam aos requisitos analisados.

Processo:	2010010023
Fls.:	119
Rubrica:	

A licitante **J F** não atendeu ao requisito do item 4.1 das parcelas de maior relevância.

- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	CAT	VÍNCULO	REQUISITO
H T	Moacir de Souza	840189/202 1	Permanente	Atendido
J F	Mauricio R Leal	805233/201 8	Permanente	Atendido
RR	Ricardo M de F Figueiredo	873891/202 2	Permanente	Atendido
PRADA	Milton B B Junior	872937/202 2	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes: **H T CONSTRUÇÕES EIRELI** (CNPJ nº 21.404.096/0001-23), **RR ASSESSORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA – EPP** (CNPJ nº 37.382.431/0001-70) e **PRADA LOCAÇÕES DE VEICULOS & CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ nº 35.157.141/0001-05)

sendo atendido a todos os requisitos analisados.

Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes: **J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA** (CNPJ nº 14.795.690/0001-27), não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Bom Lugar / MA, 17 de fevereiro de 2023

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

