



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo Administrativo nº 1201002/2023

TOMADA DE PREÇOS 002/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção de pontes, na zona rural deste município de Bom Lugar/MA.

Processo	1201002/2023
Fol.	906
Rubrica	

DESPACHO

Ao Setor de Engenharia,

Encaminho as peças dos envelope referentes a “DOCUMENTAÇÃO” do certame supracitado para análise e emissão de parecer técnico.

Bom Lugar – MA, 17 de fevereiro de 2023.

LATARA HEVLIN MIRANDA CARVALHO DIAS
Presidenta da CPL



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1201002/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

Processo: 1201002/2023
Fls.: 909
Rubrica: [assinatura]

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1702.01/2023

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de Bom Lugar / MA, para emissão de parecer sobre a documentação de habilitação para qualificação técnica apresentadas pelas empresas licitantes em face da Tomadas de Preços nº 002/2023, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.897.814/0001-83	PAVI
JR CONSTRUÇÕES LTDA	19.117.372/0001-20	JR
UCHOA ENGENHARIA LTDA	10.811.637/0001-11	UCHOA

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	REQUISITO
PAVI	875702/2022	Atendido
JR	875841/2023	Atendido
UCHOA	878208/2023	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- b) Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 100.002/2023

LICITANTE	Nº CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
PAVI	869942/2022	Lucas M Sá	Engenheiro Civil	Atendido
JR	872020/2022	Jose O Teixeira	Engenheiro Civil	Atendido
UCHOA	874073/2022	Thayla C G R U Galvão	Engenheira Civil	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação a saber:**

c.1.) Parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
4.5	Execução do elemento estrutural - sapata de fundação (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M3
4.9	Execução do elemento estrutural -lajes da ponte (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M2
4.6	Execução do elemento estrutural - vigas baldrame da ponte (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M3

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	CAT 838899/2021	CAT 838900/2021	REQUISITO
PAVI	4.5	Não Consta	Item 05.003	Item 05.002	Atendido
	4.9	Não Consta	Não Consta	Item 05.007	Atendido
	4.6	Item 3 (p. 04), Item 5 (p. 11), Item 7.5 (p. 11)	Item 05.004	Item 05.003	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 61336/2013	REQUISITO
JR	4.1	Não Consta	Não Atendido
	5.2	Não Consta	Não Atendido
	5.1	Não Consta	Não Atendido



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo nº 021/2023

LICITANTE	ITEM	CAT 821665 /2019	CAT 866580 /2022	CAT 821387 /2019	REQUISITO
UCHOA	4.1	Item 1.1	Não Consta	Item 03.01	Atendido
	5.2	Item 2.2	Não Consta	Item 04.03	Atendido
	5.1	Item 2.1	Não Consta	Item 03.02	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento:

As licitantes PAVI e UCHOA atenderam ao requisito analisado.

A licitante JR não atendeu ao requisito analisado, não apresentou atestados que contenham todos os serviços conforme parcelas de maior relevância.

d) **Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:**

d.1.) Parcelas de maior relevância, valores significativos e quantidades mínimas do objeto da licitação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.5	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL - SAPATA DE FUNDAÇÃO (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M3	42,84
4.9	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL -LAJES DA PONTE (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M2	41,46
4.6	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL - VIGAS BALDRAME DA PONTE (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M3	25,26

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
 Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
 C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 20200719023

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	CAT 838899/2021	CAT 838900/2021	CAT 872487/2022	CAT 875617/2021	CAT 845617/2021	CAT 837811/2020	ATESTADO CHAPADINHA	ATESTADO ARCA	TOTAL	REQUISITO
PAVI	4.5	Atestados vinculados as CAT's não pertencem a licitante.							Atestado não pertence a licitante	Não consta	0,00 m ³	Não Atendido
	4.9									Não Consta	0,00 m ²	Não Atendido
	4.6									Item 6 e 8 (97,70 m ³)	97,70 m ³	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 61336/2013	ATESTADO PIRAPEMAS	TOTAL	REQUISITO
JR	4.1	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.	Não Consta	0,00 m ³	Não Atendido
	5.2		Não Consta	0,00 m ²	Não Atendido
	5.1		Não Consta	0,00 m ³	Não Atendido

LICITANTE	CAT/ATESTADO	Item 4.1	Item 5.2	Item 5.1
UCHOA	821665/2019	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	866580/2022	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	821387/2019	Item 03.01 (5,00 m ³)	Item 04.03 (31,50)	Item 03.02 (4,32 m ³), Item 04.02 (4,32 m ³)
	833534/2020	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	841287/2021	Não Consta	Item 3.5 (19,46 m ²)	Item 3.2 (3,16 m ³), Item 3.4 (3,16 m ³)
	876040/2022	Item 6.2 (36,00 m ³)	Não Consta	Item 6.10 (16,00 m ³)
	875033/2022	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	ATESTADO POÇÃO	Item 1.3.1.2 (7,20 m ³)	Item 1.5.1 (19,2 m ²) (Será considerado unidade em m ²)	Item 1.3.2.5 (38,80 m ³)
	TOTAL	48,20 m ³	70,16 m ²	69,76 m ³
	REQUISITO	Atendido	Atendido	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento:

A licitante **UCHOA** atendeu ao requisito analisado.

A licitante **PAVI e JR** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou atestados que contenham todos os serviços e quantidades conforme parcelas de maior relevância.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 1201002/2023
Fls.: 911
Rubricas: [assinatura]

- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	CAT	VÍNCULO	REQUISITO
PAVI	Lucas M Sá	838900/2021	Permanente	Atendido
JR	Jose O Teixeira	61336/2013	Permanente	Atendido
UCHOA	Thayla C G R U Galvão	821387/2019	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica da licitante:

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
UCHOA ENGENHARIA LTDA	10.811.637/0001-11	UCHOA


tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.897.814/0001-83	PAVI
JR CONSTRUÇÕES LTDA	19.117.372/0001-20	JR

não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Bom Lugar / MA, 17 de fevereiro de 2023



Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil

CREA-MA nº 111928770-7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




AML Engenharia e Consultoria

Processo:	201008/2013
Fis.:	912
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1201001/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

Processo: 1201001/2023
Fls.: 9/13
Rubrica: 

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1702.01/2023

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de **Bom Lugar / MA**, para emissão de parecer sobre a **documentação de habilitação para qualificação técnica** apresentadas pelas empresas licitantes em face da **Tomadas de Preços nº 002/2023**, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.897.814/0001-83	PAVI
JR CONSTRUÇÕES LTDA	19.117.372/0001-20	JR
UCHOA ENGENHARIA LTDA	10.811.637/0001-11	UCHOA

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) **Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme a área de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO	REQUISITO
PAVI	875702/2022	Atendido
JR	875841/2023	Atendido
UCHOA	878208/2023	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- b) **Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto (Engenheiro Civil)**

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº CERTIDÃO	PROFISSIONAL	FUNÇÃO	REQUISITO
PAVI	869942/2022	Lucas M Sá	Engenheiro Civil	Atendido
JR	872020/2022	Jose O Teixeira	Engenheiro Civil	Atendido
UCHOA	874073/2022	Thayla C G R U Galvão	Engenheira Civil	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

- c) **Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente**



averebados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação a saber:

c.1.) Parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação

Processo: 100100210033
Rls.: 914

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
4.5	Execução do elemento estrutural - sapata de fundação (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M3
4.9	Execução do elemento estrutural -lajes da ponte (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M2
4.6	Execução do elemento estrutural - vigas baldrame da ponte (dimensões ver memória de cálculo) utilizando concreto armado incluindo formas, armação em aço	M3

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 840189/2021	CAT 838899/2021	CAT 838900/2021	REQUISITO
PAVI	4.5	Não Consta	Item 05.003	Item 05.002	Atendido
	4.9	Não Consta	Não Consta	Item 05.007	Atendido
	4.6	Item 3 (p. 04), Item 5 (p. 11), Item 7.5 (p. 11)	Item 05.004	Item 05.003	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

LICITANTE	ITEM	CAT 61336/2013	REQUISITO
JR	4.1	Não Consta	Não Atendido
	5.2	Não Consta	Não Atendido
	5.1	Não Consta	Não Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 821665 /2019	CAT 866580 /2022	CAT 821387 /2019	REQUISITO
UCHOA	4.1	Item 1.1	Não Consta	Item 03.01	Atendido
	5.2	Item 2.2	Não Consta	Item 04.03	Atendido
	5.1	Item 2.1	Não Consta	Item 03.02	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento:

As licitantes **PAVI** e **UCHOA** atenderam ao requisito analisado.

A licitante **JR** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou atestados que contenham todos os serviços conforme parcelas de maior relevância.

d) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

d.1.) Parcelas de maior relevância, valores significativos e quantidades mínimas do objeto da licitação:



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.5	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL - SAPATA DE FUNDAÇÃO (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M3	42,84
4.9	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL -LAJES DA PONTE (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M2	41,46
4.6	EXECUÇÃO DO ELEMENTO ESTRUTURAL - VIGAS BALDRAME DA PONTE (Dimensões VER MEMÓRIA DE CÁLCULO) UTILIZANDO CONCRETO ARMADO INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO EM AÇO	M3	25,26

PROCESSO: 2023000000033
915
RUBRICADO

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	ITEM	CAT 61336/2013	ATESTADO CHAPADINHA	ATESTADO ARCA	TOTAL	REQUISITO
PAVI	4.5	Atestados vinculados as CAT's não pertencem a licitante.	Atestado não pertence a licitante	Não consta	0,00 m ³	Não Atendido
	4.9			Não Consta	0,00 m ²	Não Atendido
	4.6			Item 6 e 8 (97,70 m ³)	97,70 m ³	Atendido

LICITANTE	ITEM	CAT 61336/2013	ATESTADO PIRAPEMAS	TOTAL	REQUISITO
JR	4.1	Atestado vinculado a CAT não pertence a licitante.	Não Consta	0,00 m ³	Não Atendido
	5.2		Não Consta	0,00 m ²	Não Atendido
	5.1		Não Consta	0,00 m ³	Não Atendido


LICITANTE	CAT/ATESTADO	Item 4.1	Item 5.2	Item 5.1
-----------	--------------	----------	----------	----------



UCHOA	821665/2019	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	866580/2022	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	821387/2019	Item 03.01 (5,00 m³)	Item 04.03 (31,50)	Item 03.02 (4,32 m³), Item 04.02 (4,32 m³)
	833534/2020	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	841287/2021	Não Consta	Item 3.5 (19,46 m²)	Item 3.2 (3,16 m³), Item 3.4 (3,16 m³)
	876040/2022	Item 6.2 (36,00 m³)	Não Consta	Item 6.10 (16,00 m³)
	875033/2022	Não Consta	Não Consta	Não Consta
	ATESTADO POÇÃO	Item 1.3.1.2 (7,20 m³)	Item 1.5.1 (19,2 m²) (Será considerado unidade em m²)	Item 1.3.2.5 (38,80 m³)
	TOTAL	48,20 m³	70,16 m²	69,76 m³
	REQUISITO	Atendido	Atendido	Atendido

Observação: Em função do atendimento dos requisitos, os demais atestados não foram analisados.

Julgamento:

Processo: 120100/2023
 Fls.: 916
 Rubrica: 

Licitante **UCHOA** atendeu ao requisito analisado.

A licitante **PAVI e JR** não atendeu ao requisito analisado, não apresentou atestados que contenham todos os serviços e quantidades conforme parcelas de maior relevância.

- e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

LICITANTE	PROFISSIONAL	CAT	VÍNCULO	REQUISITO
PAVI	Lucas M Sá	838900/2021	Permanente	Atendido
JR	Jose O Teixeira	61336/2013	Permanente	Atendido
UCHOA	Thayla C G R U Galvão	821387/2019	Permanente	Atendido

Julgamento: Todas as licitantes atenderam ao requisito analisado.

II – PARECER FINAL

Ante ao exposto acima, no que tange a qualificação técnica,

Opino pela **REGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica da licitante:

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
UCHOA ENGENHARIA LTDA	10.811.637/0001-11	UCHOA

tendo atendido a todos os requisitos analisados.



Opino pela **IRREGULARIDADE** da documentação de qualificação técnica das licitantes:

LICITANTE	CNPJ	ABREVIÇÃO
PAVISERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.897.814/0001-83	PAVI
JR CONSTRUÇÕES LTDA	19.117.372/0001-20	JR

não tendo atendido a todos os requisitos analisados.

Processo:	1201402/2023
Fls.:	917
Rubrica:	