



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	2301001/2024
Fls.:	583
Rubrica:	

JUNTADA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 004/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, o documento apresentado como composição e custos pela empresa **XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ N° **35.571.803/0001-80**.

Bom Lugar - MA, em 18 de março de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



Proposta Comercial

Processo:	2301001/2024
Fis.:	584
Rubrica:	

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2301001/2024

Dados do Proponente:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

CNPJ nº 35.571.803/0001-80

IE nº 084.095.85-7

IM nº 4764042

AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 508, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP 29.167.080

- Cidade: Serra/ES

Telefone: (27) 9 9624-3979

e-mail: licitacao@distribuidoraxp.com.br

Dados Bancarios:

Banco do Brasil

Agência: 32-9

Conta Corrente: 89.216-5

Dados responsável e por assinatura em atas, contratos e demais documentos

Nome do Representante legal: Vinicius Guedes Penteado

CPF: 172.730.356-37 – RG: MG-23.117.114 – SSP/MG

Sócio Administrador

E-mail: licitacao@distribuidoraxp.com.br

Proposta Preço/Técnica:

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor Total
43	BATERIA NOBREAK DESCRIÇÃO: Bateria nobreak 12v 7a Garantia: Conforme edital Marca: Coletek Modelo: BS-12V7A-L Fabricante: Coleção	PC	50	Coletek	R\$ 68,00	R\$ 3.400,00
47	NOBREAK 700VA DESCRIÇÃO: Nobreak 700VA de potência, entrada Bivolt e saída 115v, 6 tomadas. Garantia: Conforme edital Marca: Zion Power Modelo: ZPS720BA Fabricante: Zion Power	PC	34	Zion Power	R\$ 369,90	R\$ 12.576,00



Processo:	23010042034
Fls.:	585
Rubrica:	⊖

VALOR TOTAL: R\$ 15.976,00 (Quinze mil e novecentos e setenta e seis reais).

Validade da Proposta de 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas: direta ou indiretamente, gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre o preço do produto ofertado.

Declaramos que proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente pregão eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

Declaramos que o equipamentos são novo de primeiro uso, devidamente embalados individualmente, em material reciclado, embalagem próprias para segurança e proteção dos equipamentos.

Serra – ES, 18 de Março de 2024.

XP COMPANY
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:3557180300
0180

Assinado de forma digital
por XP COMPANY
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA:35571803000180
Dados: 2024.03.18
15:18:00 -03'00'

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
CNPJ nº 35.571.803/0001-80
Vinicius Guedes Penteadó
CPF: 172.730.356-37 – RG: MG-23.117.114 – SSP/MG
Sócio Administrador

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

scrição	Unid	Insumos /Peças/Materiais	Custo Operacional	Tributos e impostos	Frete	Despesas Adm	Lucro	Preço unitário	QTD total	Preço total
12V7A-L	PÇ	R\$ 30,60	R\$ 2,04	R\$ 6,80	R\$ 4,76	R\$ 3,40	R\$ 20,40	R\$ 68,00	50	R\$ 3.400,00
5720BA	PÇ	R\$ 166,45	R\$ 11,10	R\$ 36,99	R\$ 25,89	R\$ 18,50	R\$ 110,97	R\$ 369,90	34	R\$ 12.576,60

Processo: 230100113021
 Fis.: 586
 Rubrica: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processo:	20100112031
Fls.:	589
Rubrica:	

Modelo	ZPS720BA	ZPS720M1	ZPS720M2
Potência	720 VA	720 VA	720 VA
Rendimento	Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)		

Entrada

Tensão nominal da entrada	Bivolt Automático 110Vac/220Vac	Monovolt 110Vac	Monovolt 220Vac
Variação de tensão admissível	89 ~ 262Vac	89 ~ 149Vac	175 ~ 262Vac
Frequência da rede	50Hz ou 60Hz \pm 5%		

Saída

Fator de potência	0,6 (0,7 na versão bivolt)		
Tensão nominal na saída	110Vac	110Vac	220Vac
Potência nominal ativa (W)	432W (na versão Bivolt 504W)		
Variação da tensão na saída	102 ~ 128Vac +/- 5% (Operação pela Bateria) + 6% - 10% (Operação em Rede)	102 ~ 128Vac	205 ~ 235Vac
Frequência na saída	50Hz ou 60Hz \pm 1%		
Forma de onda na saída	Semi-senoidal (PWM)		
Acionamento do inversor	0,7 ms		
Número de Tomadas	6 Tomadas NBR14136		

Bateria

Quantidade	1 selada VRLA (Bateria interna)
Tensão/Capacidade	12V 7Ah
Tempo de recarga para 100% da capacidade	Aproximadamente 12 horas
Tempo de autonomia	Até 60 minutos dependendo da carga de informática

Condições ambientais de operação

Umidade	10 a 90% (não condensado)
Temperatura de operação	0 a 40°C
Nível de ruído	< 40dB

Características físicas

Dimensões (AxLxP)	140 x 86 x 345mm		
Peso	5,1kg	4,7kg	4,7kg
Tamanho do cabo	1,5 metro (NBR14136)		

ZION

POWER

Nobreak

720VA

ZPS720BA - ZPS720M1 - ZPS720M2

Processo: 3010012021
Fis.: 588
Rubrica:

ZION


APLICAÇÕES




Computadores



Roteadores




TVs



Switches



CFTV



DVRs



PABX/Centrais
condominiais



Telefone
sem fio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Nobreak interativo com regulação on-line estabilizado interno com 8 estágios de regulação;
- Filtro de linha interno EMI/RFI para ruídos e supressão de surtos;
- Circuito desmagnetizador;
- Microprocessador RISC/Flash com função True RMS;
- AVR: Regulação automática de tensão;
- Sistema PLL: Inversor sincronizado com a rede;
- Diagnóstico de alerta avançado e auto-teste dos circuitos e bateria(s) na inicialização;
- DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (partida sem rede), religa automaticamente no retorno da rede;
- LEDs indicadores de operação em rede, operação em bateria, sobrecarga e final de autonomia;
- Alarmes sonoros ao ligar e desligar, falha na rede elétrica, nível crítico de bateria e falha no auto-teste;
- Botão liga/desliga temporizada e memorizada para evitar acionamento acidental ou involuntário com função mute para silenciar o alarme sonoro;
- Porta fusível externo com rearme automático (Circuit Breaker);
- Porta USB para comunicação via software de monitoramento **(opcional)**;
- Conector para banco externo de bateria(s) **(opcional)**;
- Recarga automática das baterias em 4 estágios mesmo com níveis baixos de carga (Recarregador Strong Charger) ou nobreak desligado;
- Auto-teste na inicialização;
- Gabinete metálico com frontal ABS anti-chamas.
- **Proteções internas contra:**
 - Surtos de tensão;
 - Potência excedida na saída, sobrecarga;
 - Descarga total das baterias (Battery Saver);
 - Subtensão e sobretensão por acionamento do inversor com retorno automático;
 - Curto-circuito e sobrecarga por desligamento automático;
 - Queda de energia (Blackout);
 - Ruído elétrico;
 - Aquecimento no inversor;

RECEBEMOS DE XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000042
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Processo: 30100110
Fls.: 589
Rubrica: 8



XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avenida Eldes Scherrer Souza,
2230, SALA 508, Colina de Laranjeiras
29.167-080 - Serra - ES
Fone -
rfe@distribuidoraxp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000042

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3224 0135 5718 0300 0180 5500 1000 0000 4219 5633 9929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 332240007907912 26/01/2024 11:25:43
Inscrição Estadual 084.095.85-7	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 35.571.803/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	CNPJ/CPF 04.108.782/0001-38	Inscrição Estadual CEP 66.040-170	Data emissão 26/01/2024
Endereço Avenida Governador Magalhães Barata, 376	Bairro Nazare	UF PA	Data saída 26/01/2024
Município Belém	Fone/Fax (91) 3211-1758		Hora saída 11:25:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/03/2024	25.160,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 25.160,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 25.160,00

Transportador/Volumes transportados

Nome BRASPRESS	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 17	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
18158229	NOBREAK UPS 720VA BA/110V 1B 6T ZION POWER ZPS720BA	85044040	0102	6.108	UN	68,0000000000	370,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 7.575,68 (30,11%) Federais R\$ 4.556,48 (18,11%) Estaduais R\$ 3.019,20 (12,00%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: Dilson Araujo Junior EMPENHO: 2023 NE 233 TIPO DE GARANTIA: Balcão TEMPO DE GARANTIA: 12 Meses PRAZO PARA ATENDIMENTO: 30 Dias LOCAL DE ENTREGA: AV. MAGALHÃES BARATA, 376 SÃO BRÁS - BELEM-PARÁ CEP: 66040-170 - ENTRADA PELA TV. 09 DE JANEIRO HORÁRIO PARA ENTREGA: As entregas deverão ser realizadas conforme no horário de funcionamento do Museu Goeldi, de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00, em dias úteis. RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO: Dilson Araujo Junior TELEFONE: (91) 3211-1758 , 3211-1759, 3211-1757, 91-3211-1757 ou 3211-1758 E-MAIL: secop@museu-goeldi.br; dilson.augusto@hotmail.com PRAZO PARA ENTREGA: 30 Dias DATA DE RECEBIMENTO EMPENHO: 12/01/2024 PRAZO DE ACEITE DE MERCADORIA: 10 Dias PRAZO DE PAGAMENTO APÓS ACEITE DE MERCADORIA: 30 DIAS CORRIDOS PAGADOR DO FRETE: ELTEK(18..828.894/0001-78)	Reservado ao fisco
---	--------------------

18/03/2024 15:11:46



Processo:	330100410021
Fls.:	590
Rubrica:	⊕

Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

Imagem

Imagem found or type unknown

Características

Modelo: 12V7AH

Referência: 357030130100

Apresentação: A bateria selada da Coletek Energia foi desenvolvida com eletrólito de alta performance. Sem vazamento, permite operação segura em qualquer posição e livre de manutenção. Com vida útil longa para usar seus equipamentos sem preocupação. Ideal para Nobreaks, Estações de Trabalho, Mercados, Sistema de Segurança entre outros dispositivos.

Especificações Técnicas



Processo:	2301001 12024
Fis.:	591
Rubrica:	70

Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

Detalhes:

Bateria Selada Regulada por Válvula VRLA

Tensão nominal: 12V

Corrente Máxima: 7Ah

Tipo de Terminal: T1 Faston de conexão simples e rápida

Material: Chumbo e carcaça de ABS

Sistema de Eletrólito

APLICAÇÕES

Nobreaks (UPS)

Telecomunicações (PABX)

Automação

Sistema de Segurança

SEGURANÇA

Vida útil estimada em 5 anos de acordo com o uso

Baixa taxa de auto-descarga

RECICLÁVEL

Constatado o esgotamento da bateria, faça o descarte seguro.

Altura da embalagem: 9.5 CM

Largura embalagem: 6.5 CM

Comprimento embalagem: 15 CM

Peso embalagem: 2000 g

Part Number/SKU: 12V7AH

EAN do produto: 7908639901350

Itens Inclusos

01 - Bateria Selada