



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Processo:	2024/004
Fls.:	1012
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 004/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, o documento apresentado como composição e custos pela empresa **XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ N° 35.571.803/0001-80.

Bom Lugar - MA, em 20 de março de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

Pregoeiro



Proposta Comercial

Processo:	2301001/2024
Fls.:	1013
Rubrica:	

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2301001/2024

Dados do Proponente:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

CNPJ nº 35.571.803/0001-80

IE nº 084.095.85-7

IM nº 4764042

AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 508, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP 29.167.080

- Cidade: Serra/ES

Telefone: (27) 9 9624-3979

e-mail: licitacao@distribuidoraxp.com.br

Dados Bancarios:

Banco do Brasil

Agência: 32-9

Conta Corrente: 89.216-5

Dados responsável e por assinatura em atas, contratos e demais documentos

Nome do Representante legal: Vinicius Guedes Penteado

CPF: 172.730.356-37 – RG: MG-23.117.114 – SSP/MG

Sócio Administrador

E-mail: licitacao@distribuidoraxp.com.br

Proposta Preço/Técnica:

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor Total
43	BATERIA NOBREAK DESCRIÇÃO: Bateria nobreak 12v 7a Garantia: Conforme edital Marca: Coletek Modelo: BS-12V7A-L Fabricante: Coleção	PÇ	50	Coletek	R\$ 68,00	R\$ 3.400,00
47	NOBREAK 700VA DESCRIÇÃO: Nobreak 700VA de potência, entrada Bivolt e saída 115v, 6 tomadas. Garantia: Conforme edital Marca: Zion Power Modelo: ZPS720BA Fabricante: Zion Power	PÇ	34	Zion Power	R\$ 369,90	R\$ 12.576,00

61	<p>PROJETOR</p> <p>DESCRIÇÃO: Projetor 3600 lumens -</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de Luz: led - Potência de Lâmpada: LED 200w - 3000horas - Distância de Projeção: 2,5 – 4,5 Metros - Lâmpada LED super brilho - Painel lcd 5,8 polegadas - Resolução 1280x800 suporte 1080 - Tamanho de imagem 60 – 120 polegadas - Brilho: 3800 Lúmens - Cores: 16,7milhões - Proporção de contraste: 2000.1 - Escala de tela: 16:9 & 4:3 - Chave de correção + - 15 graus correção física - Lente: Foco Manual - Correção de distorção: Correção Manual - Ajuste de Foco: zoom, ângulo e trapézio - Consumo de energia: 200W - Interface de entrada: 2 hdmi, 2 usb, 1 sinal tv, 1 vga, YPbPr, Av e Saida de Áudio <p>Garantia: Conforme edital</p> <p>Marca: Zion Power</p> <p>Modelo: ZP-3000</p> <p>Fabricante: Zion Power</p>	PÇ	8	Zion Power	R\$ 1.390,00	R\$ 11.120,00
----	---	----	---	------------	--------------	---------------

VALOR TOTAL: R\$ 27.096,00 (Vinte e sete mil e noventa e seis reais).

Validade da Proposta de 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas: direta ou indiretamente, gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre o preço do produto ofertado.

Declaramos que proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente pregão eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.



Processo:	230100110021
Fls.:	1035
Rubrica:	

Declaramos que o equipamentos são novo de primeiro uso, devidamente embalados individualmente, em material reciclado, embalagem próprias para segurança e proteção dos equipamentos.

Serra – ES, 20 de Março de 2024.

XP COMPANY	Assinado de forma digital
IMPORTACAO E	por XP COMPANY
EXPORTACAO	IMPORTACAO E
LTDA:35571803000	EXPORTACAO
180	LTDA:35571803000180
	Dados: 2024.03.20 13:39:13
	-03'00'

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

CNPJ nº 35.571.803/0001-80

Vinicius Guedes Penteado

CPF: 172.730.356-37 – RG: MG-23.117.114 – SSP/MG

Sócio Administrador

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Descrição	Unid	Insumos /Peças/Materiais	Custo Operacional	Tributos e impostos	Frete	Despesas Adm	Lucro	Preço unitário	QTD total	Preço total
12V7A-L	PÇ	R\$ 30,60	R\$ 2,04	R\$ 6,80	R\$ 4,76	R\$ 3,40	R\$ 20,40	R\$ 68,00	50	R\$ 3.400,00
5720BA	PÇ	R\$ 166,45	R\$ 11,10	R\$ 36,99	R\$ 25,89	R\$ 18,50	R\$ 110,97	R\$ 369,90	34	R\$ 12.576,60
2-3000	PÇ	R\$ 625,50	R\$ 41,70	R\$ 139,00	R\$ 97,30	R\$ 69,50	R\$ 417,00	R\$ 1390,00	08	R\$ 11.120,00

Processo: 0301001502M
 Fis.: 1016
 Rubrica: 

RECEBEMOS DE XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000015
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Processo: 23010042023
Fls.: 1017

Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Avenida Eldes Scherrer Souza,
 2230, SALA 508, Colina de Laranjeiras
 29.167-080 - Serra - ES
 Fone: -
 rfe@distribuidoraxp.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000015
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3223 1035 5718 0300 0180 5500 1000 0000 1512 3109 9824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Remessa de bem por conta de contrato de comodato	Protocolo de autorização de uso 332230084147701 10/10/2023 18:28:37
Inscrição Estadual 084.095.85-7	Inscr est do substrib. CNPJ 35.571.803/0001-80

Destinatário/Remetente							
Nome / Razão Social UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	CNPJ/CPF 17.217.985/0001-04	Inscrição Estadual		Data emissão 10/10/2023			
Endereço Avenida Presidente Antonio Carlos, 6627. 6627	Barro Pampulha	CEP 31.270-901		Data saída 10/10/2023			
Município Belo Horizonte	Fone/Fax	UF MG		Hora saída 18:28:37			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.490,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.490,00	

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta 0 - Contatação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
18903005	PROJETOR ZION POWER ZP-3000-B	85286200	0400	6.908	UN	1,0000000000	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 674,82 (45,29%) Federais R\$ 302,32 (20,29%) Estaduais R\$ 372,50 (25,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco


ZION

POWER

PROJETOR ZP-3000



Até 350"



DISTÂNCIA	0.76m	1m	2m	3m	5m	6m	7m	8m	9m	10.34m
TAMANHO DA TELA	30"	32"	65"	98"	165"	195"	235"	250"	300"	350"



Adaptador com orifício para trava padrão Kensington (Opcional).

Dispositivos Suportados



Pendrive
Leitor de Cartão
Disco Externo



Headphone / Fone de Ouvido
Caixa de Som



Smartphone
Tablet



TV Stick / Chromecast / TV Box / Consoles de Video-Game

GARANTIA
1
ANO



2 x HDMI



2 x USB



DOLBY
SOUND



FULL HD
1080P
NATIVO



1,07 Bilhão
de cores

PROJETOR LINHA ZP

Especificações Técnicas

ZP-3000 LITE

Processo: 330100/12024
Fls.: 1014
Rubrica:

ZP-3000

CHIPSET

HiSilicon 350

RESOLUÇÃO SUPORTADA

640x480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1152 x 864 / 1280 x 600 / 1280 x 720 / 1280 x 768 / 1280 x 800 / 1280 x 960 /
1280 x 1024 / 1360 x 768 / 1366 x 768 / 1400 x 1050 / 1440 x 900 / 1600 x 900 / 1600 x 1200 / 1680 x 1050 /
1792 x 1344 / 1856 x 1392 / 1920 x 1080 (FULL HD) / 1920 x 1200 / 1920 x 1440 / 2048 x 1152 / 2048 x 1536 /
2288 x 1430 / 2560 x 1440 / 2560 x 1600 / 2560 x 1920 / 2560 x 2048 / 3840 x 2160 / 4096 x 2160 (4K)

RESOLUÇÃO NATIVA

1920 x 1080 (FULL HD)

SISTEMA DE PROJEÇÃO

LCD TFT Display

TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA

130.000 Horas

LUMINOSIDADE

3500 Lumens

9500 Lumens

LÂMPADA

LED 210W

LED 280W

REPRODUÇÃO DE CORES

1,07 Bilhão de Cores

BLOCO ÓPTICO

Blindado

PROJEÇÃO

Frontal / Traseira / Teto / Mesa

CONTRASTE

20.000:1

FOCO/ZOOM

Manual/Digital

RAZÃO DO ZOOM

1 – 7,6

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO

0,76 a 10,34 metros (30°- 350°)

FORMATO PADRÃO DA TELA

16:9

ENTRADAS PARA CONEXÕES

HDMI*2 / USB2.0*2 / TF Card / AV-IN (RCA+S-VIDEO 4 Pinos x HDMI) / VGAXHDMI / RGBxHDMI/ DC-IN

SAÍDA DE ÁUDIO

5W*1(Disponível para Dolby Sound)

KEYSTONE

Keystone Eletrônico Correção Horizontal e Vertical: $\pm 30^\circ$

VOLTAGEM

100/240V – Bivolt Automático

FREQUÊNCIA

50/60Hz

Formatos de vídeo/áudio/imagens suportados

FORMATO DE VÍDEO

RMVB, AVI, MKV, WMV, MOV, FLV, ASF, MP4, H.264, 3GP, MPEG, VOB e DAT.

PAL-M e NTSC (com adaptador)

FORMATO DE ÁUDIO

MPEG-1, MPEG-2 (Layer III), MP3, OGG, ASF, WAV, Dolby Digital (AC-3) Optional, AAC-LC, HE-AAC, WMA

FORMATO DE IMAGEM

JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG

Embalagem

DIMENSÕES DO PRODUTO

259 x 205 x 106mm

TAMANHO DA EMBALAGEM

358 x 250 x 127mm

PESO

2,95kg

ACESSÓRIOS

1 Controle Remoto

1 Adaptador USB para Rs232*

1 Cabo de Energia (NBR 14.136:2002)

1 Adaptador USB para USB Tipo-B*

1 Cabo HDMI 1,5 Metro

1 Manual de Instruções em Português

1 Adaptador VGA x HDMI

Bolsa para transporte*

1 Adaptador RCA/1S-VIDEO x HDMI*

Adaptador para Trava Kensington*

1 Adaptador RGB L/R x HDMI*


Trava de Segurança com segredo/senha*

*Acessórios opcionais podendo ser adquiridos conforme necessidade do cliente

ZION POWER

Nobreak 720VA

ZPS720BA - ZPS720M1 - ZPS720M2




APLICAÇÕES



Computadores



Roteadores



TVs



Switches



CFTV



DVRs



PABX/Centrais
condominiais



Telefone
sem fio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Nobreak interativo com regulação on-line estabilizado interno com 8 estágios de regulação;
- Filtro de linha interno EMI/RFI para ruídos e supressão de surtos;
- Circuito desmagnetizador;
- Microprocessador RISC/Flash com função True RMS;
- AVR: Regulação automática de tensão;
- Sistema PLL: Inversor sincronizado com a rede;
- Diagnóstico de alerta avançado e auto-teste dos circuitos e bateria(s) na inicialização;
- DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (partida sem rede), religa automaticamente no retorno da rede;
- LEDs indicadores de operação em rede, operação em bateria, sobrecarga e final de autonomia;
- Alarmes sonoros ao ligar e desligar, falha na rede elétrica, nível crítico de bateria e falha no auto-teste;
- Botão liga/desliga temporizada e memorizada para evitar acionamento acidental ou involuntário com função mute para silenciar o alarme sonoro;
- Porta fusível externo com rearme automático (Circuit Breaker);
- Porta USB para comunicação via software de monitoramento (**opcional**);
- Conector para banco externo de bateria(s) (**opcional**);
- Recarga automática das baterias em 4 estágios mesmo com níveis baixos de carga (Recarregador Strong Charger) ou nobreak desligado;
- Auto-teste na inicialização;
- Gabinete metálico com frontal ABS anti-chamas.
- **Proteções internas contra:**
 - Surtos de tensão;
 - Potência excedida na saída, sobrecarga;
 - Descarga total das baterias (Battery Saver);
 - Subtensão e sobretensão por acionamento do inversor com retorno automático;
 - Curto-circuito e sobrecarga por desligamento automático;
 - Queda de energia (Blackout);
 - Ruído elétrico;
 - Aquecimento no inversor;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processo	230100110031
Fis.:	1021
Rubrica:	ZPS720M2

Modelo	ZPS720BA	ZPS720M1	ZPS720M2
Potência	720 VA	720 VA	720 VA
Rendimento	Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)		

Entrada

Tensão nominal da entrada	Bivolt Automático 110Vac/220Vac	Monovolt 110Vac	Monovolt 220Vac
Variação de tensão admissível	89 ~ 262Vac	89 ~ 149Vac	175 ~ 262Vac
Frequência da rede	50Hz ou 60Hz ±5%		

Saída

Fator de potência	0,6 (0,7 na versão bivolt)		
Tensão nominal na saída	110Vac	110Vac	220Vac
Potência nominal ativa (W)	432W (na versão Bivolt 504W)		
Variação da tensão na saída	102 ~ 128Vac +/- 5% (Operação pela Bateria) + 6% - 10% (Operação em Rede)	102 ~ 128Vac	205 ~ 235Vac
Frequência na saída	50Hz ou 60Hz ±1%		
Forma de onda na saída	Semi-senoidal (PWM)		
Acionamento do inversor	0,7 ms		
Número de Tomadas	6 Tomadas NBR14136		

Bateria

Quantidade	1 selada VRLA (Bateria interna)
Tensão/Capacidade	12V 7Ah
Tempo de recarga para 100% da capacidade	Aproximadamente 12 horas
Tempo de autonomia	Até 60 minutos dependendo da carga de informática

Condições ambientais de operação

Umidade	10 a 90% (não condensado)
Temperatura de operação	0 a 40°C
Nível de ruído	< 40dB

Características físicas

Dimensões (AxLxP)	140 x 86 x 345mm		
Peso	5,1kg	4,7kg	4,7kg
Tamanho do cabo	1,5 metro (NBR14136)		



Processo:	3301001/2021
Fis.:	1022
Rubrica:	⊕

Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

Imagem

Imagem
Imagem

Características

Modelo: 12V7AH

Referência: 357030130100

Apresentação: A bateria selada da Coletek Energia foi desenvolvida com eletrólito de alta performance. Sem vazamento, permite operação segura em qualquer posição e livre de manutenção. Com vida útil longa para usar seus equipamentos sem preocupação. Ideal para Nobreaks, Estações de Trabalho, Mercados, Sistema de Segurança entre outros dispositivos.

Especificações Técnicas



Processo:	230100420031
Fis.:	1023
Rubrica:	⊕

Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

Detalhes:

Bateria Selada Regulada por Válvula VRLA

Tensão nominal: 12V

Corrente Máxima: 7Ah

Tipo de Terminal: T1 Faston de conexão simples e rápida

Material: Chumbo e carcaça de ABS

Sistema de Eletrólito

APLICAÇÕES

Nobreaks (UPS)

Telecomunicações (PABX)

Automação

Sistema de Segurança

SEGURANÇA

Vida útil estimada em 5 anos de acordo com o uso

Baixa taxa de auto-descarga

RECICLÁVEL

Constatado o esgotamento da bateria, faça o descarte seguro.

Altura da embalagem: 9.5 CM

Largura embalagem: 6.5 CM

Comprimento embalagem: 15 CM

Peso embalagem: 2000 g

Part Number/SKU: 12V7AH

EAN do produto: 7908639901350

Itens Inclusos

01 - Bateria Selada