

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

À Sra.

JACKELINE DE SOUSA SILVA

CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMÔINIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO

Processo Plo 0800 Hyon Fis.: 28 Rubrica:

Nesta,

Solicito que seja providenciada a pesquisa de preços, com vista a deflagração de Procedimento Licitatório, o mesmo tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA.

Bom Lugar - MA, 26 de agosto de 2024.

MARIA ADEMIR DA COSTA Secretária Municipal de Cultura e Turismo Órgão Gerenciador



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Puo Mangel Severe Centro Administrativo

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VR. UNIT	(R\$)		OTAL RS)
	SHOW ARTÍSTICO				Process	3608	00430
	Shows artísticos com cantores solo				FIS.:		29
	e/ou bandas de notório				Rubrica	:	9
	reconhecimento nacional,				1		
	consagrado pela crítica nacional ou						
	pela opinião pública. Evento com						
	duração mínima de 01h40min. (uma						
	hora e quarente minutos). Artistas						
1	ou bandas com estilos musicais	Apresentação	8				
	sertanejo universitário, arrocha e/ou						
	forró. Ex: Márcia Felipe, Jonas						
	Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Obs:		-				
	alimentação e hospedagem por						
	conta da empresa vencedora,						
	assim como abastecimento dos						
	camarins.						
	Show artístico com banda e/où						
	artista de notório reconhecimento				.		
	da mídia. Evento com duração						
	mínima de 01h40min. (uma hora e						
	quarente minutos) com repertório						
	predominantemente: forró, arrocha,						
	sertanejo universitário, pop rock, e						
2	demais gêneros de músicas atuais	Apresentação	12				
	mais tocados pelas rádios. Ex:						
	Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé						
	Cantor, Toca do Vale, Mara						
	Pavanely etc. Obs: alimentação e						
	hospedagem por conta da						
	empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.						
	abastecimento dos camarins.						



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



3.	Show artístico com banda de reconhecimento local e regional composta de no mínimo 01 (um) cantor, 01(um) guitarrista, 01 (um) contrabaixista, 01 (um) tecladista: 01(um) baterista. Show com duração mínima de 01h 40min. (uma hora e quarenta minutos). Banda de renome no interior do estado do maranhão. Ex: William Gomes, Wandim Reis, Fabryce e Banda, etc. Nos estilos: sertanejo universitário, arrocha ou forró. Obs:	Apresentação	18	Fis.	esso 20	-	
	alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.						
	Show com artista e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, de gênero musical "religioso"	:/ (e de la composición dela composición de la composición dela composición de la compos				
4	(consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, etc. Obs: alimentação e hospedagem por	Apresentação	4				
	conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	100					
	LOCAÇÃO/MONTAGEM DE PALCOS						
5	Palco ou tablado com cobertura palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multiplatinado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar		- 20				



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



de iluminação. equipamentos Acabamento do palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta Processo 260800 Haran pva/similar. Toda estrutura de palco FIS. recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade Rubrica: metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil com no mínimo 04 (quatro) extintores e palco completamente estanhado. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura deduroalumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 -- t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - t6 e revestido em lona vínilica do tipo Black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo Estruturas flamabilidade. complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por pertis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo uma água montada através de torres p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



(quatro) extintores, aterramentos, palco completamente estanhado. pois teremos profissionais da área Processo: 260800 HOOM contratados pelo município para Fls.: fazer toda inspeção do material e Rubrica: acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora. Palco com duas águas: coberturapalco medindo 10,00 x 7,00 com altura do piso regulável de 0,50cm 2.00 metros de altura. confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do Diária 6 cbm e defesa civil. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura minima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 - t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - to e revestido em lona vinilica do tipo Black out, anti- chama e anti-fungos comprovado рог laudo Estruturas flamabilidade. complementar: locação de 02 (dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 04 mm de



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Mangel Severo, Centro Administrativo



1	espessura, emoldurado por perfis					
l	octogonais, travessas em cor natural		Process	0:260801	alpon	1
I	leitosa de alumínio anodizados,		Fls.:	3	3	
ļ	climatizado, iluminado com no		Rubrica:	0	BY	
	mínimo uma lâmpada de 100watts		Nublica.	-na. Z	A ALDERTON COMPANY	
	ou equivalente e uma tomada					
	monofásica, testeira na parte frontal					
	do estande. Housemix de PA					
	medindo 4,40x4,80 com cobertura					
	de uma água, montada através de				il - A.	
	torres de p30 em alumínio. O palço					
	deve acompanhar torres laterais para					
	p.a/line a estrutura deverá ter art					
	devidamente registrada junto ao					
	CREA-MA e memorial descritivo.					
	Deve ter ainda no mínimo 04					
	extintores, aterramentos, palco					
	completamente estanhado. Teremos					
	profissionais da área contratados					
	pelo município para fazer toda					
	inspeção do material e acompanhar		100			
_	a montagem do mesmo. Obs:					
	alimentação e hospedagem por					
	conta da empresa vencedora.					



7

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Palco (12x8): Palco medindo 12x087 metros = 96.00 metros Processo:260800113021 Quadrados Em estrutura de alumínio FIs.: treliçada, Altura de no mínimo entre Rubrica: 1,0 e 2,0 metros do solo até o piso do palco Altura do teto de no mínimo 4,00 metros a partir do piso do palco Fechamento abaixo do piso frontal e lateral em lona preta 2 Sobre palcos para bateria e percussão medindo 2x2m com 0,50m de altura. 02 asas de public adress (PA) medindo no mínimo 2 metros de comprimento, Piso em compensado naval de 18 mm, Tapadeiras fixas em tela ou lona nas laterais e fundo, Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo do palco, House mix com cobertura para proteção contra sol e estrutura comportar operador equipamento de som e iluminação. Diária 8 A base do palco devera suporta aproximadamente 9600 Kg. Asa de PA com capacidade de suportar aproximadamente 1.800 Kg Estrutura do teto com capacidade de suportar aproximadamente 1200 KG. Cobertura em lona emborrachada ou PVC, em born estado de conservação apresentação. Sistema aterramento de acordo as normas legais, Travamento em estrutura tubular em aço de no mínimo 2 polegadas. Toda a estrutura deverá atender às especificações Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT); Capacidade de carga mínima: Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2, Asas de P.A: 6.000 Kg, Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2. Asas de P. A: 3.000 kg.Teremos profissionais da área contratados



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar Processo: 360800strom a montagem do mesmo. Obs: Fls.: alimentação e hospedagem por Rubrica: conta da empresa vencedora. Palco (14x10) com cobertura duas aguas: com altura do piso regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aco carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura Diária 6 do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas

águas, em estrutura de duro





						3000
	alumínio tipo Box truss 760x660					
	soldado com liga 6351 - t6,			In	608001130	m
	sustentado em torres de p40 de duro				36	
	alumínio soldado com liga 6351 t6			Fls.:	200	_
	e revestido em lona vinilica do tipo			Rubrica:	009	-
	Black out, anti-chama e anti- fungos					
	comprovado por laudo de					
	flamabilidade. Estruturas					
	complementares: locação de 03					
	(três) estande ts 5x5: com piso					
	elevado em Madeira, com carpete					
	do tipo fademac, paredes com					
	painéis ts dupla face branco com 4					
	mm de espessura, emoldurado por					
	perfis octogonais, travessas em cor					
	natural leitosa de alumínio					
	anodizados, climatizado, iluminado					
	com no mínimo uma lâmpada de					
	100watts ou equivalente e uma					
	tomada monofásica, testeira na parte					
	frontal do estande. Housemix de PA					
	medindo 4,40 x 4,80 com cobertura					
	modelo, uma água montada através					
	de torres de p30 em alumínio. O					
	palco recebe torres laterais para					
	PA/line e para painéis de led. A					
	estrutura deverá ter ART					
	devidamente registrada junto ao					
	CREA-MA e memorial descritivo.					
	Deve ter no mínimo 04 (quatro)					
	extintores e o palco completamente					
	estanhado, e aterramentos. Teremos					
	profissionais da área contratados					
	pelo município para fazer toda					
	inspeção do material e acompanhar					
	a montagem do mesmo. Obs:					
	alimentação e hospedagem por					
	conta da empresa vencedora.					
	Palco duas aguas (16x12) com					
	cobertura: com piso regulável de					
9	0,50cm até 2,00 metros de aftura,	Diária	4			
	confeccionado em estrutura tubular					
	industrial do tipo aço carbono (liga					
	6013). Revestido em compensado					



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 - t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - t6 e revestido em lona vinilica do tipo Black out, anti-chama e antifungos comprovado por laudo flamabilidade. Estruturas 04 complementares: (quatro) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo com cobertura medindo 6x6 modelo uma água montada através de torres do p30 fabricado em alumínio. O palco recebe torres laterais para p.a/line e para painéis de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo.



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Pura Manael Savara Contro Administrativo



414	Deve ter no mínimo 04 (quatro)				
	extintores e o palco completamente			-	and the same of the same
	estanhado e aterramentos. Teremos			Process	0:260800SD0n
	profissionais da área contratados			Fis.:	the principal state of the stat
	pelo município para fazer toda			Rubrica	
	inspeção do material e acompanhar			L	
	a montagem do mesmo. Obs:				
	alimentação e hospedagem por				
	conta da empresa vencedora.				
	LOCAÇÃO/MONTAGEM DO				
	SOM				
	Sonorização tipo 01: sonorização				
	para 300 pessoas. Montagem PA; 01				
	(uma) console digital Yamaha 01 v,				
	ou Is9, ou marca similar ou superior. No mínimo 02 caixas line array e 02				
	(dois) graves (02 vias de monitor,				
10	microfones, pedestais, cabos, cintas	Diária	14		
	1일 : [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]				
	de segurança, 01 (um) processador Yamaha, dbx ou similar) técnicos,				
	roadies e carregadores necessários.				
	Obs: alimentação e hospedagem				
	por conta da empresa vencedora.				1
	Sonorização tipo 02: sonorização				
	para 500 pessoas. Montagem PA;				
	04 (quatro) caixas line, e 04 (quatro)				
	subgraves, (01) (uma) consoles				
	digitais Yamaha Is9 ou m7 ou de				
	marca similar ou superior. Sistema				
	de Black line 06 (seis) vias de				and the latest to
	monitor, 01 (um) sistema aéreo de				
	sidefill com 02 (duas) caixas				
11	acústicas (01 caixas para cada lado)	Diária	14		
	15 (quinze) microfones, 10 (dez)				
	pedestais, 15 (quinze) cabos de				
	áudio, sistema de AC completo com				
	man Power de luz. Cintas de				
	segurança, 02 (dois) processadores	i salat	1.		
	Yamaha, dbx, ou similar, retornos				
	individuais: baixo, teclado e guitarra				
	(hartke sistem, fender thyn ou				
	similar/superior) técnicos, roadies e				
	carregadores necessários. Obs.				



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.				
				Fls.:	39 39
				Rubrica	SD
12	Sonorização tipo 03: para 1.000 pessoas. Montagem PA: (02) consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Som com 06 (seis) caixas line array e 04 (quatro) subgraves (05 (cinco) de cada lado) amplificação compatível com o som especificado. Monitor de palco: 02 (dois) monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas acústicas 04 (quatro) caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx ou similar/superior. Sistema back line: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender thyn ou similar/superior); acessórios e microfones: 01 (um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure sm58, 18 (dezoito) shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 (um) microfone shure beta ou similar/superior sem fio. 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 15 (quinze) extenções de AC (50m); 06 (seis) cintas de segurança; man Power profissional da pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: Hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	6		





	Sonorização tipo 04: para 2.500				
	pessoas. Montagem PA: com 02			D-00000126	ospolhom
	(duas) consoles digital m7cl			Processo	080ethom
	Yamaha, Allen hiath, ou				UD D
	similar/superior de 48 (quarenta e			Rubrica:	Ø.
	oito) canais digitais. Som no				
	mínimo com 08 (oito) caixas line				
	array e 06 (seis) subgraves (16 de				
	cada lado) amplificação de todo				
	sistema de preferência digital.				
	Monitor: sistema aéreo de sidefill	Monitor: sistema aéreo de sidefill			
	com 08 (oito) caixas médio/grave 04				
	(quatro) caixas de cada lado).				
	Periféricos: 02 (dois) processadores				
	Yamaha, dbx ou similar/superior.				
	Back line: (hartke sistem, fender				
13	thin, ou similar/superior)	Diária	8		
	microfones: 20 (vinte) shure sm58,	Diana			
	10 (dez) shure sm 57, 02 (dois)				
	microfones shure beta sem fio ou				
	similares/superiores; 30 (trinta)				
	pedestais girafa; 20 (vinte) garras,				
	20 (vinte) cabos de ac suficiente				
	para ligar todo sistema, 06 (seis)				
	cintas de segurança, man Power				
	profissional de preferência				
	pentacústica ou de marca				
	similar/superior, grides montado no				
	palco para iluminação. Técnicos,				
	님, [2후 : [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]				
	roadies e carregadores necessários.				
	Obs: fica por conta da empresa				
	vencedora, hospedagem e alimentação.				
	anneutação.				
	Sonorização tipo 05: para 6.000				
	pessoas. Montagem com: (02)				
	consoles Yamaha m7, Allen heath				
	ou similar/superior digital de 48				
14	(quarenta e oito) canais x 24. PA	Diánia			
14	com no mínimo 16 caixas line array:	Diária	8		
	LS, SL ou de marca				
	similar/superior, 16 (dezesseis)				
	subgraves da mesma das Lines ou				
	similar/superior, (16 de cada lado)				
	amplificação de preferência digital		1		





Type:	compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves			Processo	08001pozu 41
	(04 caixas de cada lado) 02 (dois)			Fig.	41
	processadores Yamaha, dbx, ou			1715	
	similar, back line: baixo, teclado e			Rubrica:	0
	guitarra (hartkesistem, Fender thyin				
	ou similar/superior) 15 mic shure				
	sm58, 18 shure SM 57, (2)				
	microfones shure beta sem fio,				
	(similar/superior), 30 (trinta)				
	pedestais girafa; 20 (vinte) garras,				
	20 (vinte) extenções de ac para ligar				
	todo sistema, man Power				
	profissional de preferência				
	pentacústica ou de marca				
	similar/superior, grides montado no				
	palco para iluminação. 06 (seis)				
	cintas de segurança; técnicos,				
	roadies e carregadores necessários.				
	A empresa vencedora será				
	responsável pela hospedagem e				
	alimentação.				
	Sonorização tipo 06: para 8.000				
	pessoas. Montagem: com 02 (dois)				
	consoles Yamaha m7, Allen heath,				
	ou similar/superior digital de 48				
	canais x 24. PA com no mínimo 24				
	(vinte e quatro) caixas line array:				
	LS, SL, ou marca similar/superior e				
	16 (dezesseis) subgraves da mesma				
	carca das caixas LINES,				
10	amplificação de preferência digital:	D!/-!-	1.		
15	DB Série ou marca similar/superior.	Diária	6		
	Monitor de palco: 01 (um) sistema				
	aéreo de sidefill com 08 (oito)				
	caixas médio/grave, 06 (seis)				
	monitores de voz eaw ou				
	similar/superior, 02 (dois)				
	processadores Yamaha, dbx, ou				
	similar/superior, sistema back line				
	para baixo, teclado e guitarra				
	(hartkesiste Peavey fender thyn,				
	Peavi, ou similar/superior) 15 mic				



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, extenções de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man Power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.			Process Fls.: Rubrica	12 p
16	Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação - 92 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notebook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou Sl, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: Sl ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das	Diária	6		





	bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.			Process Fls.:_ Rubrica	2608001D0311 43
17	Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notebook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca similar/superior 24 subgraves das mesmas marcas das lines acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive dos Monitor sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) – 12 monitores marcas: ls, eaw ou similar/superior, 35 mic shure sm58, 25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou similar/superior, sem fio, grides para montagem da lluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (trinta e cinco) garras,	Diária	2		





	man power pentacústica ou marca superior, bandas que irão se apresentar 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			Processo Fls.:_ Rubrica:_	plospospom Ny O
18	Sistema de iluminação — (auditório ou similar) 12 (doze) refletores par led, 40 (quarenta) seteligth, 02 (dois) refletores de 400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010 ou similar) 01 (um) rack dimmer cabos e conectores para ligação de todo o sistema; 01 (um) operador técnico e 01 (um) auxiliar. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar superior, grides de acordo com a montagem do evento. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedageta e alimentação.	Diária	15		
19	Sistema de iluminação pequeno porte: 02 (dois) consoles de iluminação sendo 01 (um) de standby (avolites pearl 2010, avolites Tiger touch, grand ma PC wing ou similar); 02 (dois) rack de dimmer com 16 (dezesseis) canais de 4000 watts, 16 (dezesseis) refletores de led de 12 watts 04 (quatro) elipsoidais de 36 graus 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts, 02 (dois) ventiladores; 06 (seis) movingsbeam; 02 (dois) refletores mini brutt de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um) técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item necessário para	Diária	10		



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



atender rider artístico de show de pequeno médio porte. Man Power Processap608001100m profissional iluminação FIs.: pantacústica de marca ou Rubrica: similar/superior, e poderá precisar de gride se não for montado em palco. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. Sistema de iluminação médio porte: 02consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 20 Diária 16 strobosatômic 3000 2 máquinas de de 3000 watts fumaca ventiladores, 16 moving-beam 4 refletores minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. Sistema de iluminação de grande porte: 02 (duas) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma); 06 (seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts; 48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts; 12 (doze) elipsoidais de 36 graus; 36 21 Diária 4 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 waits; 02 (dois) ventiladores; 02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band; 40 (quarenta0 moving- beam; 06 (seis)






	refletores minibrutt de 6 lâmpadas; 01 (uma) man power de iluminação profissional pentacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação. MÍNI-TRIO ELÉTRICO			Frocesso: Fls.: Rubrica:	Josephonn up
22	Locação de mini trio elétrico montagem do sistema: - frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) mgraves 12" e 12 (doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) mgraves 12" e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais ls9 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) notebook, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior. 08 (oito) refletores	Diária	2		



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Pue Mangel Severo Centro Administrativo





par; 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital		Processo 9	608001D02V
de 3.,000wts, 08 (oito) moving-			#
beam 250w, 02 (duas) máquinas de		Rubrica:	40
fumaça, sistema de ac para ligar			
todo equipamento da banda e			
iluminação. Montar no mine -trio a			
estrutura para fixação da iluminação			
e a cobertura do mesmo com			
material anti-chama. O veículo			
poderá ser usado em movimento			
dependendo do evento ou em local			
fixo, o contratante definirá.			
Executará o seu serviço fornecendo			
todo o material e a mão-de-obra			
necessária; disponibilizando de uma			
equipe de no mínimo 06 (seis)			
pessoas, dentre as quais 01 (um)			
serralheiro, 01 (um) técnico de luz			
(iluminação), 01 (um) técnico de			
áudio e 01 (um) técnico em			
eletricidade para ligar o gerador e			
monitorar o seu funcionamento			
durante todo evento. Teremos um			
profissional da área contratado pelo			
município para inspecionar todo			
material que está sendo contratado,			
e montagem do mesmo. Obs:			
combustível do gerador,			
alimentação, e hospedagem fica por conta de empresa vencedora.			
LOCAÇÃO DE CAMAROTE, TOLDO E TENDAS			



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



23	Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos sem tensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam	Diária	20	Processo:2 Fls.:_ Rubrica:_	608001 posm in 8
	por conta da empresa vencedora.				
24	Toldo tipo quiosque 12x06 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-fungo, anti-chamas, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hospedagem e alimentação por	Diária	7		



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	conta da empresa vencedora.				
25	Toldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti- uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	8	Processo 360800 Fls.: 198	450m
26	TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	Diária	26		
27	TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeáve! com tamanhos variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W	Diária	19		
28	Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w.	Diária	22		
	LOCAÇÃO DE BANHEIROS PORTÁTEIS PARA O PÚBLICO/ CAMAROTE/ CAMARIM				
29	Locação de 03 (três) banheiros químicos (FEMININOS): modelo	Diária	17		

n menten in der den er gelt dem er den e Den er den e



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Pue Manael Severe Centre Administrativo



					SEASON LONG	
	standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.			Processo? Fis.: Rubrica:	50 D	Оди
30	Locação de 03 (três) banheiros químicos (MASCULINOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapantes modelos tandard compreendendo (masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos	Diária	17			



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



(químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá Processa: 3608001bom responsabilizar todas por Fls.: despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza Rubrica: diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Locação de 03 (três) banheiros químicos (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado". com piso antiderrapante modelo standard compreendendo 31 Diária 17 necessidades (portadores de Onde a especiais). empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecologicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá responsabilizar todas por despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Serão 01 masculino e 02 femininos) obs.: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM REBOQUE			Processo: Fls.: Rubrica:	Lokoe) Dom 52
32	Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, hastes de aterramentos e extintor, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diária	2		
33	kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 dB a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, com	Diária	5		



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até Processo 360800spom 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária FIs.: de distribuição elétrica com medidas to Rubrica: 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2.40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo deverá gerador devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução manutenção e instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem alimentação por conta da empresa vencedora.



34

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR



Grupo gerador silenciado de 180				
kva. Container tratado			Proposition	0800 LDOM
acusticamente (nível de 75 db a 5mt				SU
de distância), com regulador			Fls.:	5-1
automático de tensão frequência,			Rubrica:	D
painel elétrico completo (voltímetro,				
amperimetro, comandos), disjuntor				
geral tripolar, nas tensões de 220				
volts, 380 volts ou 440 volts. Com				
potência máxima de regime de				
trabalho de 180kvas, com				
combustível, operador, cabos				
elétricos com comprimento de até			and the same of	
50 metros de passa cabos, extintor				
de incêndio abc, caixa intermediária				
de distribuição elétrica com medidas		1		
de 50x40x20cm contendo				
internamente 05 barra de cobre				
sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra				
isolado por epóxi, proteção externa				
e altura do solo de 10 cm. Período				
de utilização do gerador de 12 horas	Diária	8		
e sistema de aterramento com no	Diana	1		
mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de				
comprimento. Onde a empresa				
vencedora: 1. Deverá atender às				
necessidades da sonorização e				
iluminação. Sendo que cada grupo				
gerador deverá conter 50m de cabos				
e deverá estar devidamente				
abastecido. 2. Executará a instalação				
do grupo gerador, sendo responsável				
pelo fornecimento de todo o				
material e mão de obra necessária.				
Disponibilizará uma equipe técnica				
de no mínimo 04 (quatro) pessoas,				
dentre as quais 01(um) eletricista el				
01 (um) operador de máquinas, pora				
execução e manutenção de		1		
instalações elétricas, realização de		1 8		
montagem e desmontagem, bem				
como testes de equipamentos de uso				
geral a ser utilizado na estrutura do		1		
evento. Obs: hospedagem e	Train.	-		
alimentação por conta da empresa	15 (5) (1		
annichtação por conta da empresa				





	vencedora.				
				Processo 260 Fls.: Rubrica:	55 \$
35	Grupo gerador silenciado de 220 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no	Diária	4		
	mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários.				





de no mí dentre as 01 (um) o execução instalaçõe	lizará uma equipe técnica nimo 04 (quatro) pessoas, quais 01(um) eletricista e perador de máquinas, para e manutenção de es elétricas, realização de			Processo 26 Fls.:_ Rubrica:	08001bom 56 Fa
como test geral a se evento.	ção por conta da empresa				
kva. acusticam de dista automátic painel elé amperíme geral trip volts, 380 potência trabalho combustív elétricos 50 metro cabos, e. 36 caixa inte elétrica 50x40x20 05 barras 01 neutre epóxi, pr solo de 10 do gerado aterramer haste de comprime vencedora necessida iluminaçã gerador d cabos e	Container tratado ente (nível de 75 db a 5mt ância), com regulador o de tensão frequência, trico completo (voltímetro, etro, comandos), disjuntor olar, nas tensões de 220 ovolts ou 440 volts. Com máxima de regime de de250kvas, com vel, operador, cabos com comprimento de até s, até 50 metros de passa extintor de incêndio abcom medidas de ocm contendo internamente de cobre sendo 03 fazes o e 01 terra isolado por oteção externa e altura do 0 cm. Período de utilização or de 12 horas e sistema de ato com no mínimo 03 e 5/8 e de 2,40 de ento. Onde a empresa a: 1. Deverá atender às des da sonorização e do. Sendo que cada grupo everá conter até 50,00m de deverá estar devidamente o 2. Executará a instalação	Diária	8		





	do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora			Processo; Fls.: Rubrica:	37 E
	ORNAMENTAÇÃO/ DECORAÇÃO				
37	Decoração básica - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas em cores diversas, 10 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 10 toalhas de mesa em cores diversas, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (gérbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	Serviço	20		





38	Decoração normal - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas em cores diversas, 20 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 30 toalhas de mesa em cores diversas, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, rosa, aster, gérbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	10	Processo 26 Fis.: Rubrica:	0400112024 58
39	Ornamentação normal - serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em madeirite naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante.	Serviço	7		





40	Decoração junina - serviço de decoração - revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; confecção de bandeirolas em tnt em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	3	Processo: 2 Fls.: Rubrica:	0800H5034 59
41	Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e	Serviço	3		





alimentação por conta da empresa vencedora			Processo: Fls.:_ Rubrica:_	960800 ¥×0×11 €0 €
Decoração otimizada 01 - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 metros de malhas decorativas em cores diversas, 60 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 50 toalhas de mesa, 500 capas de cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos com arranjos em formato de leque (150 cm de largura x 75 cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vidro (25 cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio aster, gérbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas colombianas brancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite, palma de santa rita acompanhado de murta paulistinha e instalação de cortina provisória vertical em tecido no local cotado por m².	Serviço	6		



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



	Ornamentação otimizada 02 - serviços de ornamentação a serem					
	realizados em vias e espaços			Processo 960800 Hom		
				Fls.:	61	
	públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais				1	
	diversas em madeirite naval e outros			Rubrica:	Corner Consultation Consultation Co.	
	materiais alegóricos de pequeno e					
43	grande porte com montagem e	Serviço	6			
	desmontagem conforme demanda da contratante. Onde a empresa					
	contratante. Onde a empresa vencedora deverá em todos os tipos					
	de decoração: se responsabilizar					
	pela mão de obra e materiais					
	necessários à execução do serviço					
	bem como pela montagem e					
	desmontagem dos mesmos.					
	Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens:					
	* cetim liso - 40 m de cada,					
	totalizando 240 metros, nas cores:					
	azul, rosa, amarelo, vermelho,				1 1992	
	branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50					
	m gramatura 60 * barbante - 60					
	rolos de corda seda poliéster 2 mm					
	de espessura com 420 m * ferro 4.2					
	- 30 barras * tubos - 20 chapas preta					
	18 de 02 polegadas * barras de					
	metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 *					
	fita metalóide - 480 rolos de 20 mm,					
44	nas cores azul, vermelho, dourado,	Serviço	1			
	verde, rosa, prata * cola quente - 02	.,-				
	refis grosso - 1000 gr * tinta					
	fluorescente 3600 1 - 01 lata de cada					
	nas cores: verde, amarelo limão,					
	violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15					
	- 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa					
	na cor prata * mourões de eucalipto					
	não tratado - 25 unidades (praça					
	bandeira 3 m) * arame galvanizado -					
	100 rolos de arame galvanizado nº					
	18 * arame galvanizado - 20 roics					
	de arame galvanizado nº 14 * rolo					
	de espuma - 10 unidades de 5 cm *					





	eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha helanca light - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional (is) liberal (is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucaliptos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas. Diárias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora			Fls.: Rubrica:	62 0
	E BRIGADISTAS				
45	Segurança tipo I: 15 (quinze) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	20		
46	Segurança tipo II: 25 (vinte e cinco) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	7		





	PAINEIS DE LED				
	Painéis de led para uso em			.06	amalhara
	ambientes externos e internos.				opolbom
	Características dos painéis outdoor			Fls.:	65
	p3: painéis de led modular com			Rubrica:	A
	gabinetes slim fabricados em liga de				
	alumínio e com peso inferior a 18				
	kg/gabinete, placas com medidas de				
	0,768x0,768 – fator de proteção:				
	ip65 frontal e traseiro. –Painéis tipo				
	smd ou rgb, com resolução				
	(dotpitch) entre 2.6mm e 9 mm real,				
	taxa de refresh rate de no máximo				
	2500hz, temperatura de cor entre				
	5.000°k9.000°k, ângulo de visão				
	mínimo de 140° graus e brilho de				
	6.000cd/m², painéis dotados de				
	sistema de hanging (sustentação)				
	compostos de bumper e hastes				
	verticais em alumínio com				
	resistência mecânica a tração de no				1 0 mg/m
	mínimo 260 mpa, com encaixes				
47	macho e fêmea compartilhado em	Diária	22		
	linhas verticais, com capacidade de				
	sustentar em cada apoio até 500 kgf.				
	equipe de montagem e operação-				
	led: 01 (um) coordenador de				
	montagem; 02 (dois) técnicos de				
	montagem sênior; 01 (um) assistente				
	de montagem. Obs: item destinado				
	a composição de palco para				
	veiculação de vídeo e transmissão				
	de cenas gravadas ao vivo do				
	ambiente de shows. Torna-se				
	necessário quando da realização				
	para aglomeração de público				
	superior a 15 mil pessoas. No				
	projeto do evento será definido o				
	tamanho do painel de led para				
	laterais de palco e fundo de palco,		1		
	sendo no máximo as duas laterais		1		
	do palco de 5 x 4 cada uma, e no				
	fundo palco 8 x 4. Obs:				
	hospedagem e alimentação por				





	conta da empresa vencedora.				
				Processo:	60 En
	DEMAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS				
	Fechamento (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e				
48	sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Unidade	115		
49	Grade de isolamento - produto: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Unidade	400		
50	Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 torres de 5mt, 20 torres de 4mt, 15 torres de 1m, 20 cubos 3 faces, 10 sapatas, 10 slive, 8 torres de 0,50 ct. (totalizano 250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da	M^2	430		
	empresa vencedora Agregar ao palco backstage 12x5m - estrutura alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos				
51	por travessas retas de alumínio e painéis de ts melamínica (duplu face) branco, estruturados por montantes octogonais, instalações	Diéria	4		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1





	elétricas, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 80w, 1 (uma) tomada de enegia 110w, 1 (uma) tomada de energia 220w. A, 1 (um) espelho de ,050ct x 1,5mt, 1 (um) aparador de ,50 ct de altura por 1,0 mt de comprimento, 1 (um) sofá para dois lugares, 1(um) frigobar, 1 (um) ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 btu, 12 (doze) cadeiras plásticas. Acoplado ao palco principal com piso de 25m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote, tablado em chapa de compensado de 17mm, com forração de carpete preto ou cinza. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.			Processo 96 Fis.: Rubrica:	800H3034 65 @
52	Equipe de organização e coordenador de eventos coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	Diária	20		



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



	Locação de cadeiras sem braço em plástico: na cor branca,				
53	certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS).	Unidade	1500	Processo: 260 Fls.: Rubrica:	66 \$
54	Locação de cadeiras com braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS).	Unidade	300		
55	Locação de mesas em plástico: Conjunto de Mesa plástica quadrada, medida padrão de 70 x 70 cm, altura padrão, 72 cm com 4 cadeiras de plástico, sem braços, na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg.(DIÁRIA DE 24	Unidade	800		
	HORAS)	TOTA	AL (R\$)		

Bom Lugar - MA, 26 de agosto de 2024.

MARIA ADEMIR DA COSTA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Órgão Gerenciador



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo – Bom Lugar CNPJ: 01.611.400/0001-04

Processo:2	60 800 Spo 311
Fls.:	67.
Rubrica:	0

PORTARIA Nº 013/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

A Prefeita do Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do Município


RESOLVE

Art.1º Nomear, a Sra: MARIA ADEMIR DA COSTA CPF: 674.534.063-15 e RG: 0435301220112 SESP/MA, para exercer o Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA e TURISMO, conforme Plano de Cargos em Comissão, deste Município, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Bom Lugar/MA, 04 de Janeiro de 2021.

MARLENE SILVA MIRANDA Prefeita Municipal







DIÁRIO OFICIAL



Diário Municipal

ANO I DIARIO OFICIAL MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA SEGUNDA - FEIRA 04 DE JANEIRO DE 2021 PAG 01/01

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 012/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

A Prefeita do Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º Nomear, a Sra: ESANGELA DE ASSIS AGUIAR CPF: 923.312.113-53 e RG: 000095414798-7 SSP/MA, para exercer o Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, conforme Plano de Cargos em Comissão, deste Município, a partir desta data.


Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Bom Lugar/MA, 04 de Janeiro de 2021.

> MARLENE SILVA MIRANDA Prefeita Municipal

and the Arman and the second of the

CHARLES BY CONTRACTORS



PORTARIA Nº 013/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

A Prefeita do Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º Nomear, a Sra: MARIA ADEMIR DA COSTA CPF: 674.534.063-15 e RG: 0435301220112 SESP/MA, para exercer o Cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA e TURISMO, conforme Plano de Cargos em Comissão, deste Município, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Bom Lugar/MA, 04 de Janeiro de 2021.

MARLENE SILVA MIRANDA Prefeita Municipal



Estado do Maranhão

Diário Oficial do Município Poder Executivo

Rua Manoel Severo Centro – CEP: 65704-000 Born Lugar - MA

depart Same

SITE

www.bomlugar.ma.gov.br

MARI.ENE SILVA MIRANDA

Preleita Municip