

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE PROPOSTA READEQUADA

Processo:260 Fls.:369	0800110031
Rubrica:	6

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 019/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, a Proposta Readequada, apresentada pela empresa M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 46.253.706/0001-66.

Bom Lugar - MA, em 14 de outubro de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

Pregoeiro



PROPOSTA DE PREÇO FINAL

Processu:26 Fls.: 770	ogoolpom
Rubrica:	0

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2608001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Ao

Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços Final referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2024

*	DA	DOS D	A E	MPRESA	A
RAZÃO SOCIAL DA EMPRES	A: M M	DOS S	ANT	OS ENT	RETENIMENTO LTDA
NOME FANTASIA: MM ENTE	RETENIN	MENTO)		
CNPJ: 46.253.706/0001-66		INSC	CRIÇ	ÃO EST	ADUAL: 12.754552-2
ENDEREÇO: Rua da Laranjeiras, nº 1177, Sala 5G, Vila Militar	CEP: 6	5.306-305 MUNICÍPIO: Santa Inês U MA			
TELEFONE: (98) 8154-9436			EM	AIL: mai	rcianamascarenhas28@gmail.com
REPRESENTANT	TE LEGA	AL P/A	SSIN	ATURA	A DA ATA/CONTRATO
NOME COMPLETO: Marciana	Mascar	enhas	dos s	Santos	
RG: 034576802008-4		EMISS SSP/M			CPF: 046070173-88
ENDEREÇO: Rua 04, Jardim Al	breu	CEP: 6	55.30	2-150	MUNICÍPIO: Santa Inês - MA
TELEFONES: (98) 98423-1232				EMAIL	: marcianamascarenhas28@gmail.com
	DA	ADOS I	BAN	CÁRIOS	S
BANCO: SANTANDER	BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 2367 C/C: 13000797-9			C/C: 13000797-9	
BANCO: BANCO DO BRAIL	AGÊNO	CIA: 06	13-0		C/C: 79857-6

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta final objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste Município de Bom Lugar/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº019/2024.

Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
	SHOW ARTÍSTICO				



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Processo 2608001 poan Fls.: 771

	Shows artísticos com cantores solo e/ou bandas de			Rubrica:	0
1	notório reconhecimento nacional, consagrado pela critica nacional ou pela opinião pública. Artistas ou bandas com estilos musicais sertanejo universitário, arrocha e/ou forró. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Apresenta ção	8	R\$ 137.500,00	R\$ 1.100.000,00
2	Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia. Evento com duração mínima de 01h40min. (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Apresenta ção	12	R\$ 59.000,00	R\$ 708.000,00
4	Show com artista e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, de gênero musical "religioso" (consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Apresenta ção	4	R\$ 22.417,00	R\$ 89.668,00
	LOCAÇÃO/MONTAGEM DE PALCOS		0	R\$	R\$ -
5	Palco ou tablado com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multilaminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta pva/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do ebm e defesa civil com no mínimo 04 (quatro) extintores e palco completamente estanhado. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura deduroalumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lámpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo uma água montada através de	Diária	15	R\$ 2.900,00	R\$ 43.500,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Process 2608001pom
Fls.: 7+2
Rubrica:

torres p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04 (quatro) extintores, aterramentos, palco completamente estanhado, pois teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.				
Palco com duas águas: cobertura-palco medindo 10,00 x 7,00 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti- chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementar: locação de 02 (dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 04 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40x4,80 com cobertura de uma água, montada através de torres de p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e	Diária	6	R\$ 4.600,00	R\$ 27.600,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Processo 360500 Pom
Fls.: 773

				Rubrica:	0
	memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04			1	
	extintores, aterramentos, palco completamente estanhado.				
	Teremos profissionais da área contratados pelo município				
	para fazer toda inspeção do material e acompanhar a				
	montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem				
	por conta da empresa vencedora.				
	A. A. A.				
	Palco (12x8): Palco medindo 12x087 metros = 96,00 metros				
	Quadrados Em estrutura de alumínio treliçada, Altura de no				
	mínimo entre 1,0 e 2,0 metros do solo até o piso do palco				
	Altura do teto de no mínimo 4,00 metros a partir do piso do				
	palco Fechamento abaixo do piso frontal e lateral em lona				
	preta 2 Sobre palcos para bateria e percussão medindo 2x2m				
	com 0,50m de altura. 02 asas de public adress (PA) medindo				
	no minimo 2 metros de comprimento, Piso em compensado				
	naval de 18 mm, Tapadeiras fixas em tela ou Iona nas laterais				
	e fundo, Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo do				
	palco, House mix com cobertura para proteção contra sol e				
	estrutura para comportar operador e equipamento de som e				
	iluminação. A base do palco devera suporta				
	aproximadamente 9600 Kg. Asa de PA com capacidade de			R\$	R\$
7	suportar aproximadamente 1.800 Kg Estrutura do teto com	Diária	8	5.500,00	44.000,00
	capacidade de suportar aproximadamente 1200 KG.			5.500,00	47.000,00
	Cobertura em Iona emborrachada ou PVC, em bom estado				
	de conservação e apresentação. Sistema de aterramento de				
	acordo as normas legais, Travamento em estrutura tubular				
	em aço de no mínimo 2 polegadas. Toda a estrutura deverá				
	atender às especificações da Associação Brasileira das				
	Normas Técnicas (ABNT); Capacidade de carga minima:				
	Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2. Asas de P.A:				
	6.000 Kg, Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2.				
	Asas de P. A: 3.000 kg. Teremos profissionais da área				
	contratados pelo município para fazer toda inspeção do				
	material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs:				
	alimentação e hespedagem por conta da empresa				
	vencedora.				



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Process 960901pom
Fls.: 774
Rubrica:

Palco (14x10) com cobertura duas aguas: com altura do piso regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura; confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro aluminio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - t6 e revestido em lona vinilica do tipo Black out, anti-chama e anti- fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de 03 (três) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no minimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo, uma água montada através de torres de p30 em aluminio. O palco recebe torres laterais para PA/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a mostagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.

Diária	6	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	
The state of the s	Marine and a separate statement			
	AND THE CHARLES AND THE REAL PROPERTY AND THE CHARLES AND THE			



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Processo 260800 112 0211 Fis.: 375

Paleo dues aques (16v12) com cohorturas com nico		T	Rubrica:	(D)
Palco duas aguas (16x12) com cobertura: com piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013). Revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do com e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351—t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351—t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e antifungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: 04 (quatro) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo com cobertura medindo 6x6 modelo uma água montada stravés de torres do p30 fabricado em alumínio. O palco recebe torres laterais para p.a/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente estanhado e aterramentos. Teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.	Diária	44	R\$ 8.500,00	R\$ 34.000,00
LOCAÇÃO/MONTAGEM DO SOM		0	R\$	R\$
Sonorização tipo 01: sonorização para 300 pessoas. Montagem PA; 01 (uma) console digital Yamaha 01 v. ou ls9, ou marca similar ou superior. No minimo 02 caixas line array e 02 (dois) graves (02 vias de monitor, microfones, pedestais, cabos, cintas de segurança, 01 (um) processador Yamaha, dbx ou similar) técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.	Diária	14	R\$ 900,00	R\$ 12.600,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Process Xalos 100 m Fls.: 176 Rubrica:

				Kubrica:	The same of the sa
Mont subgr ou de (seis) 02 (d 11 (quin de áu Cinta ou si (hartl roadi	rização tipo 02: sonorização para 500 pessoas. lagem PA; 04 (quatro) caixas line, e 04 (quatro) raves, (01) (uma) consoles digitais! yamaha ls9 ou m7 e marca similar ou superior. Sistema de back line 06 o vias de monitor, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com duas) caixas acústicas (01 caixas para cada lado) 15 ize) microfones, 10 (dez) pedestais, 15 (quinze) cabos idio, sistema de AC completo com man Power de luzas de segurança, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, imilar, retornos individuais: baixo, teclado e guitarra ke sistem, fender thyn ou similar/superior) técnicos, es e carregadores necessários. Obs: hopedagem e entação por conta da empresa vencedora.	Diária	14	R\$ 1.070,00	R\$ 14.980,00
(02) ou si (quat comp (dois com lado) simila (hartle mic sm58 (um) (trint exten Powe simila Técni Hosp	prização tipo 03: para 1.000 pessoas - montagém PA: consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar uperior. Som com 06 (seis) caixas line array e 04 tro) subgraves (05 (cinco) de cada lado) amplificação patível com o som especificado. Monitor de palco: 02 monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill 08 (oito) caixas acústicas 04 (quatro) caixas de cada 02 (dois) processadores Yamaha, dbx ou ar/superior. Sistema back line: baixo, teclado e guitarra ke sistem, fender thyn ou similar/superior); acessórios crofones: 01 (um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure 8, 18 (dezoito) shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 microfone shure beta ou similar/superior sem fio. 30 a) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 15 (quinze) nções de AC (50m); 06 (seis) cintas de segurança; man er prifissional da pentacústica ou de marca ar/superior, grides montado no paico para iluminação. icos, roadies e carregadores necessários. Obs: pedagem e alimentação por conta da empresa edora.	Diária	6	R\$ 1.599,00	R\$ 9.594,00
com ou si Som subgr prefe 08 (c lado) simil simil (dez) ou si (vinte todo profit	orização tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: 02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, Allen hiath, imilar/superior de 48 (quarenta e oito) canais digitais, no mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) raves (16 de cada lado) amplificação de todo sistema de rência digital. Monitor: sistema aéreo de sidefill com oito) caixas médio/grave 04 (quatro) caixas de cada a Periféricos: 02 (dois) processadores Yamaha, dbx ou ar/superior. Back line: (hartke sistem, fender thin, ou ar/superior) microfones: 20 (vinte) shure sm58, 10 a shure sm 57, 02 (dois) microfones shure beta sem fio imilares/superiores; 30 (trinta) pedestais girafa; 20 e) garras, 20 (vinte) cabos de ac suficiente para ligar sistema, 06 (seis) cintas de segurança, man power ssional de preferência pentacústica ou de marca ar/superior, grides montado no palco para iluminação.	Diária	8	R\$ 1.990,00	R\$ 15.920,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2


Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Process 26080015034 Fls.:777

- 1-				Rubrica:	*
	Fécnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: fica por conta da empresa vencedora, hospedagem e alimentação.				
14 F F F F F F F S S S	Sonorização tipo 05: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, eclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 sinare SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 30 (trinta) prodestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) exignções de activara ligar todo sistema, man power profissional depreferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (sers) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsavel pela hospedagem e	Diária	8	R\$ 6.900,00	R\$ 55.200,00
15 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no minimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesseis) subgraves da mesma carca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (dum) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha; dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, reclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn, Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio. 40 (quarenta) pedestais girafa; 20 (vinte) garrass, excenções de los suficiente para ligar todo sistema, 10 (dex) cintas de segurança, sistema de AC completo com man power profissional de preferência pentactística ou de marca similar/superior, grides monta lo no palco pega iluminação. Pécnicos, roadies e carregadoresnecessários. A empresa	Diária	6	R\$ 10.500,00	



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

mer se generally side speed or see

green military street that about

contract the last temporal raise, two

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estaduai: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Charlanger There V

Processo 260 good pom Fls.: 378

	200		···	Rubrica:	0
	vencedora será responsável pela hospedagem c alimentação.				
16	Sonorização tipo 97: para até 12.000 passoas. Especificação - 02 (duas) mesas: digi e pund Vamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dix, ou bss, (um) taik back comunicador do P.A. Para paleo; 01 (um) toca ed; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave-rio (dez) monitores de voz caw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem. (02) Fende; thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 94 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento meiusive das bandas, man Power profissional pentacuatica ou de marca similar/superior, girdes montado no paleo para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alianente; ão.		6	R\$!4.000,00	R\$ 84.000,00
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		0	R\$	R\$
17	Senorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d y arraha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dox, ou bas, (um) telk back comanicador do PA. Para palco; 01 (um) toca ed; 01 (um) nosboor;) PA com 32 line la, sl, ou marca similar/superior 24 subgraves das mesmas marcas das lines actual ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line em cada corre, toda amplificação digital: sl ou do série, sistema, de oc profissional para ligar todo o equi panente usado no evento inclusive dos Monitor es sidefilla com 08 (o/e), caixas médio/grave (04 caixas de cada lade), -12, monitores marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes, baklipe: hartke sistem, Fender thwin ou similar/superior, 35 mic shure sm58.	Diária	3	R\$ 16.500,00	R\$ 49.500,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/G001-66, Insc. Estadual: 12.754552-2 insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,

CEP: 65306:480

Telefonus: (98) 9 8154-9436

to the set for Offigure two real Prior Profession American



00(8): 45.25-5.706/2000-56, Insc. United by 1000test: Micriscopi, 11.667

	125 min above on 57 04 minustary above bets on			Processo 20	60800115031
	25 mic shure sm 57, 04 microfores shure beta ou similar/superior, sem fio, grides para montagem da Iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (frinta e cinco) garras, man power pentacústica ou marca superior, bandas que irão se apresentar 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessánios Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.			Rubrica:	•
		16			
18	Sistema de iluminação – (auditório eu similar) 12 (doze) refletores par led, 40 (quarenta) seteligith, 02 (dois) refletores de 400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010 ou similar) 01 (um) rack dimmer cabos e conectores para ligação de todo o sistema; 01 (um) operador técnico e 01 (um) auxiliar. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar superior, grides de acerdo com a mentagem do evento. Obs.: A empresa vencedera será respo asável pela hospedagem e alimentação.	Diária	. 15	R\$ 1.500,00	R\$ 22.500,00
19	Sistema de iluminação pequeno porte: 02 (dois) consoles de iluminação sendo 01 (um) de standby (avolites pearl 2010, avolites Tiger touch, grand ma FC wingiou similar); 02 (dois) rack de dimmer com 16 (dezesseis) cafinis de 4000 watts, 16 (dezesseis) refletores de led de 12 watts 04 (quatro) elipsoidais de 36 grans 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de funaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 06 (seis) movingsbéam; 02 (dois) refletores mini brut de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um) técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de pequeño médio porte. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar/superior, e poderá preciser de gride se não for montado em palco. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	10	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
20	Sistema de iluminação médio porte: 02consoles de iluminação sendo I de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de ied de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 tocq 2 ou 5 06 strobosatômic 3000 2 máquinas de funtaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving-beam 4 refletores minibruit de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de laminação profissional pantacústica ou de marca superior, a empresa vencedora será responsável pela has pedagem e alimentação.	Diária	16	R\$ 3.600,00	R\$ 57.600,00



Consideration of the executar

M, M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253-706/0001-66. insc. Estadual: 12.754552-2

firsc. Wurlcipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,


CEP: 65306-480

Telefones (98) 9 8154-9436

e de la Santa de la Santa de Caractera de Caractera de Caractera de Caractera de Caractera de Caractera de Car La comoción de Caractera de Caractera



	ENTRETENIME	NTO		Processo: 26 Fls.: 780	08001120211
	Sistema de iluminação de grande porte: 02 (duas)		7		45)
. 21 .	consoles de iluminação sendo 01 (uma) de statidby (grand ma); 06 (seis) rack de dimmer com 32 eanais cada de 4000 watts; 48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts; 12 (doze) elipsoidais de 36 graus; 36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatômic 3000; 02 (duas) maquinas de fomaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band; 40 (quarenta0 movingbeam; 06 (seis) refletores minibrutt de 6 lâmpadas; 01 (uma) man power de iluminação profissional pentacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender ruler agtístico de show de grande porte. A empresa vencedera será responsável pela hospedagem e alimentação	Diária	4	Rubrica:	R\$ 26.000,00
	MÍNI-TRIO ELÉTRICO		0	R\$	R\$
22	Locação de mini-trio elétrico rapatagem do sistema: frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 til 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) megraves 12" e 12 (doze) til 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) megraves 12" e 12 d405 e 36 tw; poiencia de preferência digital para um menor consumo do energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitals 189 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 40 (dez) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 40 (dez) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 40 (dez) microfones shure ou garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 ex peavey kb 300: 01 jazz chorus 120; 01 bartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par; 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) stretos digital de 3,000wts, 08 (oito) moying-beam 250w, 02 (duas) máquinas de funça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e iluminação. No quatro atrando mesmo com material anti-chana. O veiculo poderá ser agado em movimento dependende de evento ou car local fixo, o contratante definha. Executara o seu serviço fornecendo todo o material e a mão de-obra necessária, disponibilizando de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pesavas, dontre as quais 01 (um) serralheiro. 01 (um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de luz	Diária	2	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00



funcionamento durante todo eveno. Teremos um profissional da área contratado pelo município para

and the state of t

M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNP): 46,253,706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

END:: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês – MA, CEP, 65306-480

Telefones: (98).9-8154-9436 and the second sector plants and the sector and sector plants are sector as the sector and sector a



AND DOE CHANGE OF THE TANK IN

Proces 260800 / pom FIs.: 744 Rubrica:

					T A THE PARTY OF T
	todo material que esta sendo contratado, e				
	do mesmo. Obs: combustivel do gerador,				
	o, e hospedagem fica por conta de empresa				
vencedora.	TO LEGACIO LE POPULATION DE SEU SPOPLOCIO TEMPO TENTA				
	grant wo do the ere is long ligger than in				
	Le de invent is (1) (var) vasces, familia a				
	The Art Below, Ct. January Power on the				
1772	on the region of the second section of the second s				
. 500, 100, 100	gradition is a model to the address of the				
\$196	the section of the first of the				
	the teach numbered to the processing plant				
			1		
	of the course of the property of the party	,K)			
			! !		
	A	*			
			1		
			1		
		v4.			
LOCACÃO	O DE CAMAROTE, TOLDO E TENDAS		0	R\$	R\$
LOCAÇA	De Canano (1), (O.1-O.2 (a.)	d.		-	-
Camazata	01 – 1 metro de altura, revestido em compensado.	7. T			
	n, montado em estrutura metalica de tubo				
	o de 11/2 polegadas em chapa com espessura de				
	patente '1830), ciberto con toldos vinílicos				
	nados com dinfendoes brue 1712 funcios de				
	to por 6,00 metros de profitadifiade, dotados				
	a metalica em formato piramidal, com painéis de				
	rais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias				
na altura 1,	10 metros em barrotes em compensado nas duas			R\$	RS
	dos na cor a definir, fechamento de altura de 2,20	Diária	10	5.900.00	59.000.00
metros exec	cutado em chapa metálica pintada com tinta látex			3.900,00	39.000,00
	ser definida, piso composto por módulos				
	s em aço 1045 e forrados em compensado de 12				
	obre piso em osb: ou compensado de 15mm,				
	om carpete com cor a ser definida, pintura em tint				
1 .	cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma				
	largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação	-			
	timo 15º (quinze graus). Obs: alimentação e				
hospedage	m ficam por conta da empresa vencedora.				
Teldo tino	quiosque 12x06 - com estrutura em aço				
	o, desmontável, dimensões 12x06m, em lona				
	anti-chamas, na cor branca, logomarca padrão da	Diária	7	R\$	R\$
	igitalizado em todos os lados do teido, com	C. I.I.I.I.I.		670,00	4.690,00
	sustentação metálica altura 3,00m. Contendo				
	rtinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m				



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.766/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Ynsc. Municipal: 238827 END.: Bua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,

CEP: 65306-480 Telefones: (98) 9 8154-9436

the state of the s



TALL DON TO THE PERSON OF THE

Process 260800 pozul
Fls.: 28.2
Rubrica:

				Nublica.	0
	e largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da mpresa vencedora.				
25 g a p c c c a	foldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona inti-fungo, anti-chamas, anti- uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica alvura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hopedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	8	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
	OCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM REBOQUE	,6 .1	0	R\$	R\$
32 e e n e e c e e	Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde/a empresa- vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da conorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador leverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente ibastecido. 2. Disponibilizará amá equipe têcnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execçção e manutenção de instalações elétricas, hastes de aterramentos e extintor, realização de montagem e desmontagem, bear como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diária	2	R\$ 1.033,00	R\$ 2.066,00
a a n n c c g g g g g g g g g g g g g g g g	Grupo gerador silenciado de 150 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 dB a 5mi de distância), com egulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de neêndio abe, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 para de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 taxa isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e, sistema de atterramento com no inímimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender as necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que sada grupo gerador deverá devidamente abactecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo asponsável pelo fornecimento de todo o material equipa de obra necessários. Disponibilizará uma equipa técnica de no mínimo 04 (quatro), pessoes, detare as quais 91(um) eletricista e 01 (um) operador de maguitas, para execução e nontagem e desmentações ecencas, como testes de nontagem e desmentagem, como testes de	Diária	5	R\$ 1.326,00	R\$ 6.630,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46,253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

hisc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês – MA,

CER 65306-480



EARLY STE STATES

Processa 260800 Hoom Fls.: 783

	equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do l			Rubrica:	0
	evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da				
	empresa vencedora.				
	and grown profile distributions of many endings of the control of				
	the first to take a serial a place of				
	the second of the second was been second to the				
	the state of the s				
	e de la la la contración mágazas, nos como y su companía de contración claricos, regionario de				
	montes companyen has come tones in				
	3.1	1			
	Grupo gerador silenciado de 180 kva. Contamer tratado				
	acusticamente (nivel de 75 db a 5mt de distância), com	1			
	regulador automático de tensão frequência, painel elétrico	3.			
	completo (voltimetro, amperimetro, comandos), disjuntor				
	geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de				
	180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com				
	comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de	4			
	incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica	·.			
	com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado				
	por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm.				
	Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de			R\$	RS
4	aterramento com no minimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa venceriora: L.Devera atender	Diária	8	-1.785,00	14.280,00
	às necessidades da sonorização o dunaira, 3 a Sendo que				
	cada grupo gerados deverá conter 50m de esbos e deverá				
	estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do				
	grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária. Disponibilizará uma				
	equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as				
	quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas,				
	para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e destriontagem, bem como testes				
	de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do				
	evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da				
	empresa vencedora.				



1 22 18 14 155 155 me it was only a morning or

The property of the Section Se

in the decomposition of the profession profession was of the strange complete is the copy (see). Performer TANKE OF THE AREA OF WAR ON THE of the same of the first first of the

JE 2.0% IN ASSOCIATION & POYMENT, PROME THE

CHARLE OF MARK

M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

END:: Rua 21 de Sciembro, 348, Sabbak, Santa Inês – MA,

e of the employed of Telefones (98) 5 8154-9436 The second of th

Insc III VALLE Cetor III VALLE

34

Processo: 260800112021 Fls. 784 Grupo gerador silenciado de 220 kva. Container tratado Rubrica: acusticamente (nível de 75 db a 5111 de distância), com regulados automítico de tensão froçadado, painel elétrico completo (voltimetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de RS RS 35 aterramento com no minimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de Diária 1.780,00 7.120,00 comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disposibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessona, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bemseomo testeso de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por centa da empresa vencedora. Grupo gerador silenciado de 250 kva. Container tratado acusticamente (nivel de 75 do a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painei elérrico completo (voltaneiro, 'amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volta, 380 vits ou 440 volts. Com potência maximas de regime de frabalho de250kvas, com combustivel, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, até 50 metros de passa cabos. extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo R\$ RS 36 de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e 2,400,00 19.200,00 sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter até 50,09m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executara a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, disponibilizará uma equipe técnica de no na nimo 94 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um), eletricista e 101 (um) operador de máquinas, pera execução e soa utengão de instalações elérricas realização -de auparagem e desmontagem, bem como testes de equiporte dos de uso



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,

CEP: 65306-480

Telefones. (98) 9 8154-9436




Teleforage free dig to ...

NOW OUTS CARPOS FRISH TON

ON MET THE !"

Processo: 260600120211 Fis.: 785

	geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs:			Rubrica:_	0
	hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora				TO 1 81 10
	or in glas in Kajir nga paten katawa kanga. Talih da Asal ya Basa Kata A Masaka Nga				
	THE STATE OF THE S				
	The course of the second secon				
	and the second arguest to a scale, reminer of the error				
	is some Cities of rights of the military of the military of the control of the co				
	the first three problems the members of				
	deposit to the control of the semential of the				
		1			
	ORNAMENTAÇÃO/ DECORAÇÃO		0	R\$	R\$
	Decoração básica - serviços de omamentação a serem				
	realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou fostas utilizando 25 metros de malhas decorativas em cores diversas, 10 metros				
	de cortinas de cetim em cores diversas, 10 toalhas de mesa			RS	RS
37	em cores diversas, 30 capas de cadeiras plástical, sem bracos cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, accumpanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	Serviço	20	2.400,00	48.000,00
	Decoração normal - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou				
	cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativasem cores diversas, 20 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 30 toalhas de mesa em cores diversas, 200 capas de cadeitas plásticas sem				
	braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em			RS	R\$
8	formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em celuna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de	Serviço	10	2.517,00	25.170,00
	altura) disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia). Obs: hospedagem e				
	alimentação por conta da empresa vencedora				
	Ornamentação uormai - serviços de emamentação				
9	temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compresidendo a produção e/co-recuperação de 61 peça artesarel, confeccionado, em madeinte mayal, com pintura cores diversas, produção de 61 peça em calha patural	Serviço -	7	R\$ 3.900,00	R\$ 27.300,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

insc. Viunicipal: 238827

to medicate II, poetis embera ordera de període. Propositiva en care recentes da care en consiste de care en consiste de care en care

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,

CEP, 65306-480

Telefones: (98) 9 8154-9436



Processo: 260800 Moon Fis.: 786

				FIS.: 786	
	e outros materiais (alegorias, luminarias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante.			Rubrica:	6
40	Decoração junina - serviço de decoração - revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; confecção de bandeirolas em int em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeties com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confecçionados em cores variadas; tais como: 80 baloes, 80 flores e 80 leques. Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por coata da empresa vencedora	Serviço	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00
41	Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espeços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azal, branço, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura é 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesas alegiros de pequeno e grande porte con amontagam es despressos de pequeno e grande porte con amontagam es despressos de pequeno e demanda da contratante. Obsi hospedagem e atimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	3	R\$ 6.900,00	R\$ 20.700,00
42	Decoração otimizada 01 - serviços de ocramentação a serem realizados em espaços públicos se privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 metros de maihas decorativas em cores diversas, 50 toalhas de mesa, 500 capas de cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos com arranjos em formate de feque (150 cm de largura x 75 cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira esqura qui de ferro envelhecido escuro nas cores, chumbo, e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vifro (25 cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, aster, gerbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas, colombianas, hrancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite, palore, de canta rita acompanhado de murta, paulistinha e instalação de cortina provisória vertical em tecido no local cotado por m².	Serviço	6	R\$ 4.034,00	R\$ 24.204,00



MM DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês – MA,

CE2: 65306-480

Telefones: (98) 9 8154-9436

in the property of the propert




ENTARTE HERE

NOW THE STATE OF THE PARTY OF THE

Processo: 26080012021 FIs .: 787

-	Ornamentação otimizada 32 - serviços de ornamentação a	1	T T	Rubrica:	0
43	screm realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças arcesanais diversus em madeirite naval e outros materiais alegónicos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Onde a empresa venedora deverá em todos os tipos de decoração, se responsabilizar pela mão de obra e materiais necessários à execução do serviço bem como pela montagem e desmontagem dos mesmios.	Serviço	6	R\$ 5.143,00	R\$ 30.858,00
44	Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * terro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 1 - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prezo 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não trotado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de contato - lata 3,61 * malha helanca ligita - 125 metros de malha de 1,60 de largura mas sores: azul, latanja, armacio, vertuelho e verde limão * pistola de cola quente - para refii grosso de 1600 gr - 05 unidades * eva - 35 me	Serviço	1	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
	SEGURANÇAS DESARMADOS E BRIGADISTAS		0	R\$	R\$
45	Segurança tipo I: 15 (quinze) seguranças desarmados, devidamente uniformizados pera garajair a segurança do público e dos artistas, fucluso o lanche.	Diária	20	R\$ 2.660,00	R\$ 53.200,00



The elegate of carde is at warming to the control of the carde of the

e river and inverse applier wanted

The company of the second of t

M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

Inscription pal: 238827

END : Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,



Processo: 208001-2020 Fls. 288 Rubrica:

	the oliginary to the	April 21, 1300 11			THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN
46	Segurança tipo II: 25 (vinte e cinco) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche	Diária	7	R\$ 3.600,00	R\$ 25.200,00
	PAINEIS DE LED		. 0	R\$	R\$
47	Paineis de led para uso em ambientes externos e internos, características dos paineis outdoor p3: paineis de led modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção: ip65 frontal e traseiro. Paineis tipo snid ou rgb, com resiclução (dorpiteh) entre 2.6mm e 9 mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500hz, temperatura de cor entre 5.000°k9.000°k, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000cd/m², paineis dotados de sistema de hunging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260 mpa, com encarxes macho e femea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio au 500 kgf. Equipe de montagem e operação— led: 01 (um) coordenador de montagem; 02 (dois) itemeos de montagem señior, 01 (um) assistente de montagem. Obs: from capacidade a composição de palco para veiculação de video e transmissão de cena: gravadas au viva de ambiente de shows. Torna-se accessárie qua do ca real ação para aglomeração de público superior a 15 mil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanhe co painei de led para laterais de palco e fundo de palco, sendo no máximo as duas laterais do palco de 5 x 4, cada ama, e no fundo palco 8 x 4. Obs: hospedagem; e alimentação per conta da empresa vencedora.	Diária	22	R\$ 3.865,00	R\$ 85.030,00
	DEMAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		0	R\$	R\$
48	Fechamento (montagem e desmontagea); sendo os mesmos em piacas metálicas na altura miama de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixeção e sen pentas de lança, portões para saídas de emergência de ao mínimo 4.40 metros de largura. Obe: hospedagene e alhaemação por conta da empresa vencedora.	Unidade	115	R\$ 52,00	R\$ 5.980,00
49	Grade de isolamento produto: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1.1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1.20, in (comprimento x aloga). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Unidade	400	R\$ 27,00	R\$ 10.800,00
50	Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 torres de 5mt, 20 torres de 4mt, 15 torres de 1m, 20 cubos 3 face, 10 sapatas, 10 stres, 8 te, re de 0,50 ce (totalizano	M²	430	R\$ 66,00	R\$ 28.380,00



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 46.253.706/0001-66: Insc. Estadual: 12.754552-2

Insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa inês - MA, CEP; 65306-480

. the set of any and and a primary and a

ed. I the second your

Telefones (96) 9 8154-9436 the standard of the company to the



Rubrica:

	250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora				
51	Agregar ao palco backstage 12x\$m - estrutura aluminio anodizado tipo "octanorm" unidos por travessas retas de aluminio e painéis de is melaminica (dupla face) pranço, estruturados por montantes octogonais, instalações elétricas, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 80w, 1 (uma) tomada de enegia 110w, 1 (uma) fomada de enegia 220w. A, 1 (um) espelho de 050ct x 1.5mt, 1 (um) aparador de .50 et de altura por 1.0 mt de comprimento, 1 (um) sofa para dois lugares, 1 (um), frigções, 1 (um) ar coadicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 biú, 12 (doze) cadeiras plásticas. Acoplado ao palco principal com piso de 25m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote, tabiado em chapa de compensado de 17mm, com forração de carpete preto ou cinza. Obs: hospedagem e alimentação por coata da empresa vencedora.	Diária	4	R\$ 2.760,00	R\$ 11.040,00
52	Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no planejamento e organização, de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	Diária	20	R\$ 1.175,00	R\$ 23.500,00
53	Locação de cadeiras sem braço em piástico: as cor branca, certificada pelo INMETRO, na classe E para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, supertando a carga de 140kg. (DIARIA DE 24 HORAS).	Unidade	1500	R\$ 2,70	R\$ 4.050,00
54	Locação de cadeiras com braço em plástico; na cot branca, certificade pelo INIMETRO na ciaços 8, para uso irrestrito, ou seja, para ambientes intentos, e externos, suportando a carga de 140kg. (DIARIA DE 24 HOKAS),	Unidade	300	R\$ 3,30	R\$ 990,00
55	Locação de mesas em plástico: Conjunto de Mesa plástica quadrada, medida padrão de 70 x 70 cm, altura padrão, 72 cm com 4 cadeiras de plástico, sem braços, na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso arestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, supertando a carga de 140kg (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	800	R\$ 13,00	R\$ 10.400,00




M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/0001-oc. Insc. Estadual: 12.754 CNPJ: 46.253.706/0001-oc. Insc. Estadual: 12.754552-2

Inst. Municipal: 238827 END.: Rua 21 de Setembre, 348, Sabbak, Santa Inês – MA,

Telefones; (98) 9 8154-9436



EN THE THUNK



Valor total

RS 3.120.100,00

Nossa proposta tem preço total de R\$ 3.120.100;00 (Três milhões, cento e vinte mil e cem reais)

Celefones 100 0 915 1 16

Prazo de Pagamento: Conforme Edital

Prazo de entrega: Conforme Edital

Prazo de substituição: Conforme Edital Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Santa Ines/MA, 14 de outubro de 2024.

No. of the second

Documente assinado digitalmente

MARCIANA MASCARENI AS DOS SANTOS

Data: 14/10/2024 16:26-50-0300

Verifique em utips://validar.ib.gov.br

and the second of the second o

A 17 17 11 12

M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ n° 46.253.706/0001-66 Marciana Mascarenhas dos Santos CPF N° 046070173-88



M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA CNPJ: 46.253.706/0001-66. Insc. Estadual: 12.754552-2

insc. Municipal: 238827

END.: Rua 21 de Setembro, 348, Sabbak, Santa Inês - MA,

ChP: 65306-480 Telefones: (98) 9 8154-9436

Capation of Control