



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE PROPOSTA READEQUADA

Processo	260800100M
Fls.:	2238
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 019/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, a Proposta Readequada, apresentada pela empresa **VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ N° 34.307.994/0001-05.

Bom Lugar - MA, em 29 de outubro de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



Processo:	Bom Lugar
Fls.:	2239
Rubrica:	

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2608001/2024**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024****Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)****Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº. 019/2024**

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse deste Município de Bom Lugar/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº019/2024. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

EMPRESA: VHT SERVIÇOS E EVENTOS							
RAZÃO SOCIAL: VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA							
CNPJ: 34.307.994/0001-05				OPTANTE PELO SIMPLES: NÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.653.969-1				INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 42194			
ENDEREÇO: AVENIDA DOS JATOBÁS							
BAIRRO: JUPARANÃ				CIDADE: PARAGOMINAS			
CEP: 68.629-014				EMAIL: VHTSERVICOS@GMAIL.COM			
TELEFONE: (91) 9.8131-1617 / (94) 9.9277-7917							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA PROPOSTA							
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CONTA BANCÁRIA: 1746-7			
				AG: 3192			
ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



Processo:	260800110031
Fis.:	2240
Rubrica:	E

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

01	8	Apresentação	Execução Própria	SHOWS ARTÍSTICOS COM CANTO RESSO E/OU BANDAS DENOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, CONSAGRADO PELO CRÍTICA NACIONAL OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. ARTISTAS OU BANDAS COMESTILOS MUSICAIS SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, ARROCHA E/OU FORRÓ. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ASSIM COMO ABASTECIMENTO DOS CAMARINS.	R\$183.500,00	R\$ 1.468.000,00
05	15	Diá	Execução Própria	PALCO OUTABLA DO COM COBERTURA PALCO MEDINDO 8,00 X 6,60M COM ALTURA DOPISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E POR CA, SEM RESSALTO, COM GRIDE NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 M DE ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO-ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351T6, SUSTENTADO EM TORRES DE 40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351T6 E REVESTIDO EM LONA VINÍLICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE (01) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATT S O EQUIVALENTE, UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSE MIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, (REstante CONFORME TERMO DE REFER	R\$ 3.999,90	R\$ 59.998,50



Processo: 20080012001
 Fls.: 2241
 Rubrica: 0

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

06	06	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO COM DUAS ÁGUAS: COBERTURA PALCO MEDINDO 10,00 X 7,00 COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO(LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DETINT PRETO EPINTURA DOPISOEMTINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBEGUARDACORPODE PROTEÇÃO NASLATERAIS ENOFUNDOEM GRADEMETÁLICA COMALTURADE1,10E ESPAÇAMENTO ENTRETUBOSDE0,11CM CONFORMEEXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DEACESSOEMMATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EMESTRUTURADEDUROALUMÍNIOTIPO BOXTRUSS760X660 SOLDADO COMLIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DEP40 DE DUROALUMÍNIO SOLDADOCOMLIGA6351- T6 EREVESTIDO EMLONAVINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI- CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADOPORLAUDODE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTAR: LOCAÇÃO DE02(DOIS) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DOTIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCOCOM04MMDEESPESSURA, EMOLDURADOPORPERFISOCTOGONAI, TRAVESSAS EMCORNATURALLEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS QUEEQUIVALENTE EUMA TOMADAMONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DOESTANDE. HOUSEMIX DEPA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA DE UMAÁGUA, MONTADAATRAVÉSDETORRES DE P30 EMALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHARTORRESLATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NOMÍNIMO 04 EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHARA MONTAGEM DOMESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 4.656,00	R\$ 27.936,00
07	8	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO (12X8): PALCO MEDINDO 12X087 METROS=96,00 METROS QUADRAOSEM ESTRUTURA DEALUMÍNIO TRELIÇADA, ALTURA DENOMÍNIMOENTRE1,0 E2,0 METROS DOSOLOATÉOPISODOPALCO ALTURA DOTETODENOMÍNIMO4,00METROS APARTIR DOPISODOPALCO FECHAMENTO ABAIXO DOPISO FRONTAL E LATERAL EM LONAPRETA2SOBREPALCOS PARA BATERIA E PERCUSSÃO MEDINDO2X2M COM0,50M	R\$ 5.599,00	R\$ 44.792,00



Processo: 208001103m
Fls.: 2243
Rubrica: 4

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOPORPERFISOCTOGONAI, TRAVESSAS EMCORNATURALLEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS QUEQUIVALENTE EUMA TOMADAMONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DOESTANDE. HOUSEMIX DEPA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO, UMAÁGUAMONTADAATRAVÉSDE TORRES DEP30EMALUMÍNIO. OPALCO RECEBE TORRESLATERAIS PARA PA/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ARTDEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AOCREA-MAEMEMORIALDESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO04(QUATRO) EXTINTORES E OPALCOCOMPLETAMENTEESTANHADO, E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOSPELOMUNICÍPIO PARA FAZER TODAINSPEÇÃO DOMATERIAL E ACOMPANHARAMONTAGEMDOMESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.		
09	4	DIÁRIA	Execução Própria	PALCO DUAS AGUAS (16X12) COM COBERTURA: COM PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EMESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013). REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO EPORCA, SEMRESSALTO. ACABAMENTO DOPALCOEMSAIADETNT PRETO EPINTURA DOPISOEMTINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBEGUARDACORPODE PROTEÇÃO NASLATERAIS ENOFUNDOEM GRADEMETÁLICA COMALTURADE1,10E ESPAÇAMENTO ENTRETUBOSDE0,11CM CONFORMEEXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DEACESSOEMMATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EMESTRUTURADEDUROALUMÍNIOTIPO BOXTRUSS760X660 SOLDADO COMLIGA 6351-T6, SUSTENTADO EM TORRES DEP40 DE DUROALUMÍNIO SOLDADOCOMLIGA6351-T6 EREVESTIDO EMLONAVINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTIFUNGOS COMPROVADOPORLAUDODE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 04 (QUATRO) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EMMADEIRA, COMCARPETEDOTIPOFADEMAC,PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCOM4 MMDEESPESSURA, EMOLDURADOPOR PERFIS OCTOGONAI, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADADE100WATTSOU EQUIVALENTE E UMA TOMADAMONOFÁSICA, HOUSEMIX DEPAMEDINDOCOM COBERTURA TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DOESTANDE.	R\$ 8.999,00	R\$ 35.996,00

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo:	2608004/2021
Fls.:	2244
Rubrica:	

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				MEDINDO 6X6 MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRESLATERAIS PARA P.A/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ARTDEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AOCREA-MAEMEMORIALDESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO04(QUATRO) EXTINTORES E OPALCOCOMPLETAMENTEESTANHADOE ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREACONTRATADOSPELOMUNICÍPIO PARA FAZER TODAINSPEÇÃO DOMATERIAL E ACOMPANHARAMONTAGEMDOMESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESA VENCEDORA.		
15	6	DIÁRIA	Execução Própria	Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no mínimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesesseis) subgraves da mesma marca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, teclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn, Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, extensões de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadoresnecessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	R\$ 20.445,00	R\$ 122.670,00
16	6	DIÁRIA	Execução Própria	Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides	R\$ 26.966,67	R\$ 161.800,02

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo: 2680042024
 Fls.: 2245
 Rubrica: 0

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.		
17	3	DIÁRIA	Execução Própria	Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notebook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca similar/superior 24 subgraves das mesmas marcas das lines acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive dos Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) - 12 monitores marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes, bakline: hartke sistem, Fender thwin ou similar/superior, 35 mic shure sm58, 25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou similar/superior, sem fio, grides para montagem da iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (trinta e cinco) garras, man power pentacústica ou marca superior, bandas que irão se apresentar 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	R\$ 29.269,57	R\$ 87.808,71
23	10	DIÁRIA	Execução Própria	CAMAROTE 01-1 METRO DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 12MM, MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO DE 11/2 POLEGADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 3,00MM (PATENTE 4830), COBERTO COM TOLDOS VINÍLICOS SEMITENSIONADOS COM DIMENSÕES DE 12METROSDE COMPRIMENTO POR6,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DOTADOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATOPIRAMIDAL, COM PAINÉIS DE FUNDO E LATERAIS EM OSBOU COMPENSADODE12MM,DIVISÓRIAS NA ALTURA 1,10 METROS EM BARROTES EM COMPENSADONASDUASFACES,PINTADOS NA CORADEFINIR, FECHAMENTO DEALTURA DE 2,20 METROS EXECUTADO EMCHAPA METÁLICA PINTADA COM TINTA LÁTEX EM CORASERDEFINIDA, PISO COMPOSTO POR MÓDULOESTRUTURADOSEMAÇO1045E FORRADOSEMCOMPENSADODE12MMCOM SOBRE PISO EMOSB:OUCOMPENSADODE 15MM, REVESTIDO COM CARPETE COMCOR A SERDEFINIDA, PINTURA EM TINT APVC, LÁTEX, COR A SERDEFINIDA, DUAS ESCADAS DE ACESSOEUMARAMPACOMLARGURADE 2,00 METROS NO MÍNIMO E INCLINAÇÃO DE	R\$ 7.500,00	R\$ 75.000,00

Av dos Jatobás, S/Nº - Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
 Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo: 26000034
Fls.: 2246
Rubrica:

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				NOMÁXIMO15° (QUINZE GRAUS). OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICAM POR CONTA DAEMPRESA VENCEDORA.		
26	26	DIÁRIA	Execução Própria	TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	R\$ 500,00	R\$ 13.000,00
27	19	DIÁRIA	Execução Própria	TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	R\$ 599,00	R\$ 11.381,00
28	22	DIÁRIA	Execução Própria	Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w.	R\$ 999,90	R\$ 21.997,80
47	22	DIÁRIA	Execução Própria	PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.- CARACTERÍSTICAS DOS PAINEIS OUTDOOR P3: PAINEIS DE LED MODULAR COM GABINETES SLIM FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO E COM PESO INFERIOR A 18 KG/GABINETE, PLACAS COM MEDIDAS DE 0,768X0,768- FATOR DE PROTEÇÃO: IP65 FRONTAL E TRASEIRO.- PAINEIS TIPO SMD OU RGB, COM RESOLUÇÃO (DOTPITCH) ENTRE 2.6MM E 9 MM REAL, TAXA DE REFRESH RATE DE NO MÁXIMO 2500HZ, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000°K-9.000°K, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 140° GRAUS E BRILHO DE 6.000CD/M², PAINEIS DOTADOS DE SISTEMA DE HANGING (SUSTENTAÇÃO) COMPOSTOS DE BUMPERE HASTES VERTICAIS EM ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA A TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 260MPA, COM ENCAIXES MACHO EFÊMEA COMPARTILHADO E LINHAS VERTICAIS, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAREM CADA APOIO ATÉ 500 KGF. EQUIPE DE MONTAGEM E OPERAÇÃO-LED: 01 (UM) COORDENADOR DE MONTAGEM; 02 (DOIS) TÉCNICOS DE MONTAGEM SÊNIOR; 01 (UM)	R\$ 5.099,00	R\$ 112.178,00



Processo: 208001/2024
Fls.: 2217
Rubrica: 13

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

				ASSISTENTE DE MONTAGEM. OBS: ITEM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE PALCO PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE CENAS GRAVADAS AO VIVO DO AMBIENTE DE SHOWS. TORNA-SE NECESSÁRIO QUANDO DA REALIZAÇÃO PARA AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO SUPERIOR A 15 MIL PESSOAS. NO PROJETO DO EVENTO SERÁ DEFINIDO O TAMANHO DO PAINEL DE LED PARA LATERAIS DE PALCO E FUNDO DE PALCO, SENDO O MÁXIMO AS DUAS LATERAIS DO PALCO 5 X 4 CADA UMA, E NO FUNDO DO PALCO 8 X 4. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.		
48	115	UNID	Execução Própria	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM): SENDO O MESMO EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEMPONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DE NOME MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 57,50	R\$ 6.612,50
49	400	UNID	Execução Própria	GRADE DE ISOLAMENTO-PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2" GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA	R\$ 47,50	R\$ 19.000,00
						R\$ 2.316.164,53

Nossa proposta tem preço total de R\$ 2.316.164,53 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Prazo de Pagamento: Conforme edital;

Prazo de entrega: Conforme Edital ou às necessidades da Administração da cidade de Bom Lugar.

Prazo de substituição: Conforme edital

Validade da Proposta: 60 dias.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 019/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Av dos Jatobás, S/Nº – Residencial Cidade Jardim, Bairro: Juparanã
Cidade: Paragominas-PA, CEP: 68.629-014



Processo	208011001
Fls.:	2248
Rubrica:	

CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: VICTOR HUGO TODDE

Endereço: Av. dos Jatobás

CEP: 68.628-014 - Cidade: Paragominas - PA

CPF/MF: 496.657.901-53 - Cargo/Função: EMPRESÁRIO

RG nº:1511610 SSP/SE - Expedido por: SSPSE

Fone/Fax: (91) 9.8131-1617 / (94) 9.9277-7917

E-mail: victorhugotodde@hotmail.com / vhtservicos@gmail.com

Naturalidade: PEDRA PRETA -MT - Nacionalidade: BRASILEIRO

Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONOMICA - Agência:3192 c/c: 1746-7 - VHT SERVIÇOS E EVENTOS.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Paragominas - PA, 29 de outubro de 2024.

VICTOR HUGO
TODDE:49665790
153

Assinado de forma digital por
VICTOR HUGO
TODDE:49665790153
Dados: 2024.10.29 19:05:59
-03'00'

VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

VICTOR HUGO TODDE

CPF 496.657.901-53

Rg.1511610 SSP/SE

Representante Legal

(Proprietário)

VHT SERVICOS E
EVENTOS
LTDA:34307994
000105

Assinado de forma
digital por VHT
SERVICOS E EVENTOS
LTDA:34307994000105
Dados: 2024.10.29
19:06:12 -03'00'