



Município Bom Lugar

DIÁRIO OFICIAL



Diário Municipal

ANO IIII DIARIO OFICIAL MUNICIPAL DE BOM LUGAR QUINTA - FEIRA 28 DE MAIO DE 2020 PAG 01/11

SUMÁRIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Paginas..... 11

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP 08/2020-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e oito dia(s) do mês de maio de dois mil e vinte , o Município de BOM LUGAR, com sede na , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP 08/2020-SRP**, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA.

Empresa: F. P. SOUSA - ME; C.N.P.J. nº 17.211.614/0001-15, estabelecida à Rua Raimundo Correia, 25, Galpão A, Juçaral, Bacabal/MA, representada neste ato pelo Sra. FERNANDA PEREIRA SOUSA, C.P.F. nº 011.170.423-59, R.G. nº 22261572002-0 SESC/DGPC MA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	NOBREAK 600VA BIVOLT Porta fusível externo com unidade reserva. 6 PROTEÇÕES: Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida com alarme; Descarga total das baterias. Características de entrada Tensão nominal [V~]: Bivolt automático 115/127/220 Variação máxima [V~]: 89,5 a 141 (rede 115V) 175 a 262,5 (rede 220V) Frequência de rede [Hz]: 60 plusmn; 5 Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136 Características de saída: Potência máxima [VA]: 600 Fator de potência: 0,5 Tensão nominal [V~]: 115 Regulação: plusmn; 5 por cento (para operação bateria) 6 por cento - 10 por cento (para operação rede) Frequência: 60Hz plusmn; 1 por cento (para operação bateria) Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM ? controle de largura e amplitude) Número de tomadas: 4 tomadas padrão NBR 14136 Características gerais: Rendimento: 95 por cento (para operação rede) e 85 por cento (para operação bateria) Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah Acionamento do inversor: 0,8 ms Dimensões do produto: Altura: 15,2 cm Largura: 10,5 cm Profundidade: 29,7 cm Peso: 7,0 kg Garantia do Fornecedor: 12 Meses.	UNIDADE	13.00	562,000	7.306,00
00004	MONITOR LED 15.6 Tamanho do painel: 15,6 Widescreen Iluminação do painel: LED Tamanho da imagem visível (diagonal): 39,5 cm Pixel pitch: 0,252 mm Brilho: 180 cd/m2 Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 Relação de contraste estático: 800:1 Tipo de painel : Reflexivo Tempo de resposta: 8 ms Ângulo de visão horizontal: 90° Ângulo de visão vertical: 50° Frequência nativa do painel : 60Hz Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 50 kHz Frequência de varredura vertical: 60 Hz ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC, Linux Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: 26.2000 cores Conectores: 1x VGA Sugestão de descrição: Monitor AOC 15.6 LED Consumo Ligado: 7 Watts (típico), Stand By 0,5 Watt Alto-Falantes: Não Fonte : Interna - USB 5V DC Plug amp; Play: DDC2B/CI Controles manuais Power Função OSD: (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas Dimensões Monitor com base: Altura: 29.8 cm Largura: 37.1 cm Profundidade: 14.2 cm Peso: 0.87 kg	UNIDADE	13.00	630,000	8.190,00

	Dimensões Monitor sem base: Altura: 23.3 cm Largura: 37.1 cm Profundidade: 3.3 cm Peso: 1.5 kg, Garantia do Fornecedor de 12 Meses				
00005	Projeto-- Design inteligente para apresentações d iárias O alto brilho de 3.300 Lúmens proporciona apresentações confortáveis em salas de reuniões bem iluminadas para promover discussões, colaboração e realizar anotações. Características: Tecnologia: DLP Resolução Nativa: SVGA, 800 x 600 Brilho: 3300 ANSI Lúmens Contraste: 15.000:1/Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis) Índice de Projeção: 1.94-2.32 Tamanho da Imagem: 60~300 polegadas/Zoom: 1.2x Lâmpada (Normal / Economico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas Compensação Projetada (offset): Vertical: 106plusmn;2.5 Resolução Suportada: VGA(640 x 480) ~ WUXGA_RB(1920 x 1200) Frequência Horizontal: 15K-102KHz Frequência Vertical: 23-120Hz Voltagem da Lâmpada: UHP 203W HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM Fonte de Alimentação: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Alimentação: Bivolt Conexões: VGA in (D-sub 15pinos) x2 *integrado com vídeo componente HDMI x2 Monitor out x 1 Vídeo Composto in (RCA) x 1 S-Vídeo in x 1Audio in (Mini Jack) x 1 Áudio out (Mini Jack) x 1 Alto Falante 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9pinos) x 1 IR Receiver xl (Frontal) Dimensões: 332.4 x 99 x 241.3mm Peso: 2.38Kg Acessórios inclusos: Controle Remoto com Pilha Certificado de Garantia (por região) Cabo de Energia (por região) Cabo VGA	UNIDADE	4.00	3.170,000	12.680,00
00007	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS CAPACIDADE 50 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO OCP 0034. 220 VOLT	UNIDADE	30.00	2.825,000	84.750,00
00008	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO ESTOFADA INJ ETADA	UNIDADE	50.00	435,000	21.750,00
00009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PRETA COM REGULADOR DE ALTURA Especificação : medindo 1.45 mt de altura por 30 cm de largura	UNIDADE	30.00	580,000	17.400,00
00010	CADEIRA SIMPLES COM ESTOFA FIXA DE FERRO NA COR PR ETA Especificação : medindo 1.40 mt de autura por 40 cm de largura	UNIDADE	100.00	223,000	22.300,00
00011	LONGARINA 3 LUGARES Especificação : encosto: 30 cm altura x 36 cm largura assento: 45 cm largura x 40 cm profundidade pvc	UNIDADE	50.00	520,000	26.000,00
00012	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCO S/BRAÇO MEDINDO 80CM D E ALTURA 55CM DE LARGURA	UNIDADE	500.00	70,000	35.000,00
00013	MESA DE AÇO C/ 02 GAVETASC/ CHAVE, C/ TAMPO EM FÓR MICA TAMANHO: 90X48X75	UNIDADE	30.00	330,000	9.900,00
00014	MESA DE AÇO C/ 03 GAVETAS C/ CHAVE, TAMPO EM FÓRMI CA MED. 117X60X75	UNIDADE	12.00	390,000	4.680,00
00015	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS PASTA SUSPENSAS MED:13 3X46X60 confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; _ Sistemas de deslizamento nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas _ Puxadores PVC; _ Porta etiqueta PVC; _ Fechadura com tranca simultânea; _ Disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta. REF: AA-04E	UNIDADE	8.00	550,000	4.400,00
00016	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS GRANDE TAMANHO: 195X92 X40 REF: AR-02 chapa de aço de alta qualidade; _ Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó c/ secagem em estufa a 200° OBS: A quantidade de prateleiras pode ser determinada conforme a necessidade do cliente.	UNIDADE	30.00	620,000	18.600,00
00017	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS MEDIO TAMANHO: 160X75X 35 CM REF: AR-02 chapa de aço de alta qualidade; _ Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó c/ secagem em estufa a 200°	UNIDADE	30.00	520,000	15.600,00
00018	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/ 06 PRATELEIRAS C/ REFORÇO EM "X"	UNIDADE	100.00	248,000	24.800,00
00036	BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO Especificações Técnicas: Frequência: 60 hz Potência: 112 W Controle externo de temperatura: Termostato Frontal Bandeja de água removível: Sim Fornece água gelada e natural: Sim Fornece água quente: Não Maior altura para copos: 13 cm Capacidade de litros por hora: 3,5 l/h Aceita galões de 10 ou 20 litros: Sim Aceita copos grandes: Sim Corrente: 1,60/0,9 A Alças laterais: Sim Torneiras embutidas: 2 Dimensões do Produto: Altura: 99 cm Largura: 31.3 cm Profundidade: 31.1 cm Peso: 14.8 k Dimensões do Produto embalado: Altura: 102.5 cm Largura: 33 cm Profundidade: 35 cm Peso: 15.8 cm Gar antia do Fornecedor de 12 Meses	UNIDADE	25.00	830,000	20.750,00
00038	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCO C/BRAÇO MEDINDO 80CM DE ALTURA 55CM DE LARGURA	UNIDADE	100.00	83,000	8.300,00
00043	CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL TRAPÉZIO MESA MDF; CADEIRA FORMICADA; PORTA LIVRO METAL; 02 A 04 ANOS. OPÇÃO: 04 A 06 ANOS. OBS. COLORIDA	UNIDADE	1,000.00	275,000	275.000,00
00044	CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL TRAPEZIO; MESA MDF; C	UNIDADE	1,000.00	260,000	260.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ADEIRA ENVERNIZADA Conjunto Infantil Individual retangular; Mesa MDF; Cadeira Envernizada; Porta Livro Metal; 02 a 04 anos. Opção: 04 a 06 anos				
00045	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PVC NEW ISO; PRANCHETA MDF; PORTA LIVRO METAL	UNIDADE	200.00	290,000	58.000,00
00046	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PVC LISO Carteira Universit ária PVC Liso	UNIDADE	200.00	316,000	63.200,00
00047	Prancheta PVC; Porta Livro Metal. BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 50 LITROS CERTIFICADO PELO INMETRO OCP 0034. 220 VOLT	UNIDADE	30.00	3.355,000	100.650,00
00048	FILTRO P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ REFIL	UNIDADE	25.00	210,000	5.250,00
00052	MESA DE REUNIÃO Especificação: Medindo 2000x1. 20, Retangular Funcional Mesa reunião com tampo confeccionado em MDP (Medium Density Particle) de 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâmínico de baixa pressão BP. Tem todo o seus contornos laterais e frontais acabamento em perfil plástico postforming180º encaixado por um canal aberto no tampo usinado.	UNIDADE	10.00	754,000	7.540,00
00053	MESA OFFICE PARA COMPUTADOR Especificação : 255 multivisa área para estudo ou trabalho 70cm de altura, por 40cm de largura.	UNIDADE	5.00	360,000	1.800,00
00054	QUADRO ESCOLAR - Especificações: medindo 2.60 x 1. 00	UNIDADE	100.00	595,000	59.500,00
00055	MESA PROFESSOR COM CADEIRA	UNIDADE	100.00	230,000	23.000,00
				VALOR TOTAL R\$	1.196.346,00

Empresa: L. V. DE SOUSA EIRELI; C.N.P.J. nº 12.579.297/0001-70, estabelecida à Rua Manoel Severo, 452, Centro, Bom Lugar MA, representada neste ato pelo Sra. LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA, C.P.F. nº 024.216.143-09, R.G. nº 261672420039 SSP MA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT REV Características de entrada: Tensão nominal [V~]: Bivolt (115/127/220) Variação máxima de tensão para regulação de plusmn; 6 por cento [V~]: 90 a 148 (rede 115/127V~) 171 a 259 (rede 220V~) Máxima tensão permitida [V~]: 150 / 270 Freqüência nominal [Hz]: 60 Faixa de variação de freqüência [Hz]: 57 a 63 Faixa de variação de freqüência [Hz]: 57 a 63 Faixa de variação de freqüência [Hz]: 57 a 63 Corrente nominal [A]: 2,7 (rede 115V~), 2,3 (rede 127V~) e 1,5 (rede 220V~) Fusível de entrada: 6A / 250V~ (rede 115/127V~) 4A / 250V~ (rede 220V~) Tipo do fusível: Ação retardada Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 Características de saída:Potência máxima: 300VA Regulação de saída de acordo com a norma brasileira de estabilizadores NBR14373:2006: plusmn; 6 por cento. Número de tomadas: 4 tomadas padrão NBR14136 Características gerais: Proteção contra surtos de tensão: Máxima energia de surto De acordo com a ANSI C62.41 categoria A [J]: 168 Máxima corrente de pico 8/20micro;s [A]: 2500 Tensão de operação [V~]: 175 Comprimento do cabo de força [mm]: 950 plusmn; 50 Dimensões: Altura: 16,1 cm Largura: 11,4 cm Profundidade: 17,6 cm Peso: 2,80 kg	UNIDADE	13.00	173,000	2.249,00
00002	MOUSE SPORT USB USB3 botões1200 dpiFree scroll Design anatômico Plug & Play Windows2000/xp/7/8/98/ME//vista/Macintosh OS 86.	UNIDADE	13.00	45,000	585,00
00006	CLIMATIZADOR FRIO VENTILA UMIDIFICA Especificações Técnicas:Climatizador Comfort Air.Painel eletrônico.Timer.Oscilação das aletas.Indicador de nível de água.Controle de velocidade.4 em 1: climatiza, ventila, filtra e umidifica.Potência: 60W.Consumo: 0,060Kw/h.Material: PP e Metal.Dimensões do Produto:Altura: 73,0 cmLargura: 30,0 cmProfundidade: 31,0 cmPeso: 6,3 kgDimensões da Embalagem:Altura: 77,0 cmLargura: 35,0 cmProfundidade: 34,0 cmPeso: 8 kg	UNIDADE	5.00	633,000	3.165,00
00019	FOGAO 4B, S ACEN AUTOLIMPANTE O forno autolimpante é a chave para economizar tempo com a limpeza. Características: Forno Autolimpante Visor amplo da porta do forno Pés robustos 1 grade deslizante com 2 regulagens de altura Válvula de segurança no forno Vidro total na porta do forno Mesa em aço inox Manipulos removíveis Capacidade do forno: 50 Litros 2Q Ramal 1,7kW 2Q Família 2,0kW Queimadores: 4Q Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48cm+C61 Profundidade: 57,3cm Peso: 17,1kg Garantia do fornecedor de 12 meses	UNIDADE	5.00	710,000	3.550,00
00020	FOGAO 4B COM ACENDIMENTO AUTOMATICO Com acendimento manual ele dispensa o uso de energia elétrica. Sua mesa em inox possui botões removíveis o que facilita a limpeza. Outro recurso para facilitar o dia a dia está em seu design com pés mais altos, um recurso pouco comum na maioria dos fogões, mas muito útil na hora de limpar embaixo do seu eletrodoméstico. Para a sua segurança o Esmaltec de 4 bocas vem equipado	UNIDADE	6.00	754,000	4.524,00

	com uma válvula de segurança que garante o corte do fornecimento de gás caso a chama se apague ou o botão tenha sido acionado por acidente. Para aqueles que não cozinham muito e estão buscando gastar pouco na compra de um fogão o Esmaltec Bali de 4 bocas é a escolha ideal. Características: Classificação: Mesa: A Forno: C Tipo de Gás: GLP Potência elétrica (W): N/A Potência (KW): 9,6 Pressão do Gás - kPa: 2,8KPa Volume Forno (litros): 56 Dimensões Aproximadas: Altura: 83 cm Largura: 50,7 cm Profundidade: 59,8 cm Peso: 20 kg Garantia do Fornecedor de 12 meses			
00021	REFRIGERADOR 261L 1P DG.SECO CLASSE A UNIDADE	4.00	2.097,000	8.388,00
	Gaveta de frios Vai guardar frios, iogurtes e outros alimentos que precisam de mais refrigeração? Nessa gavetinha, eles ficam mais conservados e não correm o risco de serem esquecidos embaixo do pote de molho. Gaveta multiuso transparente Pra você ver de longe como suas frutas, verduras e legumes vão ficar fresquinhos. Porta tudo A porta da geladeira tem separador de bebidas, pra não desperdiçar nenhum cantinho e deixar tudo em ordem. Compartimentos Removíveis: Onde e como você quiser Dá pra montar as prateleiras da geladeira como você achar melhor, o que também facilita muito a sua vida na hora de limpar. Ecologicamente Correto Este modelo usa o gás ecológico C-Pentano, que não agride a camada de ozônio. Características: Controle de temperatura Porta ovos Capacidade geladeira 236 litros Capacidade freezer 25 litros Capacidade total de armazenamento 261 litros Dimensões: Altura: 144 cm Largura: 55 cm Profundidade: 63,1 cm Peso: 42 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses			
00022	FORNO 40L - Forno Elétrico 40 Litros UNIDADE	3.00	520,000	1.560,00
	Tem excelente performance com o menor consumo de energia do mercado. Com grill e interior em easy clean, garante facilidade de preparo dos mais variados assados e praticidade de limpeza. Confira, Características: Capacidade: 44 Litros. Abertura da Porta: Horizontal Interior do Forno: Easy clean Controle Automático de temperatura Potência da Resistência Superior: 750 Potência da Resistência Inferior: 1000 Total Potência: 1750. Grill Bandeja para resíduos : Esmaltada Resistências Blindadas Isolamento térmico Janela de Exaustão Consumo aproximado de energia (kw/h) : 0,61 . Variação de Temperatura (mínima / máxima) : 50ordm;C a 300ordm;C Material: Chapa de Aço Pintada de Branco Dimensões Externas: Altura: 26,2 cm Largura: 39 cm Profundidade: 43 cm Peso: 13,2 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses			
00023	FREEZER 222L 1 TAMPA UNIDADE	8.00	2.995,000	23.960,00
	No tamanho ideal para armazenar com qualidade. 222 litros de capacidade Alta capacidade para armazenamento de peças grandes sem abrir mão de mais espaço na sua cozinha. Classificação Energética A Baixo consumo de energia. Puxador externo ergonômico Melhor encaixe da mão para abertura do freezer. Cesto aramado Ajuda na organização dos alimentos mais delicados. Controle de temperatura frontal e chave de segurança Controlar de forma prática a temperatura do congelador, o que é alterado a todo momento, e chave para controlar quem vai poder abri-lo. Especificações Técnicas: Capacidade líquida de armazenamento (L) Freezer: 222 Total: 222 Dados INMETRO Potência total de cons. (W) 127V/60 Hz: 122,2W Potência total de cons. (W) 220V/60Hz: 119,3W Corrente (A) 127V: 1,25A Corrente (A) 220V: 0,85A Peso do produto líquido (kg) 127 V: 41 Peso do produto líquido (kg) 220V: 42 Frequência (HZ): 60 Classificação energética: A Cor: Branco Consumo de energia kWh/mês 127V: 34 220V: 34 Dimensões Produto: Altura: 90,9 cm Largura: 80,6 cm Profundidade: 70,6 cm Dimensões Produto embalado: Altura: 95,5 cm Largura: 85,0 cm Profundidade: 75,0 cm Peso: 41 kg Garantia do fornecedor de 12 meses			
00024	FREEZER 534L 02 TAMPA CLASSIFICAÇÃO A UNIDADE	6.00	3.845,000	23.070,00
	Características: Controle Eletrônico: Programe a temperatura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. Prático: Com duas portas fica mais fácil organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. Também é prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico: Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Especificações técnicas: Tipo de produto: horizontal Tipo de degelo: manual Método de preparo: 1 Capacidade líquida: 519 Litros Número de portas: 2 Painel de controle: externo Controle de temperatura: sim Plugue e tomada: 10a Classificação energética 127v: A Classificação energética 220v: A Certificação do inmetro: PBE Nível de ruído dba: 42 Prateleiras, cestos e gavetas: pintura branca Porta: pintura branca Gabinete (externo): pintura branca Puxadores: na Tipo do puxador: externo			

Localização do cabo de alimentação (visão frontal): inferior direito Painel de controle: externo Tipo de controle do painel: eletrônico Tipo de display: led Controle de temperatura: sim Número de níveis de temperatura: 6 Função trava painel: não Aviso de porta aberta: não Aviso troca filtro: não Aviso de falhas no sistema: não Chave de segurança: não Função turbo freezer: carnes, bebidas, geral, sobremesas Ice maker: não Compartimento de congelamento rápido: sim Compartimento para gelo: não Dreno de degelo: sim Prateleiras com regulagem de altura: não rateleiras, cestos e gavetas removíveis: grade Pés ajustáveis: não Porta reversível: não Pés: sim Pés com rodízios: sim Potência 127 v (w): 160 Potência 220 v (w): 150 Consumo aproximado de energia 127 v (kwh): 70.41 Consumo aproximado de energia 220 v (kwh): 70.41 Consumo de energia em modo standby 127 v (kwh): 0.35 Consumo de energia em modo standby 220 v (kwh): 0.45 Corrente amperagem 127v a: 3.2 Frequência 127v hz: 60 Corrente amperagem 220v a: 1.6 Frequência 220v hz: 60 Dimensões: Largura: 147.3cm Altura: 96cm Profundidade: 78cm Peso: 68kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

00025	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UNIDADE	10.00	268,000	2.680,00
	Escadas dobráveis e fáceis de guardar. Ideais para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas. Tipo de material (composição): Estrutura em tubos e chapas de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Características do produto: Altura até a plataforma 1,50 m Capacidade aproximada: 120 Kg. Dimensões do Produto: Altura: 198 cm Largura: 51 cm Profundidade: 120 cm Peso: 4,9 kg Dimensões do Produto embalado: Altura: 11,5 cm Largura: 51 cm Profundidade: 210 cm Peso: 5,09 kg Garantia do Fornecedor de 03 Meses				
00026	FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS SIMPLES COM FORN O	UNIDADE	25.00	1.045,000	26.125,00
	MED: 0.82x 0.72x 0.58 FSI 02CF				
00027	FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL C/03 BOCAS SIMPLES SEM FORNO	UNIDADE	20.00	260,000	5.200,00
	MED: 0.82x 1.05x 0.47 FSI 03SF				
00028	Microfone de Mão sem Fio Duplo	UNIDADE	4.00	687,000	2.748,00
	Tipo: Microfone S/Fio VHF Profissional Quantidade de Bastões: 2 Canal Individual: Sim Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, banda alta de HF Estabilidade da Frequência: 0.005% Faixa Máxima de Desvio: 15kHz Resposta de Frequência: 40 Hz - 20 kHz Taxa Sinal / Ruído: 100 dB Alcance Dinâmico de Áudio: 100 dB THD: 0,5% Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas) Qualidade de Som: Perfeita Controle de Volume: Individual Distância de Funcionamento da Base: 50 metros Peso: 1,64kg Especificações do Microfone (Bastão): Potência de Saída RF: 30 mW (máxima) Emissões de Espúrias: Acima de 45 dB na onda modulada Antena: Dupla Embutida Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional Bateria: Pilhas AA padrão Consumo: Cerca de 25 mA Duração da Bateria: Superior a 8 horas de so contínuo Dimensões: 52 x 247 mm - Modulação FM - Resposta de Frequência 40Hz-20kHz - Sistema de Transmissão VHF - Conector de Saída 1/4" - Cápsula Dinâmica Unidirecional - Led Indicador de AF e RF no Painel - Controle de Volume Individual - Alimentação 2x Pilhas AA 1,5V DC Especificações Receptor: Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60 dB (12dBu) Taxa Sinal / Ruído: >100 dB Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 - 0,5 V / 5 kΩ, Modo não-balanceado do canal A & B: 0 - 0,5 V / 50 kΩ Alimentação: Bivolt AC 10V/220v				
00029	Caixa de Som Amplificada Multiuso	UNIDADE	8.00	727,000	5.816,00
	Potência RMS 60 W Alto-Falante Woofer 6" coaxial Peso 4,5 Kg Canal 1 Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com troca de pastas, auxiliar - iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, violão, Cavaquinho Equalizador 2 vias (graves e agudos) Alimentação Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240 V Dimensões (A x L x P) mm 2 vias (graves e agudos)				
00030	Caixa amplificada 250 Watts Rms em 40 2 Vias com 1 Alto Falante de 15" e Driver	UNIDADE	7.00	2.590,000	18.130,00
	de Titânio Impedância Nominal 80 Resposta de frequência (60Hz a 18Khz) Angulo de Cobertura (100ºh x 40ºv) Volume Master Equalização de 3 Vias Tecla de Equalização Turbo Loud Função Gravação Bluetooth Controle Remoto Rádio FM e Entrada SD/USB com Controle de Busca por asta Duplo Circuito Clip Limiter Inteligente (DCL) Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) Proteção Térmica Eletrônica (ETP) Proteção Contra Curto (SCP) Chave Lift/GND Saída Amplificada para Caixa Passiva 80 (Conexão Speakon) Saída Mix Output XLR Macho Tensão de Rede 120-220V / Consumo 360W Dimensões (Alt.xLarg fr.xLarg. ts.xProf.) 715x450x310x400 mm Peso: 26,7 Kg				

00031	VENTILADOR 40CM COLUNA Ventilador com 6 Pás design diferenciado que proporciona maior vazão de ar; Coluna com regulagem de altura; 3 velocidades; Oscilante; Inclinação regulável. . Potência (em Watts): 80W. Consumo (em Kilowatts por hora): 0,08Kw/h Dimensões do Produto: Altura: 150 cm Largura: 45 cm Profundidade: 41.5 cm Peso: 2.8 kg Dimensões do Produto embalado: Altura: 46.3 cm Largura: 45.3 cm Profundidade: 27.7 cm Peso: 3.5 kg	UNIDADE	10.00	270,000	2.700,00
00032	VENTILADOR 30CM COLUNA Benefícios: 3 velocidades com opções: mínima, média e máxima Hélice com 6 pás e diâmetro de 30cm: Excelente desempenho Sistema oscilante: Permite ampla distribuição do ar no ambiente Grade plástica removível: Facilita a limpeza Inclinação vertical regulável: Melhor direcionamento do fluxo de ar Fusível térmico de segurança: Maior segurança e durabilidade Características: 3 velocidades Hélice com diâmetro de 30 cm Oscilação horizontal automática Inclinação vertical regulável Coluna telescópica com altura ajustável até 14 cm Grade removível - facilita a limpeza Baixo consumo de energia elétrica Baixo nível de ruído Características Técnicas: Tensão: 127V e 220V Potência: 55w Consumo: 0,055kWh Dimensões: Altura: 100cm Largura: 34,5cm Profundidade: 34,5cm Peso: 2,2Kg Garantia do Fornecedor de 12 meses.	UNIDADE	30.00	185,000	5.550,00
00033	VENTILADOR 50 CM, OSCILANTE ventilação em áreas de até 40 metros quadrados. Características: Diâmetro (mm): 500 Hélice: 18 4 Pás Potência Watts: 150 Area de ventilação m2: 40 Vazão m3/min: 220 Rotação RPM: 1400 Frequência: 50/60 Tensão: 127/220 Bivolt Consumo: 0.16 Kw/h12 Meses Dimensões do Produto embalado: altura: 27 cm Largura: 52 cm Profundidade: 52 cm Peso: 5.3 kg Garantia do Fornecedor de 12 meses	UNIDADE	200.00	240,000	48.000,00
00034	TV 49P LED FULL HD USB HDMI Características: Televisor em cores com tela de cristal líquido, 49 polegadas com controle remoto USB Cloning: Facilidade e rapidez para copiar as configurações de uma TV para todas as TVs utilizando o USB. Welcome Screen: É possível programar uma variedade de saudações de boas vindas para os hóspedes em seu quarto de hotel. RS-232C Control: Através da porta conexão RS-232C é possível controlar simultaneamente funções como ligar/desligar e volume. Modo Hotel: Desde a seleção de canais até a escolha do volume, é possível controlar as configurações em todos os quartos para prevenir má utilização em geral (volume além do permitido, alterações nas configurações pré-estabelecidas, entre outros). Lock Mode: Bloqueia sinais externos com conteúdos não permitidos, prevenindo a má utilização de TVs principalmente em lugares públicos ou compartilhados. Auto Diagnóstico (USB): Simplifica e agiliza o reconhecimento de problemas técnicos na TV através de um USB. Agendamento: A TV pode ligar e desligar automaticamente de acordo com seu próprio agendamento de horário de abertura/fechamento e feriados. XD Engine: SimReal Cinema 24p: SimModo Imagem: 6 modos (Vívido, Padrão, APS, Cinema, Esporte, Game) Modo de Formato: 6 modos (16:9, Just scan, Set by program, 4:3, Zoom, Cinema Zoom) Potência de Som: 10 W (5W+5W) Sistema Autofalante: 2.0 Modo de Som: 6 modos (Padrão, Notícias, Música, Cinema, Esporte, Game) RF In : 1AV In: 1 (Compartilhada com entrada Componente) Componente: 1 (RCA5) HDMI: 1 (1.4) USB: 1 (2.0) / Suporte Divx HD, JPEG, MP3, AC3, MPEG, AAC, HEAAC, CDDA, LPCMRS-232C (D-Sub 9pin): 1 (Controle e Serviço) Multi IR: Elimina interferência do sinal de controle remoto entre TVs em múltiplos quartos. Alimentação de energia: 100 ~ 240V, 50/60Hz Consumo Stand By: A Segurança: CBEMC: FCC Cor da Borda: Preto Frequência: 60 Hz Tempo de Operação: 16 horas / 7 dias Resolução: 1366 x 768 (HD) Analógico: PAL-M/N, NTSC-M Digital: ISDB-T Conversor Digital: Sim Tecnologia: LED Tamanho da Tela: 49 polegadas Formato da Tela: 16:9 Brilho: 360 Cd/m2 Taxa de Contraste: 1100:1 Dimensões da tela: Altura: 65,7cm Largura: 110,8cm Profundidade: 81,5cm Peso sem base: 10,9kg Dimensões com base: Altura: 69,32cm Largura: 110,8cm Profundidade: 20,87cm Peso com base: 11,1kg Garantia do fornecedor de 12 meses	UNIDADE	10.00	3.600,000	36.000,00
00035	TV 32P LED HD USB HDMI -LED HD Conta com tela de 32", sistema Dolby Digital Plus e entrada USB para você poder assistir seus filmes com mais praticidade. O Modo Futebol exibe, de forma precisa e viva, todos os detalhes do estádio, tornando a partida de futebol muito mais interessante Características: Tela 32 polegadas Resolução 1.366 x 768 (HD) Video CMR (Hz) 120 Wide Color Enhancer (Plus) Áudio Dolby MS10 / MS110 Dolby Digital Plus DTS Studio Sound / DTS+ DTS Studio Sound Potência (RMS) 10 W (5W+5W) Sintonizador Sintonizador Digital ISDB-T	UNIDADE	5.00	1.720,000	8.600,00

	Sintonizador Analógico MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV GINGA Conexões HDMI 2 USB 1 Entrada Componente (Y/Pb/Pr) 1 Video composto (AV) 1 Saída de áudio (Mini Jack) SimAntena (Terrestre / Cabo) 1 Terrestre / 1 cabo Funções adicionais Digital Clean View Busca automática de canais Desligamento automático Temporizador para desligamento Caption (legenda) Connect Share (USB 2.0) Função Futebol Básico Modo jogos (imagem) Idiomas Português Picture-In-Picture Energia Sensor Sim Fonte AC100-240V 50/60Hz Consumo máximo 39 W Consumo em espera (Stand-by) 0.3W Acessórios Controle remoto modelo TML240ABateria (para o controle remoto) Manual do usuário Cabo de energia Dimensões com base: Altura: 46,3 cm Largura: 74,5 cm Profundidade: 15 cm Peso: 3,8 kg Dimensões sem base: Altura: 43,3 cm Largura: 74,5 cm Profundidade: 6,9 cm Peso: 3,7 kg/Garantia do fornecedor de 12 meses.				
00037	FERRO SECO PASSAR ROUPA	UNIDADE	10.00	72,000	720,00
	Características: Ferro seco com 7 temperaturas para qualquer tipo de tecido Ferro de passar roupas a seco				
00039	LIQUIDIFICADOR 2 VEL	UNIDADE	10.00	138,000	1.380,00
	Características: Duas velocidades + função pulsar/autoclean: permite maior controle do preparo, além de facilitar a limpeza. Potência de 370W: possibilita melhor resultado em diferentes tipos de preparações. Facas integradas em aço inoxidável: desenvolvidas para uma performance superior no processamento dos alimentos. Copo ultraresistente com capacidade total de 2 litros, sem borracha de vedação, evita odores. Porta-fio na base para facilitar a organização da cozinha. Dimensões: Altura: 30 cm Largura: 21 cm Profundidade: 15,5 cm Peso: 1,26 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses				
00040	REFRIGERADOR 300L FROS FREE CLASSE "A"	UNIDADE	4.00	2.440,000	9.760,00
	Congelador Espaçoso São 47 litros de capacidade? cabe o sorvete, os pratos prontos e o que mais você quiser. Compartimento extra-frio Vai guardar frios, iogurtes e outros alimentos que precisam de mais refrigeração? Tem um lugar especial pra eles. Seu queijinho nobre agradece. Gaveta multiuso transparente Além de enxergar as suas frutas, verduras e legumes sem precisar abrir a gaveta, faz com que sua cozinha fique sempre em ordem e suas compras fresquinhas. Ecologicamente Correto Este modelo usa o gás ecológico C-Petano e o R600, que não agride a camada de ozônio. Características: Tipo de degelo Frost Free Controle de temperatura Porta latas Pés niveladores Capacidade geladeira 253 litros Capacidade freezer 47 litros Capacidade total de armazenamento 300 litros Classificação energética A Dimensões: Altura: 153,9 cm Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm Peso: 48 kg				
00041	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	UNIDADE	5.00	197,000	985,00
	Escadas dobráveis e fáceis de guardar. Ideais para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas. Tipo de material (composição): Estrutura em tubos e chapas de alumínio, peças plásticas em polipropileno. Características do produto: Altura até a plataforma 1,06 m. Capacidade aproximada: 120 kg. Dimensões do Produto: Altura: 154 cm Largura: 45,5 cm Profundidade: 92 cm Peso: 3,6 kg Dimensões do Produto embalado: Altura: 11,5 cm Largura: 46 cm Profundidade: 164 cm Peso: 3,7 kg Garantia do Fornecedor contra defeitos de Fabrica 03 Meses				
00042	FRIGOBAR CLASSE A	UNIDADE	4.00	1.136,000	4.544,00
	Classe A em eficiência energética Sistema de refrigeração com compressor Controle de temperatura com 5 opções de ajuste Prateleiras removíveis compartimentos para latas e garrafas Bandeja aparadora de água Pés com regulagem ajustável Porta Reversível Degelo Manual Gás refrigerante R-600 - Livre de CFC Disponível em 127V e 220V Maior capacidade e melhor aproveitamento de espaço: Capacidade para 68 litros Compartimento para latas e garrafas: Maior praticidade e organização Sistema de refrigeração com compressor: Maior capacidade de refrigeração Controle de temperatura com 5 opções de ajuste: Permite escolher a temperatura de acordo com o necessário Porta reversível: Permite abertura para esquerda ou direita Pés ajustáveis: Permite o nivelamento perfeito do frigobar Livre de CFC: Ecologicamente correto, não agride o meio ambiente Classificação A em eficiência energética: Menor consumo de energia Dimensões: Altura: 62.4 cm Largura: 43.6 cm Profundidade: 91 cm Peso: 18.78 kg Garantia do fornecedor de 12 Meses				
00049	LIQUIDIFICADOR 4 VEL	UNIDADE	10.00	215,000	2.150,00
	Alto desempenho para processar poupas congeladas, receitas grandes e muito mais. Características: Design moderno com novo sistema de encaixe 12 Velocidades + função pulsar/gelo Copo com 3L de capacidade total e 2L de capacidade útil Função Autolimpeza Tampa com copo				

	dosador Função filtro Faca em aço inox serrilhada Guarda-fio com encaixe para o plugue Potência (em Watts): 1000W Dimensões: Altura: 42,3 cm Largura: 23,2 cm Profundidade: 21,7 cm Peso: 2,5 kg			
00050	Microfone Com Fio Diagrama polar: Unidirecional Cardioide; Chave ON/OFF no corpo; Cápsula com imã de neodímio; Resposta de frequência: 50 a 15 KHz; Impedância: 600 Ohms; Sensibilidade a 1 KHz: 2,1 mV/Pa (-54dBV); Cabo com 5 metros XLR Fêmea P-10; Peso: 0,220 Kg Itens Inclusos: 01 Cabo 01 Cachimbo 1 Bag para Microfone 01 Manual de Instruções	UNIDADE	5.00	225,000 1.125,00
00051	Microfone de Mesa Tipo de Microfone: Mesa - Capsula: condenser-cardioide - Resposta: 40 ~ 16000Hz - Sensibilidade: -43 +/- 2dB - Impedância: 2.0 Kohms - Alimentação: DC 1.5V x2 (AA)	UNIDADE	5.00	268,000 1.340,00
			VALOR TOTAL R\$	254.604,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM=I \times N \times VP$$

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} _ I = \frac{(6/100)}{365} _ I = 0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP 08/2020-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados,

em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP 08/2020-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de BOM LUGAR, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

BOM LUGAR-MA, 28 de Maio de 2020

OSVALDO GOMES DE SOUSA
MUNICÍPIO DE BOM LUGAR
C.N.P.J. nº 01.611.400/0001-04
CONTRATANTE

FERNANDA PEREIRA SOUSA
F. P. SOUSA - ME
C.N.P.J. nº 17.211.614/0001-15
CONTRATADO

LUZILEIDE VIEIRA DE SOUSA
L. V. DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J. nº 12.579.297/0001-70
CONTRATADO