TERMO DE ADJUDICAÇÃO

baca:

Prefeitura Municipal de Bom Lugar Prefeitura Municipal de Bom Lugar Registro de Preços Eletrônico - 005/2022

Resultado da Adjudicação

Descrição

Shows artísticos com cantores solo e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública. Artistas ou bandas com estilos musicais sertanejo universitário, arrocha e/ou forró. Ex: Márcia Felipe, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins

Quantidade

Unidade de Fornecimento: Unidade 178.624,50 Valor Referência Valor Final 121,799.00 Valor Total: 487.196,00

Adjudicado em: Adjudicado por Nome da Empresa

Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo:

Item

0002

02/06/2022 - 08:59:23

Descrição

Quantidade

Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia. Evento com duração mínima de 01h40min, (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Ex: Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé Cantor, Toca do Vale, Mara Pavanely etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.

Unidade de Fornecimento:

Unidade Valor Referência 73.309.06 29.000.00 Valor Final Valor Total 203.000,00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em

Adjudicado por: Nome da Empresa

Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo

Quantidade:

Descrição

Show artistico com banda de reconhecimento local e regional composta de no minimo 01 (um) cantor. 01(um) guitarrista, 01 (um) contra baixista, 01 (um) tecladista: 01(um) baterista. Show com duração mínima de 01h 40min. (uma hora e quarenta minutos). Banda de renome no interior do estado do maranhão. Ex: William Gomes, Wandim Reis, Fabryce e Banda, etc. Nos estilos: sertanejo universitario, arrocha ou forró. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos

camarins. 13

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 7,412,50 4,599.00 Valor Final 59.787,00 Valor Total Adjudicado em:

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo:

Item 0004

Descrição: Show com artista e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, de gênero musical "religioso" (consagrado pela critica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate Rosa de Saron, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins

Quantidade: Unidade de Fornecimento: Unidade

83.625,00 Valor Referência 39.200.00 Valor Final 78.400,00 Valor Total 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa:

Modelo: N/C

0005





Item



Descrição

Palco ou tablado com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros do altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multipaminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar, equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta pva/similar. Toda estrutura de palco recel guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metalica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil com no mínimo 04 (quatro) extintores e palco completamente estanhado. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura deduro-alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com palneis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4.40 x 4.80 com cobertura modelo uma água montada através de torres p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. (Restante conforme item 5)

Quantidade

20

Unidade de Fornecimento

Diária 6.000.00

Valor Referência Valor Final:

3.798,00

Valor Total:

75.960.00

Adjudicado em

02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite

Adjudicado por:

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Nome da Empresa: Modelo

Item Descrição 0006

Palco com duas águas: cobertura-palco medindo 10,00 x 7,00 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura lubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fendico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de trit preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas alerais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do obm e defesa civil. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti- chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementar: locação de 02 (dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 04 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parle frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40x4.80 com cobertura de uma água, montada através de torres de p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo.

(restante conforme item 6 do termo de referência).

Quantidade

Unidade de Fornecimento:

Diária

Valor Referência

9.599.50 6.198.00

Valor Final Valor Total:

43.386.00

Adjudicado em: Adjudicado por 02/06/2022 - 08:59:23

Nome da Empresa:

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo

N/C

Item Descrição:

Palco (12x8): Palco medindo 12x087 metros = 96,00 metros Quadrados Em estrutura de alumínio treliçada, Altura de no mínimo entre 1,0 e 2,0 metros do solo até o piso do palco Altura do teto de no mínimo 4,00 metros a partir do piso do palco Fechamento abaixo do piso frontal e lateral em lona preta 2 Sobre palcos para bateria e percussão medindo 2x2m com 0,50m de altura. 02 asas de public adress (PA) medindo no mínimo 2 metros de comprimento, Piso em compensado naval de 18 mm, Tapadeiras fixas em tela ou lona nas laterais e fundo. Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo do palco, House mix com cobertura para proteção contra sol e estrutura para comportar operador e equipamento de som e iluminação. A base do palco devera suporta aproximadamente 9600 Kg, Asa de PA com capacidade de suportar aproximadamente 1.800 Kg Estrutura do teto com capacidade de suportar aproximadamente 1200 KG. Cobertura em lona emborrachada ou PVC, em bom estado de conservação e apresentação. Sistema de aterramento de acordo as normas legais, Travamento em estrutura tubular em aço de no mínimo 2 polegadas. Toda a estrutura deverá atender às especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT); Capacidade de carga mínima: Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2 Asas de P.A: 6.000 Kg, Base piso: 200 kg/ m2 Aéreo teto: 50 kg/ m2. (Restante conforme item 7 do termo de referência)

Quantidade

13

Unidade de Fornecimento Valor Referência

Diária 11.999,33 6.040.00

Valor Final: Valor Total:

78.520.00

Adjudicado em

02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite

Adjudicado por: Nome da Empresa

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo:

N/C

Item: Descrição: 8000

Patoc (14x10) com copertura duas aguas: com attura do piso regulavel de 0,30 cm ate 2,00 metros de attura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de Int preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metalica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11 cm conforme exigências técnicas do com e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss materia anticerrapante com lagrar a minima de 1,2cm. Cobertura do tipo duda aguas, em estrutura de duda duma minima de 1,2cm. Cobertura do tipo duda aguas, em estrutura de duda duma minima de 1,2cm. Cobertura de 1,9cm. Cobertu PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo, uma água montada através de torres de p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo.

Palco (14x10) com cobertura duas aguas: com altura do piso regulável de 0.50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em

(restante conforme item 8 do termo de referência)

Quantidade:

Unidade de Fornecimento:

Diária

Valor Referência

12,741,25





7.370.00 Valor Final Valor Total: 51 590 00 .brica: Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) N/C Modelo Item 0009 Palco duas aguas (16x12) com cobertura: com piso regulável de 0.50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular Descrição industrial do tipo aço carbono (liga 6013). Revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do com e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e antifungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: 04 (quatro) estande ts 5x5; com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no minimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo com cobertura medindo 6x6 modelo uma água montada através de torres do p30 fabricado em alumínio. O palco recebe torres laterais para p.a/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo Quantidade Unidade de Fornecimento Diária Valor Referência 13 866 25 Valor Final 7.500.00 Valor Total 15 000 00 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14,741,691/0001-99) Modelo N/C Item 0010 Sonorização tipo 01: sonorização para 300 pessoas. Montagem PA; 01 (uma) console digital Yamaha 01 v, ou is9, ou marca similar ou superior. No mínimo 02 caixas line array e 02 (dois) graves (02 vias de monitor, microfones, pedestais, cabos, cintas de segurança, 01 (um) processador Yamaha, dbx, ou similar) técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: alimentação e hospedagem por conta Descrição da empresa vencedora. Quantidade 23 Unidade de Fornecimento Diária 3.270,50 Valor Referência 2.189.00 Valor Final: Valor Total: 50.347,00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo: N/C Item 0011 Sonorização tipo 02: sonorização para 500 pessoas. Montagem PA: 04 (quatro) caixas line, e 04 (quatro) sub graves, (01) (uma) consoles digitais! yamaha Is9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Sistema de back line 06 (seis) vias de monitor, 01 (um) sistema Descrição aéreo de sidefill com 02 (duas) caixas acústicas (01 caixas para cada lado) 15 (quinze) microfones, 10 (dez) pedestais, 15 (quinze) cabos de áudio, sistema de AC completo com man Power de luz. Cintas de segurança, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, retomos individuais: baixo, leclado e guitarra (harlke sistem, fender thyn ou similar/superior) técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: hopedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. 14 Quantidade Diária Unidade de Fornecimento 4.966.50 Valor Referência 3.000,00 Valor Final: Valor Total 42,000.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) N/C Modelo 0012 Item Sonorização tipo 03: para 1.000 pessoas - montagem PA: (02) consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Descrição

Som com 06 (seis) caixas line array e 04 (quatro) subgraves (05 (cince) de cada lado) amplificação compatível com o som especificado. Monitor de palco: 02 (dois) monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas acústicas 04 (quatro) caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Sistema back line: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender thyn ou similar/superior); acessórios e microfones: 01 (um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure sm58, 18 (dezoito) shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 (um) microfone shure beta ou similar/superior sem fio. 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras. 15 (quinze) extenções de AC (50m); 06 (seis) cintas de segurança; man Power prifissional da pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: Hospedagem e alimentação por conta da

empresa vencedora.

 Quantidade:
 9

 Unidade de Fornecimento:
 Diária

 Valor Referência
 5.825,00

 Valor Final:
 3.700,00

 Valor Total:
 33.300.00

Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23
Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo: N/C

Item: 0013





Descrição

Sonorização tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: com 02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, Alle Sonorzação tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: com 02 (duas) consoles digital in /ci Yamena, Allen hiata, ou similarsuporde de 48 (quarenta e oito) canais digital. Som no mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) subgravas, 16 de cada lado) amplificação de todo sistema de preferência digital. Monitor: sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grava 04 (quatro) caixas de cada lado). Periféricos: 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Back line: (harke sistem, fender thin, ou similar/superior) microfones: 20 (vinte) shure sm58, 10 (dez) shure sm 57, 02 (dois) microfones shure beta sem fio ou similare/superiore; 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) cabos de ac suficiente para ligar todo sistema, 06 (seis) cintas de segurança, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: fica por conta da empresa vencedora, hospedagem e alimentação.

Quantidade Valor Referência

Valor Total:

Diária 6.762.50 4.600.00

41,400.00

Adjudicado em

Unidade de Fornecimento:

02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite

Adjudicado por OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo N/C

Item

0014

Descrição

Quantidade

Valor Total:

Sonorização tipo 05; para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compativel com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (cito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio. (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa: 20 (vinte) garras, 20 (vinte) extenções de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Unidade de Fornecimento Valor Referência Valor Final

11.108.33 7.500.00 52,500.00

Diária

Adjudicado em Adjudicado por 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa

N/C

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo Item

0015

Descrição

Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no minimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesseis) subgraves da mesma carca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, teclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn. Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais caracterior (vinte) agravas extenções da os sificiente paga (ligat toda citates) e interes 10 (citates de courses citates). giráfa; 20 (vinte) garras, extenções de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadoresnecessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade

Diária Unidade de Fornecimento: Valor Referência 12,699,75 Valor Final 8.800.00 Valor Total: 44,000,00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo Item

N/C 0016

Descrição

Sonorização tipo 07: para até 12,000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas: dígi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss. (um) talk back comunicador do P A. Para palco: 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS. ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior. back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem. (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior). 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A em responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade Diária Unidade de Fornecimento Valor Referência 16.212,48 11,000,00 Valor Final: Valor Total 55,000,00 Adjudicado em:

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14,741,691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo N/C

Item

0017





250		

Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca cd. 01 (un) notbook.) PA com 32 line ls, sl, ou marca similar/superior 24 sub graves das mesmas marcas das lines acima ou similar/superior.

02(duas) torres de daley com 4 line em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive dos Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) – 12 monitores marcas: Is, eaw ou similar/superior a estes, bakline: hartke sistem, Fender thwin ou similar/superior,35 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou similar/superior, sem fio, grides para montagem da Iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa: 35 (trinta e cinco) garras, man power pentacustica ou marca superior, bandas que irão se apresentar 06 (seis) cintas de seguranç técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade

Valor Final

Diária 20.896.00 14.500,00

29.000.00

Valor Total: Adjudicado em

Unidade de Fornecimento: Valor Referência

02/06/2022 - 08:59:23

Adjudicado por

Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo

N/C 0018

Item. Descrição

Sistema de iluminação - (auditório ou similar) 12 (doze) refletores par led, 40 (quarenta) seteligth, 02 (dois) refletores de 400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010 ou similar) 01 (um) rack dimmer cabos e conectores para ligação de todo o sistema; 01 (um) operador técnico e 01 (um) auxiliar. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar superior, grides de acordo com a montagem do evento. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade:

Unidade de Fornecimento: Diária 4.653,75 Valor Referência Valor Final: 3.143.00 Valor Total 47,145.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em

Adjudicado por Nome da Empresa

Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14,741,691/0001-99)

Modelo:

N/C

Item Descrição 0019

a

0020

0021

Sistema de iluminação pequeno porte: 02 (dois) consoles de iluminação sendo 01 (um) de standby (avolites pearl 2010, avolites Tiger touch, grand ma PC wing ou similar); 02 (dois) rack de dimmer com 16 (dezesseis) canais de 4000 watts, 16 (dezesseis) refletores de led de 12 watts 04 (quatro) elipsoidais de 36 graus 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 06 (seis) movingsbeam; 02 (dois) refletores mini brutt de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um) técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de pequeno médio porte. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar/superior, e poderá precisar de gride se não for montado em palco. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade

Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 6.312,25 4.300.00 Valor Final Valor Total: 38,700.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em

Adjudicado por: Nome da Empresa

Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo

N/C

Item Descrição

Sistema de iluminação médio porte: 02consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 strobosatômic 3000 2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving-beam 4 refletores minibrutt de 6 l'ampadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade 16 Unidade de Fornecimento Diária Valor Referência 7.687.25 Valor Final: 5.380.00 Valor Total: 86 080 00

02/06/2022 - 08:59:23 Adiudicado em: Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo N/C

Item Descrição

Sistema de iluminação de grande porte: 02 (duas) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma): 06 (seis) rack de olisionia de liaminação de granda política de descripción de la minimação de granda política de la defensa de defensa de defensa de la defensa canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora e um da produção do vento e/ou band; 40 (quarenta0 moving- beam: 06 (seis) refletores minibrutt de 6 lâmpadas : 01 (uma) man power de iluminação profissional pentacústica ou de marca similar/superior 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.

Quantidade: 4 Diária Unidade de Fornecimento 13.187,25 Valor Referência

9.200.00 Valor Final: 36,800.00 Valor Total:

Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por:

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa:





X

Modelo N/C Item: 0022 Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema: - frente: 08 (oito) graves 15". 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) grave: 15", 24 (vinte quatro) mgraves 12" e 12 (doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 d405 e 36 tw; Descrição potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais Is9 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa. 10 (dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par: 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no mine -trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura do mesmo com material anti-chama. (restante conforme item 22 do termo de referência) Quantidade: Diária Unidade de Fornecimento: 19,559.75 Valor Referência 13.680,00 Valor Final 27.360.00 Valor Total: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo N/C Item: 0023 Descrição: Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinilicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2.20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 12,983,12 Valor Final 9.000.00 Valor Total: 72,000.00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo Item 0024 Descrição Toldo tipo quiosque 12x06 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-fungo, anti-chamas, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m, Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 4.395.62 Valor Final: 1.500.00 Valor Total: 10.500.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa: Modelo N/C Item 0025 Toldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo, anti-chamas. anti- uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hopedagem e alimentação por Descrição conta da empresa vencedora Quantidade: Diária Unidade de Fornecimento 5.231,37 Valor Referência 3,500.00 Valor Final: 28,000.00 Valor Total: Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por: Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo 0026 Item: TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W. Descrição: Quantidade Diária Unidade de Fornecimento 3.791,37 Valor Referência 2.000.00 Valor Final: 52,000.00 Valor Total: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por





OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS FIRELL(14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo N/C 0027 Item TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (8x8) com Descrição 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diária 4,212,12 Valor Referência 2.940.00 Valor Final: Valor Total 55.860.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo: N/C Item Descrição Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w. 22 Quantidade Unidade de Fornecimento: Diária 5 674 62 Valor Referência 3.800.00 Valor Total: 83,600,00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo: N/C Item 0029 Locação de 05 (cinco) banheiros guímicos (FEMININOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, mediado Descrição: 1.15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no minimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. 17 Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diaria Valor Referência 461.37 Valor Final: 307,00 Valor Total: 5.219.00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) N/C Modelo: Item 0030 Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (MASCULINOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo Descrição 1.15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapantes modelos tandard compreendendo (masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no minimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Quantidade 17 Diária Unidade de Fornecimento 461,37 Valor Referência 307.00 Valor Final: Valor Total 5,219,00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo Item 0031 Locação de 03 (três) banheiros químicos (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária Descrição para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Serão 01 masculino e 02 femininos) obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Quantidade 17 Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 548.75 330,00 Valor Final 5.610.00 Valor Total:





X

Adjudicado em Adjudicado por 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo

Item

0032

Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Disponibilizará uma equipe Descrição

técnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, hastes de alerramentos e extintor, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de

equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento.Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

Quantidade Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 3.038.75 Valor Final 2.126.00 4.252.00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo MOTOMIL

Item:

Valor Total:

0033 Descrição

Grupo gerador silenciado de 150 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 dB a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltimetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no minimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.

Quantidade Diária Unidade de Fornecimento: Valor Referência 4.074,25 2.850.00 Valor Final Valor Total 14.250.00

Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo N/C

0034

Grupo gerador silenciado de 180 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático Descrição de tensão frequência, painel elétrico completo (voltimetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com comb sou voits ou 440 voits. Com potencia maxima de regime de trabaino de fiduivas, com compustivei, operador, cabos eletricos com comprimento de alé 50 metros de passa cabos, exitinto de la fosticitación de la fistribuição de elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações

elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.

Quantidade: Diária Unidade de Fornecimento Valor Referência 5.237,12 Valor Final: 3.664.00 Valor Total 32.976.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em

Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo N/C

0035

Grupo gerador silenciado de 220 kva, container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de Descrição

Grupo gerador silenciado de 220 kva. container tratado acusticamente (nivel de 75 db a 5mt de distância), com regulador automatico de tensão frequência, painel elétrico completo (voltimetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral fripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribução elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Periodo de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executar a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 4/(volta) escener. 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do

evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.

Quantidade: Unidade de Fornecimento Diária 6.112,12 Valor Referência 4 277 00 12.831.00 Valor Total:

02/06/2022 - 08:59:23 Adiudicado em: Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por





Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) ubrica: N/C Modelo 0036 Item Descrição Grupo gerador silenciado de 250 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts. 380volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de250kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender as necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter até 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 6.099,62 Valor Final: 4.000.00 Valor Total: 24.000.00 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS FIRELL(14 741 691/0001-99) Nome da Empresa Modelo 0037 Item Decoração básica - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas em cores diversas. 10 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 10 toalhas de mesa em cores diversas, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta Quantidade Unidade de Fornecimento: Servico Valor Referência 7.083.12 Valor Final 4 380 00 Valor Total: 87,600.00 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo Item 0038 Descrição Decoração normal - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativasem cores diversas, 20 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 30 toalhas de mesa em cores diversas, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lirio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Quantidade 17 Servico Unidade de Fornecimento 11.874,25 Valor Referência 7.800,00 Valor Final: Valor Total: 132.600.00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa N/C Modelo Item Ornamentação normal - serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espacos e vias públicas compreendendo Descrição a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em madeirite naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. 12 Quantidade: Unidade de Fornecimento Serviço 13.070.50 Valor Referência Valor Final 8.770.00 105.240.00 Valor Total 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14,741.691/0001-99) Nome da Empresa N/C Modelo Decoração junina - serviço de decoração - revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; confecção de bandeirolas em tnt em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça Descrição banderolas em tint em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medinod aproximidaminente from x por minutanido a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores variadas, lais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Quantidade:



Unidade de Fornecimento:

Serviço



Rubrica:

Valor Referência 18 449 25 Valor Final 1.590.00 Valor Total: 4 770 00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo N/C

Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias Descrição utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura),

confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

Quantidade

Unidade de Fornecimento: Serviço 8.966.25 Valor Referência Valor Final 4.800.00 Valor Total: 14 400 00 Adjudicado em

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo N/C

Item: 0042

Descrição

Quantidade:

Decoração otimizada 01 - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 metros de malhas decorativas em cores diversas, 60 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 50 toalhas de mesa, 500 capas de cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos com arranjos em formato de leque (150 cm de largura x 75 cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vifro (25 cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, aster, gerbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas colombianas brancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite, palma de santa rita acompanhado de murta, paulistinha e instalação de

cortina provisória vertical em tecido no local cotado por m2

Serviço Unidade de Fornecimento: 13.641,25 Valor Referência Valor Final 9.139.00 Valor Total: 54.834.00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo: N/C

Item 0043

Ornamentação otimizada 02 - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com Descrição

montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Onde a empresa vencedora deverá em todos os tipos de decoração: se responsabilizar pela mão de obra e materiais necessários à execução do serviço bem como pela montagem e desmontagem dos

mesmos.

Quantidade: Unidade de Fornecimento: Serviço Valor Referência 8.482,75 3.350.00 Valor Final: 20.100.00 Valor Total:

Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

MV COOKS Modelo

0044 Item

Descrição

Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita inetalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 I - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame gaivanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, Iaranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: 1 x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberaf(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas, diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

Quantidade: Serviço Unidade de Fornecimento: 19.083.00 Valor Referência 12.630.00 Valor Final: Valor Total 12.630,00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa:

N/C Modelo





X

0045 Item: Descrição Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos vercal, w, z; -01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos. Quantidade

Unidade de Fornecimento Servico Valor Referência 13.833.33 Valor Final: 9.500.00 Valor Total: 28.500.00 Adiudicado em

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa:

Modelo N/C

Item

Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1.5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; "com duração mínima de 07 minutos. Descrição:

Quantidade 4 Unidade de Fornecimento Servico 8 958 00 Valor Referência Valor Final 8.958,00

Valor Total 35 832 00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por:

Nome da Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Modelo N/C

Item: 0047

Descrição: Segurança tipo I: 15 (quinze) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas.

Incluso o lanche

Quantidade Unidade de Fornecimento: Diária Valor Referência 253.67 Valor Final 250.00 Valor Total: 5.000.00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO (36,877,324/0001-50) Nome da Empresa:

Modelo

Item 0048

Descrição Segurança tipo II: 25 (vinte e cinco) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos

artistas. Incluso o lanche

Unidade de Fornecimento: Diaria Valor Referência 255.33 250,00 Valor Final Valor Total: 1.750.00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO (36.877.324/0001-50)

Modelo

0049 Item

Paineis de led para uso em ambientes externos e internos, - características dos painéis outdoor p3: painéis de led modular com Descrição gabinetes slim fabricados em liga de aluminio e com peso inferior a 18 kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : ip65 frontal e traseiro. —painéis tipo smd ou rgb, com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9 mm real, taxa de refresh rate de

no máximo 2500hz, temperatura de cor entre 5.000°k9.000°k, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000cd/m², painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260 mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf. equipe de montagem e operação—led: 01 (um) coordenador de montagem; 02 (dois) técnicos de montagem sênior; 01 (um) assistente de montagem. Obs: item destinado a composição de palco para veiculação de vídeo e transmissão de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Torna-se necessário quando da realização para aglomeração de público superior a 15 mil pessoas. No projeto do evento será definido o tamanho do painel de led para laterais de palco e fundo de palco, sendo no máximo as duas laterais

do palco de 5 x 4 cada uma, e no fundo palco 8 x 4 . Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa

22 Quantidade: Unidade de Fornecimento: Diária 8.747,25 Valor Referência Valor Final 6.123.00 Valor Total 134,706.00 Adiudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23

Adjudicado por KADOSH SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (26.979.842/0001-20) Nome da Empresa

Modelo

0050 Item

Descrição: Fechamento (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saidas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Obs:

hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.

115 Quantidade: Unidade de Fornecimento Unidade





X

Valor Referência 301.63 Valor Final 300,00

Valor Total: 34,500.00

Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO (36.877.324/0001-50) Nome da Empresa

Modelo

Item 0051

Grade de isolamento - produto: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Descrição

Quantidade: 400 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 100.88 Valor Final: 67.90 Valor Total: 27.160,00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo:

Item 0052

Descrição Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 torres de 5mt,

20 torres de 4mt, 15 torre de 1m, 20 cubos 3 face, 10 sapatas, 10 slive, 8 torre de 0,50 ct. (totalizano 250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora

430 Quantidade: Unidade de Fornecimento. Metro Quadrado Valor Referência 277,88 Valor Final 250,00 Valor Total: 107.500.00

Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

Nome da Empresa CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO (36.877.324/0001-50)

Modelo

Item 0053

Descrição: Agregar ao palco backstage 12x5m - estrutura alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas de alumínio e painéis de

ts melamínica (dupla face) branco, estruturados por montantes octogonais, instalações elétricas, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 80w, 1 (uma) tomada de enegia 110w, 1 (uma) tomada de enegia 220w. A, 1 (um) espelho de .050ct x 1,5mt, 1 (um) aparador de ,50 ct de altura por 1,0 mt de comprimento, 1 (um) sofa para dois lugares, 1(um) frigobar. 1 (um) ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 btu, 12 (doze) cadeiras plásticas. Acoplado ao palco principal com piso de 25m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote, tablado em chapa de compensado de 17mm, com forração de carpete

preto ou cinza. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.

Quantidade: Diária Unidade de Fornecimento: Valor Referência 8.616,67 8 500 00 Valor Final 34.000.00 Valor Total:

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite

CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO (36.877.324/0001-50) Nome da Empresa:

Modelo

0054 Item:

Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no Descrição

planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)

Quantidade 20 Diária Unidade de Fornecimento: Valor Referência 288.33 Valor Final: 179.00 Valor Total: 3 580 00

02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em: Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa

Modelo: N/C

Item 0055

Locação e serviço de barracas padronizadas: tamanho 4m x 4m e 6m x 6m, estrutura metalon com balcão frente e lateral, modelo Descrição:

chapéu de bruxa, fechamento total, 03 lonas (teto, saía e fechamento, em lona antichamas, anti-mofo, anti-raios uy, cor branca) -

DIÁRIA DE 24 HORAS. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora


Quantidade 20 Unidade de Fornecimento: Unidade 1.365,00 Valor Referência 910.00 Valor Final 18,200.00 Valor Total:

Adiudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Daniel Victo Xavier Leite Adjudicado por:









Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) ibaca: N/C Item 0056 Locação tobogã inflável - grandes dimensões mínimas: 4,20m (I) x 8,50m (c) x 6,50m (a) material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos equipe operacional: 01 monitor. Descrição (DIÁRIA DE 24 HORAS) Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 550,00 Valor Final 377.60 Valor Total: 1.132,80 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo 0057 Item Descrição Locação balão pula-pula dimensões mínimas: 2,80 (I) x 5,00 (c) x 3,50 m (a) material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220 v) idade: 1 a 8 anos equipe operacional: 01 (um) monitor. (DIÁRIA DE 24 HORAS) Quantidade: Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 466,67 Valor Final 318.90 Valor Total: 956.70 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo N/C 0058 Item Descrição Cama elástica dimensões mínimas: 4,30 m. 3,00 m. 2,00 m estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas (modelo verde e preto. Proteção sobre molas de espuma revestida com lona colorida. Acompanha escada com 03 (três) degraus. Rede de proteção em polipropileno multicolorida com hastes metálicas revestidas com protectube colorido. Sistema de montagem por encaixe Peso: 110 kg, modelo 4,30m, 85kg modelo 3,00m, 49kg, modelo 2,00m. Crianças a partir de 04 (quatro) anos. Equipe operacional: 01 (um) monitor. (DIÁRIA DE 24 HORAS) Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 368,33 Valor Fina 250.00 Valor Total 750.00 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo N/C 0059 Locação piscina de bolinhas inflável coberta (dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m) dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m acompanham 1000 bolinhas tipo a. Material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 (um) motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v) idade: 2 a 8 anos equipe operacional: 1 monitor). (DIÁRIA DE 24 HORAS) Descrição Quantidade Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 500,00 349,00 Valor Final Valor Total 1.047.00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo N/C 0060 Maquiagem artística facial, na mão ou no braco, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros Descrição acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e dispor de um leque de opções de maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros, tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do desenho. É um serviço delicado, de verdadejra expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens. Tudo acontecendo com muita alegria e palhacada para alegrar a criançada. Todo material incluso 500 Unidade Unidade de Fornecimento Valor Referência 73.67 50.00 Valor Final: Valor Total 25 000 00 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado em Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa Modelo N/C Item 0061





Locação de barraca de algodão doce (material incluso - por dia): feito na hora, servido por pessoal uniformizado, em terrequinhas de alumínio e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar aberto ou lugar coberto incluso todo o material necessário 01 barraca com 01 pessoa servindo período de 6 horas por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botija das servindos por dia a barraca deve ser elétrica não sendo permitido o uso de botija da barraca deve ser elétrica não sendo permitido de lona por dia a barraca deve ser elétrica não sendo permitido de lona por dia a barraca deve ser elétrica não sendo permitido de lona por dia a barraca deve ser elétrica não sendo permitido de lona por dia a barraca deve ser elétrica não sendo permitido de lona permitido de lon Descrição: (DIÁRIA DE 24 HORAS) Quantidade 5 Unidade de Fornecimento: Unidade 2 168 33 Valor Referência 1.517,50 Valor Final Valor Total: 7.587.50 Adjudicado em 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo: N/C ltem: 0062 Locação de cadeiras sem braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para Descrição: ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS). 1.500 Quantidade: Unidade Unidade de Fornecimento: Valor Referência 9,66 Valor Final: 6.50 Valor Total: 9.750,00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Nome da Empresa N/C Modelo 0063 Item Descrição Locação de cadeiras com braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS). Quantidade: 300 Unidade Unidade de Fornecimento: Valor Referência 11.00 Valor Final: 7,60 Valor Total: 2.280.00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99) Modelo: N/C Item: Locação de mesas em plástico: Conjunto de Mesa plástica quadrada, medida padrão de 70 x 70 cm, altura padrão, 72 cm com 4 cadeiras de plástico, sem braços, na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suporlando a carga de 140kg.(DIÁRIA DE 24 HORAS) Descrição: Quantidade: 800 Unidade Unidade de Fornecimento: Valor Referência 15.33 10,50 Valor Final: Valor Total: 8 400 00 Adjudicado em: 02/06/2022 - 08:59:23 Adjudicado por: Daniel Victo Xavier Leite Nome da Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (14.741.691/0001-99)

Daniel Victo Xavier Leite

Pregoeiro

avier Dei



Modelo:

N/C





C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do pregoeiro infra-assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 007/2022, estabelecida pelo Gabinete da Prefeita em 18 de janeiro de 2022 considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 2103002/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão nº 005/2022, cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica à licitante abaixo identificada, com seus respectivos itens, valores unitário, total e data da adjudicação do mesmo:

NOME EMPRESARIAL: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.741.691/0001-99

ENDEREÇO: RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS - MA.

REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CPF: 960.213.063-68

Adjudicado em 02 de JUNHO de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VR. UNIT	VR. TOTAL
	SHOW ARTÍSTICO				
1	Shows artísticos com cantores solo e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública. Artistas ou bandas com estilos musicais sertanejo universitário, arrocha e/ou forró. Ex: Márcia Felipe, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Apresenta	4	R\$ 121.799,00	R\$ 487.196,00
2	Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia. Evento com duração mínima de 01h40min. (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Ex: Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé Cantor, Toca do Vale, Mara Pavanely etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Apresenta ção	7	R\$ 29.000,00	R\$ 203.000,00
3.	Show artístico com banda de reconhecimento local e regional composta de no mínimo 01 (um) cantor, 01(um) guitarrista, 01 (um) contra baixista, 01 (um)		13	R\$ 4.599,00	R\$ 59.787,00





Manoel Severo, Centro Administrati C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

			***************************************	F100633	0. <u>2103002 : 2</u> 02
		× .		IIIs.	1586
	tecladista: 01(um) baterista. Show com			Elbrica:	The state of the s
	duração mínima de 01h 40min. (uma hora e			Englished.	Secret Programme Control (Petrol Control Contr
	quarenta minutos). Banda de renome no				
	interior do estado do maranhão. Ex:				
	William Gomes, Wandim Reis, Fabryce e				
	Banda, etc. Nos estilos: sertanejo				
	universitário, arrocha ou forró. Obs:				
	alimentação e hospedagem por conta da				
	empresa vencedora, assim como				
	abastecimento dos camarins.				
	Show com artista e/ou bandas de notório				
	reconhecimento nacional, de gênero				
	musical "religioso" (consagrado pela				
	crítica nacional ou pela opinião pública do				
	meio religioso) ex: Anderson Freire,	Apresenta		R\$	R\$
4	Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose		2		
	Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de	ção		39.200,00	78.400,00
	Saron, etc. Obs: alimentação e				
	hospedagem por conta da empresa				
	vencedora, assim como abastecimento	A			
	dos camarins.				
	LOCAÇÃO/MONTAGEM DE PALCOS				
	Palco ou tablado com cobertura - palco	× 9			
	medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso				
	regulável de 0,50cm até 2,00 metros de				
	altura, confeccionado em estrutura tubular				
	industrial do tipo açocarbono (liga 6013),				
	revestido em compensado multilaminado,				
	fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao				
	palco por parafuso e porca, sem ressalto,	-		2	
	com gride necessário para suportar	·			
	equipamentos de iluminação. Acabamento				
	do palco em saia de tnt preto pintado na cor				
	preta com tinta pva/similar. Toda estrutura				
	de palco recebe guarda corpo de proteção				
	nas laterais e no fundo em grade metálica				
	com altura de 1,10 e espaçamento entre				
	tubos de 0,11cm conforme exigências				
	técnicas do cbm e defesa civil com no				
_		D:/ :	20	R\$	R\$
5	mínimo 04 (quatro) extintores e palco	Diária	20	3.798,00	75.960,00
	completamente estanhado. O palco deverá			3.770,00	75.700,00
	ter escada de acesso em material				
	antiderrapante com largura mínima de				
	1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em				
	estrutura deduro-alumínio tipo box truss	2.32			
	760x660 soldado com liga 6351 – t6,				
	sustentado em torres de p40 de duro				
	alumínio soldado com liga 6351 - t6 e				
	revestido em lona vinilica do tipo black out,		3 .,		
	anti-chama e anti-fungos comprovado por				
	laudo de flamabilidade. Estruturas				
	complementares: locação de (01) estande ts				
	5x5: com piso elevado em Madeira, com	2			
	carpete do tipo fademac, paredes com	8	0		
	painéis ts dupla face branco com 4 mm de	В			
	espessura, emoldurado por perfis				
	octogonais, travessas em cor natural leitosa				
	octogonais, travessas em coi natural icitosa	L	L	L	



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

BOM

			['S	1587
de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo uma água montada através de torres p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04 (quatro) extintores, aterramentos, palco completamente estanhado, pois teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.	\$		Foundation	en o a la companya de
Palco com duas águas: cobertura-palco medindo 10,00 x 7,00 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti- chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementar: locação de 02 (dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 04 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40x4,80 com cobertura de uma água, montada através de torres de p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres	Diária	7	R\$ 6.198,00	R\$ 43.386,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

					: 2/03002-2 02.
				. s	1688
	laterais para p.a/line a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04 extintores, aterramentos, palco completamente estanhado. Teremos profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa			Reboca:	And the registration of the second se
7	Palco (12x8): Palco medindo 12x087 metros = 96,00 metros Quadrados Em estrutura de alumínio treliçada, Altura de no mínimo entre 1,0 e 2,0 metros do solo até o piso do palco Altura do teto de no mínimo 4,00 metros a partir do piso do palco Fechamento abaixo do piso frontal e lateral em lona preta 2 Sobre palcos para bateria e percussão medindo 2x2m com 0,50m de altura. 02 asas de public adress (PA) medindo no mínimo 2 metros de comprimento, Piso em compensado naval de 18 mm, Tapadeiras fixas em tela ou lona nas laterais e fundo, Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo do palco, House mix com cobertura para proteção contra sol e estrutura para comportar operador e equipamento de som e iluminação. A base do palco devera suporta aproximadamente 9600 Kg. Asa de PA com capacidade de suportar aproximadamente 1200 KG. Cobertura em lona emborrachada ou PVC, em bom estado de conservação e apresentação. Sistema de aterramento de acordo as normas legais, Travamento em estrutura tubular em aço de no mínimo 2 polegadas. Toda a estrutura deverá atender às especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT); Capacidade de carga mínima: Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/ m2, Asas de P.A: 6.000 Kg, Base piso: 200 kg/ m2 Aéreo teto: 50 kg/ m2 Aéreo	Diária	13	R\$ 6.040,00	R\$ 78.520,00
8	Palco (14x10) com cobertura duas aguas: com altura do piso regulável de 0,50 cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de	Diária	7	R\$ 7.370,00	R\$ 51.590,00



9

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

BOM LUGAR

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

			Fracesso	:21030021 2022
20 mm de espessura, fixado ao palco por			S	1589
parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento			frubrica:	two
do palco em saia de tnt preto e pintura do			e (Print) - prost three definitions	en er en
piso em tinta pva/similar preta. Toda		- 1		
estrutura de palco recebe guarda corpo de		=""		
proteção nas laterais e no fundo em grade				<i>i</i>
metálica com altura de 1,10 e espaçamento				9 5 4
entre tubos de 0,11cm conforme exigências	B 2			280
técnicas do cbm e defesa civil, o palco				
deverá ter escada de acesso em material				
antiderrapante com largura mínima de		2 2 1		
1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em				
estrutura de duro alumínio tipo Box truss				5 0 0 0 0 0 0 0
760x660 soldado com liga 6351 – t6,		9 8	E.	
sustentado em torres de p40 de duro				
alumínio soldado com liga 6351 – t6 e				2 2
revestido em lona vinilica do tipo Black			B /GF	
out, anti-chama e anti- fungos comprovado				
por laudo de flamabilidade. Estruturas				
complementares: locação de 03 (três)				
estande ts 5x5: com piso elevado em				
Madeira, com carpete do tipo fademac,				
paredes com painéis ts dupla face branco			₂ - 1 - 8	
com 4 mm de espessura, emoldurado por				W
perfis octogonais, travessas em cor natural		8 =		
leitosa de alumínio anodizados,				
climatizado, iluminado com no mínimo				х ,
uma lâmpada de 100watts ou equivalente e			2.4	
uma tomada monofásica, testeira na parte				
frontal do estande. Housemix de PA				
medindo 4,40 x 4,80 com cobertura				
modelo, uma água montada através de		200		
torres de p30 em alumínio. O palco recebe		9 2	5	/ = s
torres laterais para PA/line e para paines de		9		=
led. A estrutura deverá ter ART				× 1 2 2
devidamente registrada junto ao CREA-MA			2.5	* 3 * = = .
e memorial descritivo. Deve ter no mínimo			1 2 2	S 1 2 19 A Y 12
04 (quatro) extintores e o palco				V ₂ (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
completamente estanhado, e aterramentos.	1			8
Teremos profissionais da área contratados				
pelo município para fazer toda inspeção do				5
material e acompanhar a montagem do				- 1
mesmo. Obs: alimentação e hospedagem				F 13
por conta da empresa vencedora.				
Palco duas aguas (16x12) com cobertura:				
com piso regulável de 0,50cm até 2,00				
metros de altura, confeccionado em				
estrutura tubular industrial do tipo aço	1			
carbono (liga 6013). Revestido em	i .			
compensado multi laminado, fenólico, de				
20 mm de espessura, fixado ao palco por			R\$	R\$
parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento		2	7.500,00	15.000,00
do palco em saia de tnt preto e pintura do			, , ,	
piso em tinta pva/similar preta. Toda				
estrutura de palco recebe guarda corpo de				
proteção nas laterais e no fundo em grade				
metálica com altura de 1,10 e espaçamento				
entre tubos de 0,11cm conforme exigências		1	11	



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 2103002 12022

				FIS	1590
	técnicas do cbm e defesa civil, o palco			Rubrica	
	deverá ter escada de acesso em material			SE'N THEOREMAINS	
	antiderrapante com largura mínima de				
	1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em				
	estrutura de duro alumínio tipo Box truss				
					#
	760x660 soldado com liga 6351 – t6,				
	sustentado em torres de p40 de duro		22		15 11 10
	alumínio soldado com liga 6351 – t6 e				
	revestido em lona vinilica do tipo black out,				
	anti-chama e antifungos comprovado por		100		0 3
	laudo de flamabilidade. Estruturas		18		N 2
	complementares: 04 (quatro) estande ts				
	5x5: com piso elevado em Madeira, com		*		
	carpete do tipo fademac, paredes com				
	painéis ts dupla face branco com 4 mm de		The state of the s		
	espessura, emoldurado por perfis				
	octogonais, travessas em cor natural leitosa				
	de alumínio anodizados, climatizado,				
	iluminado com no mínimo uma lâmpada de		-		
	100watts ou equivalente e uma tomada				
	monofásica, testeira na parte frontal do				
	estande. Housemix de PA medindo com				- 1
	cobertura medindo 6x6 modelo uma água				
	montada através de torres do p30 fabricado				
	em alumínio. O palco recebe torres laterais				
	para p.a/line e para paines de led. A				
	estrutura deverá ter ART devidamente				
	registrada junto ao CREA-MA e memorial				
	descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro)				* >
	1		8 1 2		
	estanhado e aterramentos. Teremos				
	profissionais da área contratados pelo				
	município para fazer toda inspeção do				
	material e acompanhar a montagem do				
	mesmo. Obs: alimentação e hospedagem		9		
	por conta da empresa vencedora.				
	LOCAÇÃO/MONTAGEM DO SOM				
	Sonorização tipo 01: sonorização para 300				
	pessoas. Montagem PA; 01 (uma) console				
	digital Yamaha 01 v, ou ls9, ou marca				
	similar ou superior. No mínimo 02 caixas				
	1				
1.0	line array e 02 (dois) graves (02 vias de	D'/ '	22	R\$	R\$
10	monitor, microfones, pedestais, cabos,	Diária	23	2.189,00	50.347,00
	cintas de segurança, 01 (um) processador				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Yamaha, dbx, ou similar) técnicos, roadies		8 4 4		=
	e carregadores necessários. Obs:		e		
	alimentação e hospedagem por conta da		22		
	empresa vencedora.				
	Sonorização tipo 02: sonorização para 500				
	pessoas. Montagem PA; 04 (quatro)				
	caixas line, e 04 (quatro) sub graves, (01)				
	(uma) consoles digitaisl yamaha ls9 ou m7			grow Hall	
11	ou de marca similar ou superior. Sistema de	Diária	14	R\$	R\$
1.1		Diaila	17	3.000,00	42.000,00
	back line 06 (seis) vias de monitor, 01 (um)			-	
	sistema aéreo de sidefill com 02 (duas)				* *
	caixas acústicas (01 caixas para cada lado)				
	15 (quinze) microfones, 10 (dez) pedestais,				





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

FIS. 15 (quinze) cabos de áudio, sistema de AC Subrica: completo com man Power de luz. Cintas de segurança, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, retornos individuais: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender thyn ou similar/superior) técnicos, roadies carregadores e necessários. Obs: hopedagem alimentação por conta da empresa vencedora. Sonorização tipo 03: para 1.000 pessoas montagem PA: (02) consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Som com 06 (seis) caixas line array e 04 (quatro) subgraves (05 (cinco) de cada lado) amplificação compatível com o som especificado. Monitor de palco: 02 (dois) monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas acústicas 04 (quatro) caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Sistema back line: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender R\$ R\$ thyn ou similar/superior); acessórios e 12 Diária 9 3.700,00 33.300,00 microfones: 01 (um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure sm58, 18 (dezoito) shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 (um) microfone shure beta ou similar/superior sem fio. 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 15 (quinze) extenções de AC (50m); 06 (seis) cintas de segurança; man Power prifissional da pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Sonorização tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: com 02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, Allen hiath, ou similar/superior de 48 (quarenta e oito) canais digital. Som no mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) subgraves (16 de cada lado) amplificação de todo sistema de preferência digital. Monitor: sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave 04 (quatro) caixas de R\$ R\$ 13 Diária cada lado). Periféricos: 02 (dois) 4.600,00 41.400,00 processadores Yamaha, dbx, similar/superior. Back line: (hartke sistem, fender thin, ou similar/superior) microfones: 20 (vinte) shure sm58, 10 (dez) shure sm 57, 02 (dois) microfones shure beta sem fio ou similares/superiores; 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) cabos de ac suficiente para ligar todo sistema, 06 (seis) cintas de segurança,



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	C.N.P.J.: 01.61	1.400/000	1-04	Process	0:2103992202
				FIS	1592
	man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: fica por conta da empresa vencedora, hospedagem e alimentação.		2	<u> </u>	(Ja)
14	Sonorização tipo 05: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) extenções de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	7	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00
15	Sonorização tipo 06: para 8.000 pessoas montagem: com 02 (dois) consoles Yamaha m7, Allen heath, ou similar/superior digital de 48 canais x 24. PA com no minimo 24 (vinte e quatro) caixas line array: LS, SL, ou marca similar/superior e 16 (dezesseis) subgraves da mesma carca das caixas LINES, amplificação de preferência digital: DB Série ou marca similar/superior. Monitor de palco: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 06 (seis) monitores de voz eaw ou similar/superior, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior, sistema back line para baixo, teclado e guitarra (hartkesiste Peavey fender thyn, Peavi, ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta, ou similar superior, sem fio, 40 (quarenta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, extenções de ac suficiente para ligar todo sistema, 10 (dez) cintas de segurança, sistema de AC completo com man power	Diária	5	R\$ 8.800,00	R\$ 44.000,00





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				Fls	1593
	profissional de preferência pentacústica ou	3		Rubrica:	Con
	de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadoresnecessários. A empresa vencedora será responsável pela			ili da ra se ran capacitana	
	hospedagem e alimentação.				
16	Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou Sl, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: Sl ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	5	R\$ 11.000,00	R\$ 55.000,00
17	Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca similar/superior 24 sub graves das mesmas marcas das lines acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive dos Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) - 12 monitores marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes, bakline: hartke sistem, Fender thwin ou similar/superior,35 mic shure sm58, 25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou similar/superior,	Diária	2	R\$ 14.500,00	R\$ 29.000,00



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo:

				FIS	1594
	sem fio, grides para montagem da			Rubrica	al Wy
1	Iluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa;			Section Sectio	The state of the s
1	35 (trinta e cinco) garras, man power		20		10.8
	pentacústica ou marca superior, bandas que				
	irão se apresentar 06 (seis) cintas de				
	segurança; técnicos, roadies e carregadores				
	necessários. Obs.: A empresa vencedora		-		
	será responsável pela hospedagem e				
	alimentação.		11 16		1 -
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO				
	Sistema de iluminação – (auditório ou				
	similar) 12 (doze) refletores par led, 40				320
	(quarenta) seteligth, 02 (dois) refletores de				
	400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010				
	ou similar) 01 (um) rack dimmer cabos e				W 20
	conectores para ligação de todo o sistema;			DA	D.C.
18	01 (um) operador técnico e 01 (um)	Diária	15	R\$	R\$
	auxiliar. Man Power de iluminação			3.143,00	47.145,00
	profissional pantacústica ou de marca				
	similar superior, grides de acordo com a				
	montagem do evento. Obs.: A empresa		- 1/2		×
	vencedora será responsável pela				
	hospedagem e alimentação.				
	Sistema de iluminação pequeno porte: 02				
	(dois) consoles de iluminação sendo 01				
	(um) de standby (avolites pearl 2010,				
	avolites Tiger touch, grand ma PC wing ou				
	similar); 02 (dois) rack de dimmer com 16		-		
	(dezesseis) canais de 4000 watts, 16				
	(dezesseis) refletores de led de 12 watts 04				
	(quatro) elipsoidais de 36 graus 8 lâmpadas		-7		2 (#
	par 64 foco 2 ou 5; 2 strobosatômic 3000;				
	02 (duas) máquinas de fumaça de 3000			R\$	R\$
19	watts; 02 (dois) ventiladores; 06 (seis)	Diária	9		and the second s
	movingsbeam; 02 (dois) refletores mini		Se all o	4.300,00	38.700,00
	brutt de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um)		=		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item				
	necessário para atender rider artístico de				
	show de pequeno médio porte. Man Power				
	de iluminação profissional pantacústica ou		,		
	de marca similar/superior, e poderá precisar				
	de gride se não for montado em palco. A				
	empresa vencedora será responsável pela				
	hospedagem e alimentação.				
	Sistema de iluminação médio porte:				w .1
	02consoles de iluminação sendo 1 de		A I		
	standby (avolites pearl 2010, avolites tiger				
	touch, grand ma pc wing ou similar) 03				
	rack de dimmer com 32 canais de 4000				
	watts 32 refletores de led de 12 watts 8			R\$	R\$
20	elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64	Diária	16		
	foco 2 ou 5 06 strobosatômic 3000 2			5.380,00	86.080,00
1	máquinas de fumaça de 3000 watts 2				
	ventiladores, 16 moving-beam 4 refletores				
	minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação				n n n n n n n
	auviliares man nower de illiminação		1		2
	profissional pantacústica ou de marca				



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: / FIS. superior. A empresa vencedora Rubrica: responsável pela hospedagem alimentação. Sistema de iluminação de grande porte: 02 (duas) consoles de iluminação sendo 01 (uma) de standby (grand ma); 06 (seis) rack de dimmer com 32 canais cada de 4000 watts; 48 (quarenta e oito) refletores de led de 12 watts; 12 (doze) elipsoidais de 36 graus; 36 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 12 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 02 (dois) canhões seguidores de 1200, com 01 (um) operador da locadora R\$ R\$ 21 Diária e um da produção do vento e/ou band; 40 9.200,00 36.800.00 (quarenta0 moving- beam; 06 (seis) refletores minibrutt de 6 lâmpadas ; 01 power iluminação man de profissional pentacústica ou de marca similar/superior, 01 (um) técnico e 04 (quatro) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de grande porte. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem alimentação. MÍNI-TRIO ELÉTRICO Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema: - frente: 08 (oito) graves 15" 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) mgraves 12" e 12 (doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais Is9 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno R\$ R\$ 22 em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones Diária 2 13.680,00 27.360,00 shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par; 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e





Montar no

mesmo

iluminação.

E TENDAS

metros

23

24

de

aço

galvanizado,

metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura

cobertura do

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Procusso: FIS.. mine -trio a Rubrica: estrutura para fixação da iluminação e a com material anti-chama. O veículo poderá ser usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de áudio e 01 (um) tecino em eletricidade para ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante todo evento. Teremos um profissional da área contratado pelo município para inspecionar todo material que esta sendo contratado, e montagem do mesmo. Obs: combustivel do gerador, alimentação, e hospedagem fica por conta de empresa vencedora. LOCAÇÃO DE CAMAROTE, TOLDO Camarote 01 – 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 profundidade, dotados estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na R\$ R\$ cor a definir, fechamento de altura de 2,20 Diária 9.000,00 72.000,00 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15° (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora. Toldo tipo quiosque 12x06 - com estrutura desmontável. dimensões 12x06m, em lona anti-fungo, anti-chamas, na cor branca, logomarca R\$ R\$ Diária padrão da unidade, digitalizado em todos os 1.500,00 10.500,00 lados do toldo, com estrutura de sustentação





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

				Fls.	1597
	x 4,0m de largura. Obs: hospedagem e			Rubh	ta:
	alimentação por conta da empresa	, Q.		Tg-mag	AN ANN AND AN ARM STATE OF THE
	vencedora.				2 42 22 3
25	Toldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti- uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hopedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. TENDA 6x6: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de	Diária	8	R\$ 3.500,00	R\$ 28.000,00
26	lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	Diária	26	R\$ 2.000,00	R\$ 52.000,00
27	TENDA 8x8: Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W	Diária	19	R\$ 2.940,00	R\$ 55.860,00
28	Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w.	Diária	22	R\$ 3.800,00	R\$ 83.600,00
	LOCAÇÃO DE BANHEIROS PORTÁTEIS PARA O PÚBLICO/ CAMAROTE/ CAMARIM				
29	Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (FEMININOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma	Diária	17	R\$ 307,00	R\$ 5.219,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

16 7 1984	C.N.P.J.: 01.61	1.400/000	1-04	Proceedings	Cales Service and Service
		-		Pro	c.sso: 2103001 20
				Fls	1598
para mon estru alim	ipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, a prestação de serviços gerais de ntagem e desmontagem de toda a utura do evento. Obs: hospedagem e nentação por conta da empresa			Pub	rica: Lue
toc quíi stan em com 2,30 circe "livi mod (ma: Disp ecol popu resp corr limp alén por alén pela fem reali equi para mon estru alin vene	cedora. cação de 05 (cinco) banheiros micos (MASCULINOS): modelo dard - sanitários portáteis, fabricados poliestireno, medindo 1,15m de aprimento por 1,20 m de longarina, om de altura, com aresta superior para ulação de ar, trinco indicador re/ocupado", com piso antiderrapantes delos tandard compreendendo sculino). Onde a empresa vencedora: 1. ponibilizará a quantidade de banheiros dógicos (químicos) para uso da ulação durante o evento. 2. Irá se consabilizar por todas as despesas respondentes (montagem/instalação, peza diária para preparo p/ uso noturno m de limpeza, no mínimo, duas vezes noite, produtos de limpeza utilizados, m de um casal que ficará responsável a manutenção dos sanitários masculino e inino durante todas as noites de ização do evento). Disponibilizará uma ipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, a prestação de serviços gerais de natagem e desmontagem de toda a utura do evento. Obs: hospedagem e mentação por conta da empresa cedora.	Diária	17	R\$ 307,00	R\$ 5.219,00
(PO ESF port med de l supe indi- antic com nece 31 vend de uso resp corr limp alén por alén pela	PECIAIS): modelo standard - sanitários táteis, fabricados em poliestireno, dindo 1,15m de comprimento por 1,20 m longarina, 2,30m de altura, com aresta erior para circulação de ar, trinco cador "livre/ocupado", com piso derrapante modelo standard apreendendo (portadores de essidades especiais). Onde a empresa cedora: 1. Disponibilizará a quantidade banheiros ecológicos (químicos) para da população durante o evento. 2. Irá se consabilizar por todas as despesas respondentes (montagem/instalação, peza diária para reparo p/ uso noturno m de limpeza, no mínimo, duas vezes noite, produtos de limpeza utilizados, m de um casal que ficará responsável a manutenção dos sanitários masculino e cinino durante todas as noites de	Diária	17	R\$ 330,00	R\$ 5.610,00

realização do evento). Disponibilizará uma



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: FIS.. ubrica equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Serão 01 masculino e femininos) obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GRUPO **GERADOR COM REBOQUE** Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50.00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as quais R\$ R\$ 32 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de 2 Diária 2.126,00 4.252,00 máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, hastes de aterramentos e extintor, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Grupo gerador silenciado de 150 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 dB a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com 50x40x20cm medidas de contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10cm. R\$ R\$ Período de utilização do gerador de 12 33 Diária 5 14.250,00 2.850,00 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2.40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada gerador deverá devidamente grupo abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações

elétricas, realização de montagem e



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processor Fls.. desmontagem, bem como testes Rubrica: equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Grupo gerador silenciado de 180 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de R\$ R\$ 34 Diária 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a 3.664,00 32.976.00 empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Grupo gerador silenciado de 220 kva. container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. R\$ R\$ 35 Diária Com potência máxima de regime de 4.277.00 12.831.00 trabalho de 180kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, de passa cabos, extintor de incêndio abc. caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

FIS. Rubricat R\$ R\$ 4.000.00 24.000,00

barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora. Grupo gerador silenciado de 250 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de250kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com 50x40x20cm medidas de contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. 36 Diária Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter até 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem,



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Proc. sso: 21 0300 1 2023 Fls.. 4602

	Y			FIS	Jesa
	bem como testes de equipamentos de uso			Rubrica:	tie
	geral a ser utilizado na estrutura do evento.			FAC TO LIFER THE SHAPE WASHINGTON	The state of the s
	Obs: hospedagem e alimentação por				
	conta da empresa vencedora				2
	ORNAMENTAÇÃO/ DECORAÇÃO				
37	Decoração básica - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas em cores diversas, 10 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 10 toalhas de mesa em cores diversas, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (gerbera, gravata,	Serviço	20	R\$ 4.380,00	R\$ 87.600,00
	alpinea rosa, angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	12 2 2 2			
38	Decoração normal - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativasem cores diversas, 20 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 30 toalhas de mesa em cores diversas, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	17	R\$ 7.800,00	R\$ 132.600,00
39	ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em madeirite naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante.	Serviço	12	R\$ 8.770,00	R\$ 105.240,00
40	Decoração junina - serviço de decoração – revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; confecção de	Serviço	3	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

FIS.. bandeirolas em tnt em cores diversas Rubrica perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos medindo juninos, 50 X 40 confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 legues. Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O servico será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico R\$ R\$ 41 fitilho e madeira legal formato barrote Servico 4.800,00 14.400,00 (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora Decoração otimizada 01 - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 metros de malhas decorativas em cores diversas, 60 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 50 toalhas de mesa, 500 capas de cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos com arranjos em formato de R\$ R\$ 42 leque (150 cm de largura x 75 cm de altura) Servico 9.139,00 54.834,00 disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vifro (25 cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, aster, gerbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas colombianas brancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite,





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Proc. sso: 21030212022

				Rubric	2.
	palma de santa rita acompanhado de murta,			1510110	
	paulistinha e instalação de cortina				
	provisória vertical em tecido no local		=		
	cotado por m².				
	Ornamentação otimizada 02 - serviços de				
	ornamentação a serem realizados em vias e				a state of the
	espaços públicos prevendo a confecção e		-		20.5
	recuperação de 10 peças artesanais diversas				
	em madeirite naval e outros materiais				
	alegóricos de pequeno e grande porte com		* , 2	D¢	DC
43	montagem e desmontagem conforme	Serviço	6	R\$	R\$
	demanda da contratante. Onde a empresa			3.350,00	20.100,00
	vencedora deverá em todos os tipos de		W		
	decoração: se responsabilizar pela mão de				
	obra e materiais necessários à execução do				
	serviço bem como pela montagem e		8 3		5
	desmontagem dos mesmos.				
	Decoração de carnaval, compreendendo				
	os seguintes itens: * cetim liso - 40 m de				
	cada, totalizando 240 metros, nas cores:				
	azul, rosa, amarelo, vermelho, branco,				
	laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura				
	60 * barbante - 60 rolos de corda seda				
	poliester 2 mm de espessura com 420 m *				
	ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas				N ■
	preta 18 de 02 polegadas * barras de				18 H
	metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita				
	metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores				9
	azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata				
	* cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr *				5 1 2
	tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada			=	the second secon
	nas cores: verde, amarelo limão, violeta,				
	laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes *				9
	prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 -				
	01 caixa na cor prata * mourões de				
	eucalipto não tratado - 25 unidades (praça				
				D¢	D¢
44	bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100	Serviço	1	R\$	R\$
	rolos de arame galvanizado nº 18 * arame			12.630,00	12.630,00
	galvanizado - 20 rolos de arame			·	
	galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10		1.0		
	unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades				
	(postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro *				
	brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul,				
	rosa, vermelho e dourado * cola de contato		9		
	- lata 3,6 1 * malha helanca ligth - 125				
	metros de malha de 1,60 de largura nas		ě:		
	cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e				
	verde limão * pistola de cola quente - para				
	refil grosso de 1000 gr - 05 unidades *			-	7, 4
	grampeador - estrutura e trilho em metal,				
	medidas: 1 x a x c: 38 mm x 60 mm x 140				
	mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35				
	metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo,				
	vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos				
	de 25 m com 8 mm de espessura.		- 4		
	Disponibilização de profissional(is)				
	liberal(is) com experiência em montagem e				



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Proc. sso: 2103002 12022 Fls.. 1605

		FIS			
	desmontagem de suportes de madeirite,			Rubrica:	(U)
	mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas. diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	214 (* 10 No.		
	FOGOS DE ARTIFÍCIO				
45	Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas; - 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos ver.cal, w, z; - 01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos.	Serviço	3	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500,00
46	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	Serviço	4	R\$ 8.958,00	R\$ 35.832,00
51	Grade de isolamento - produto: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Unidade	400	R\$ 67,90	R\$ 27.160,00
54	Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	Diária	20	R\$ 179,00	R\$ 3.580,00
55	Locação e serviço de barracas padronizadas: tamanho 4m x 4m e 6m x 6m, estrutura metalon com balcão frente e lateral, modelo chapéu de bruxa,	Unidade	20	R\$ 910,00	R\$ 18.200,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



					0: 21050021 20
	fechamento total, 03 lonas (teto, saia e fechamento, em lona antichamas, anti-mofo, anti-raios uv, cor branca) - DIÁRIA DE 24 HORAS. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.			Rubrica:	1606 60
	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
56	Locação tobogã inflável - grandes dimensões mínimas: 4,20m (l) x 8,50m (c) x 6,50m (a) material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v). Crianças a partir de 04 anos equipe operacional: 01 monitor. (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	3	R\$ 377,60	R\$ 1.132,80
57	Locação balão pula-pula dimensões mínimas: 2,80 (l) x 5,00 (c) x 3,50 m (a) material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 motor monofásico de 1cv c/chave reversora de voltagem (110/220 v) idade: 1 a 8 anos equipe operacional: 01 (um) monitor. (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	3	R\$ 318,90	R\$ 956,70
58	Cama elástica dimensões mínimas: 4,30 m. 3,00 m. 2,00 m estrutura em ferro galvanizado. Sistema de impulsão por 84 molas (modelo 4,30m). Sistema de impulsão por 64 molas (modelo 3,00m). Lona de alto em sannet qr disponível nas cores: azul, vermelho, amarelo, verde e preto. Proteção sobre molas de espuma revestida com lona colorida. Acompanha escada com 03 (três) degraus. Rede de proteção em polipropileno multicolorida com hastes metálicas revestidas com protectube colorido. Sistema de montagem por encaixe. Peso: 110 kg, modelo 4,30m, 85kg modelo 3,00m, 49kg, modelo 2,00m. Crianças a partir de 04 (quatro) anos. Equipe operacional: 01 (um) monitor. (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
59	Locação piscina de bolinhas inflável coberta (dimensões mínimas: 2,80 x 3,00 m) dimensões mínimas: 2,80 x 3,00m acompanham 1000 bolinhas tipo a. Material confeccionado: kp 1000 acompanha 01 (um) motor monofásico de 1cv c/ chave reversora de voltagem (110/220v) idade: 2 a 8 anos equipe operacional: 1 monitor). (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	3	R\$ 349,00	R\$ 1.047,00
60	Maquiagem artística facial, na mão ou no braço, como também em outras partes do corpo. Utilizar tinta atóxica apropriada e outros acessórios, como pincéis de vários diâmetros e glitter especial, para dar brilho. Os monitores devem ser especializados e	Unidade	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Procusso: 2/0500212022 Fls.. 4603

				1 15	197
	dispor de um leque de opções de			Rubrica:	Tue
	maquiagens como: desenhos animados, temas de filmes, personagens, bichinhos, símbolos de super-heróis, entre outros,			Знан ш егаретина алы	
	tornando a imaginação e sonho das crianças realidade, além de fazer delas verdadeiras obras de arte. Quem faz a maquiagem é um verdadeiro artista, um pintor, que precisa ter seu traço forte para fazer o contorno do				
	desenho. É um serviço delicado, de verdadeira expressão artística. A técnica da maquiagem artística deve ser utilizada de forma divertida e eficiente, já que esse tipo de técnica brinca com o lúdico, desde a criança até o adulto e traz o encantamento e a vontade de viver outros personagens.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Tudo acontecendo com muita alegria e palhaçada para alegrar a criançada. Todo material incluso.				o
	Locação de barraca de algodão doce (material incluso - por dia): feito na hora, servido por pessoal uniformizado, em barraquinhas de alumínio e balcão de inox, com cobertura de lona, para uso tanto lugar				
61	aberto ou lugar coberto. Incluso todo o material necessário. 01 barraca com 01 pessoa servindo período de 6 horas por dia a barraca deve ser elétrica, não sendo permitido o uso de botijão de gás. (DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	5	R\$ 1.517,50	R\$ 7.587,50
62	Locação de cadeiras sem braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS).	Unidade	1500	R\$ 6,50	R\$ 9.750,00
63	Locação de cadeiras com braço em plástico: na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg. (DIÁRIA DE 24 HORAS).	Unidade	300	R\$ 7,60	R\$ 2.280,00
64	Locação de mesas em plástico: Conjunto de Mesa plástica quadrada, medida padrão de 70 x 70 cm, altura padrão, 72 cm com 4 cadeiras de plástico, sem braços, na cor branca, certificada pelo INMETRO na classe B para uso irrestrito, ou seja, para ambientes internos e externos, suportando a carga de 140kg.(DIÁRIA DE 24 HORAS)	Unidade	800	R\$ 10,50	R\$ 8.400,00
	0.000		-	Valor Total:	R\$ 2.685.138,00



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Proc.:sso: 2103002 202 Fls.. 1608

Rubrica: W

NOME EMPRESARIAL: CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

CNPJ: 36.877.324/0001-50.

ENDEREÇO: TV. JOAQUIM SEVERINO, Nº 84, CENTRO, PEDREIRAS - MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

CPF: 026.951.473-25

Adjudicado em 02 de junho de 2022.

	duo em 02 de junio de 2022.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VR	. UNIT	VR. TOTAL
	SEGURANÇAS DESARMADOS E BRIGADISTAS					
47	Segurança tipo I: 15 (quinze) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	20	R\$	250,00	R\$ 5.000,00
48	Segurança tipo II: 25 (vinte e cinco) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	7	R\$	250,00	R\$ 1.750,00
	DEMAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS					
50	Fechamento (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Unidade	115	R\$	300,00	R\$ 34.500,00
52	Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 torres de 5mt, 20 torres de 4mt, 15 torre de 1m, 20 cubos 3 face, 10 sapatas, 10 slive, 8 torre de 0,50 ct. (totalizano 250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	M²	430	R\$	250,00	R\$ 107.500,00
53	Agregar ao palco backstage 12x5m - estrutura alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas de alumínio e painéis de ts melamínica (dupla face) branco, estruturados por montantes octogonais, instalações elétricas, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 80w, 1 (uma) tomada de enegia 110w, 1 (uma) tomada de enegia 120w. A, 1 (um) espelho de ,050ct x 1,5mt, 1 (um) aparador de ,50 ct de altura por 1,0 mt de comprimento, 1 (um) sofa para dois lugares, 1(um) frigobar, 1 (um)	Diária	4	R\$	8.500,00	R\$ 34.000,00



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

		Pro	oc.:sso: <u>@</u>	2103002 2021
ar condicionado (tipo central) de mínimo, 12 btu, 12 (doze) car plásticas. Acoplado ao palco princom piso de 25m², regulável até 2 de altura com cobertura e barra contenção em toda lateral do cam tablado em chapa de compensad 17mm, com forração de carpete precinza. Obs: hospedagem e alimen por conta da empresa vencedora.	deiras ncipal 2,20m as de arote, lo de eto ou	Ru	brica:	1609
		Valor Total:	R\$	182.750,00

NOME EMPRESARIAL: KADOSH SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 26.979842/0001-20

ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, Nº 424ª, CENTRO, HUMBERTO DE CAMPOS - MA.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ CARLOS MAIA LOPES FILHO

CPF: 409.230.883-34

Adjudicado em 02 de junho de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VR. UNIT	VR. TOTAL
	PAINEIS DE LED				
49	Paineis de led para uso em ambientes externos e internos características dos painéis outdoor p3: painéis de led modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : ip65 frontal e traseiro. –painéis tipo smd ou rgb, com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9 mm real, taxa de refresh rate de no máximo 2500hz, temperatura de cor entre 5.000°k9.000°k, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000cd/m², painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260 mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf. equipe de montagem e operação— led: 01 (um) coordenador de montagem; 02 (dois) técnicos de montagem sênior; 01 (um) assistente de montagem. Obs: item destinado a composição de palco para veiculação de vídeo e transmissão de cenas gravadas ao vivo do ambiente de shows. Torna-se necessário quando da realização para aglomeração de público superior a 15 mil pessoas. No projeto do evento será	Diária	22	R\$ 6.123,00	R\$ 134.706,00



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Programme Contro Administrativo

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



definido o tamanho do painel de led para laterais de palco e fundo de palco,	Proc. Fls	
sendo no máximo as duas laterais do palco de 5 x 4 cada uma, e no fundo palco 8 x 4 . Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	and the second s	
	Valor Total:	R\$ 134.706,00

Valor total global: R\$ 3.002.594,00 (Três milhões, dois mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Bom Lugar, Estado do Maranhão, em 02 de junho de 2022.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

PREGOEIRO



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUG

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO - ADJUDICAÇÃO: 005/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do pregoeiro infra-assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 007/2022, estabelecida pelo Gabinete da Prefeita em 18 de janeiro de 2022 considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 2103002/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão nº 005/2022, cujo objeto trata do Registro de precos para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviço de organização de eventos diversos, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública deste Município de Bom Lugar/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica à licitante abaixo identificada, com seus respectivos itens, valores unitário, total e data da adjudicação do mesmo:

NOME EMPRESARIAL: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 14.741.691/0001-99

ENDEREÇO: RUA RIO MEARIM, Nº 40, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS - MA.

REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CPF: 960.213.063-68

ITEM

Adjudicado em 02 de JUNHO de 2022.

DESCRIÇÃO

					я			
	SHOW ARTÍSTICO							
	Shows artísticos com cantores solo							-
1	de notório reconhecimento naciona pela crítica nacional ou pela opinião p ou bandas com estilos music universitário, arrocha e/ou forró. Ex: Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, etc. Ob e hospedagem por conta da empre	pública. Ar ais serta Márcian t a s: alimen sa vence	tistas anejo 峨鞭œ, tação	Aprese	4	R\$ 121.799, 00	R\$ 487.196 ,00	

UND

QNT

VR. UNIT

VR. TOTAL





	TERCEIROS Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 20)22
2	Show artístico com banda e/ou artista de notório reconhecimento da mídia. Evento com duração mínima de 01h40min. (uma hora e quarente minutos) com repertório predominantemente: forró, arrocha, sertanejo universitário, pop rock, e demais gêneros de músicas atuais mais tocados pelas rádios. Ex: Romim Mata, Mateus Fernandes, Zé Cantor, Toca do Vale, Mara Pavanely etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Aprese ntação	7	R\$ 29.000,0 0	R\$ 203.000 ,00
3.	Show artístico com banda de reconhecimento local e regional composta de no mínimo 01 (um) cantor, 01(um) guitarrista, 01 (um) contra baixista, 01 (um) tecladista: 01(um) baterista. Show com duração mínima de 01h 40min. (uma hora e quarenta minutos). Banda de renome no interior do estado do maranhão. Ex: William Gomes, Wandim Reis, Fabryce e Banda, etc. Nos estilos: sertanejo universitário, arrocha ou forró. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Aprese ntação	13	R\$ 4.599,00	R\$ 59.787, 00
4	Show com artista e/ou bandas de notório reconhecimento nacional, de gênero musical "religioso" (consagrado pela crítica nacional ou pela opinião pública do meio religioso) ex: Anderson Freire, Fernandinho, Damares, Bruna Karla, Rose Nascimento, Anjos de Resgate, Rosa de Saron, etc. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora, assim como abastecimento dos camarins.	Aprese ntação	2	R\$ 39.200,0 0	R\$ 78.400, 00





DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO FIS... 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMALIGAR &

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Palco ou tablado com cobertura - palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo açocarbono (liga 6013), revestido em compensado multilaminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto, com gride necessário para suportar equipamentos de iluminação. Acabamento do palco em saia de tnt preto pintado na cor preta com tinta pva/similar. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil com no mínimo 04 (quatro) extintores e palco completamente estanhado. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura deduro-alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de (01) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo uma água montada através de	Diária	20
espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente, uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com		
profissionais da área contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.	9	a

R\$ R\$ 75.960, 3.798,00 00

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518



5



ESTADO DO MARANHÃO FIS..

1614

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR (

800 mil	2000	100	2000	8 00 1	\sim	
-	9000	-	-	R		

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Palco com duas águas: cobertura-palco medindo 10,00 x 7,00 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe quarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil. O palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo box truss 760x660 soldado com liga 6351 - t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - t6 e revestido em Iona vinilica do tipo black out, antichama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementar: locação de 02 (dois) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 04 mm de emoldurado por perfis octogonais, espessura. travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4.40x4.80 com cobertura de uma água, montada através de torres de p30 em alumínio. O palco deve acompanhar torres laterais para p.a/line. - a estrutura deverá ter art devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter ainda no mínimo 04 aterramentos. palco completamente extintores. estanhado. **Teremos** profissionais da contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.

Diária	7	R\$ 6.198,00	R\$ 43.386, 00
	2		, ,
			,

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518



6



7

DIÁRIO OFICIA DESSO: 21 030021 FIS... 1615 Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Palco (12x8): Palco medindo 12x087 metros = 96,00
metros Quadrados Em estrutura de alumínio
treliçada, Altura de no mínimo entre 1,0 e 2,0 metros
do solo até o piso do palco Altura do teto de no
mínimo 4,00 metros a partir do piso do palco
Fechamento abaixo do piso frontal e lateral em lona
preta 2 Sobre palcos para bateria e percussão
medindo 2x2m com 0,50m de altura. 02 asas de
public adress (PA) medindo no mínimo 2 metros de
comprimento, Piso em compensado naval de 18 mm,
Tapadeiras fixas em tela ou lona nas laterais e
fundo, Escada com 02 corrimãos na lateral ou fundo
do palco, House mix com cobertura para proteção
contra sol e estrutura para comportar operador e
equipamento de som e iluminação. A base do palco
devera suporta aproximadamente 9600 Kg. Asa de
PA com capacidade de suportar aproximadamente
1.800 Kg Estrutura do teto com capacidade de
suportar aproximadamente 1200 KG. Cobertura em
lona emborrachada ou PVC, em bom estado de
conservação e apresentação. Sistema de
aterramento de acordo as normas legais,
Travamento em estrutura tubular em aço de no
mínimo 2 polegadas. Toda a estrutura deverá
atender às especificações da Associação Brasileira
das Normas Técnicas (ABNT); Capacidade de carga
mínima: Base piso: 200 kg/ m2. Aéreo teto: 50 kg/
m2, Asas de P.A: 6.000 Kg, Base piso: 200 kg/ m2
Aéreo teto: 50 kg/ m2. Asas de P. A: 3.000
kg.Teremos profissionais da área contratados pelo
município para fazer toda inspeção do material e
acompanhar a montagem do mesmo. Obs:
alimentação e hospedagem por conta da empresa
vencedora.

Diária	13	R\$ 6.040,00	R\$ 78.520, 00



ESTADO DO MARANHÃOFIS.

1616

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LEGAR

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Palco (14x10) com cobertura duas aguas: com altura do piso regulável de 0.50 cm até 2.00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco deverá ter escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga 6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro alumínio soldado com liga 6351 - t6 e revestido em Iona vinilica do tipo Black out, anti-chama e antifungos comprovado por laudo de flamabilidade. Estruturas complementares: locação de 03 (três) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face branco com 4 mm de espessura, emoldurado por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande. Housemix de PA medindo 4,40 x 4,80 com cobertura modelo, uma água montada através de torres de p30 em alumínio. O palco recebe torres laterais para PA/line e para paines de led. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco completamente estanhado, e aterramentos. Teremos profissionais contratados pelo município para fazer toda inspeção do material e acompanhar a montagem do mesmo. Obs: alimentação e hospedagem por conta da empresa vencedora.

	28 1		* 27,5
Diária	7	R\$ 7.370,00	R\$ 51.590, 00

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518



8



DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO FIS...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGA

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Palco duas aguas (16x12) com cobertura: com				
piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura,	и т			3
confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo				
aço carbono (liga 6013). Revestido em compensado				
multi laminado, fenólico, de 20 mm de espessura,	5 1 4 8			
fixado ao palco por parafuso e porca, sem ressalto.				
Acabamento do palco em saia de tnt preto e pintura	71			
do piso em tinta pva/similar preta. Toda estrutura de				
palco recebe guarda corpo de proteção nas laterais e				
no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e	, a		-	
espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme				
exigências técnicas do cbm e defesa civil, o palco				
deverá ter escada de acesso em material				
antiderrapante com largura mínima de 1,20m.				
Cobertura do tipo duas águas, em estrutura de duro				
alumínio tipo Box truss 760x660 soldado com liga				
6351 – t6, sustentado em torres de p40 de duro				
alumínio soldado com liga 6351 – t6 e revestido em	a ally a			
lona vinilica do tipo black out, anti-chama e	# 1 # # #		D.	R\$
antifungos comprovado por laudo de flamabilidade.	Diária	2	R\$	15.000,
Estruturas complementares: 04 (quatro) estande ts 5x5: com piso elevado em Madeira, com carpete do			7.500,00	00
tipo fademac, paredes com painéis ts dupla face	-			
branco com 4 mm de espessura, emoldurado por				
perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de	200			
alumínio anodizados, climatizado, iluminado com no				
mínimo uma lâmpada de 100watts ou equivalente e				
uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do	a a			
estande. Housemix de PA medindo com cobertura				
medindo 6x6 modelo uma água montada através de				
torres do p30 fabricado em alumínio. O palco recebe				
torres laterais para p.a/line e para paines de led. A	g = 1			
estrutura deverá ter ART devidamente registrada	9			
junto ao CREA-MA e memorial descritivo. Deve ter				
no mínimo 04 (quatro) extintores e o palco	11			
completamente estanhado e aterramentos. Teremos				
profissionais da área contratados pelo município				
para fazer toda inspeção do material e acompanhar				
a montagem do mesmo. Obs: alimentação e				
hospedagem por conta da empresa vencedora.	2			
LOCAÇÃO/MONTAGEM DO SOM	0 1 2 0			

9



DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO DO MARANHÃO DO MARANHA ESTADO DO M

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMETIGAF

	TERCEIROS Ano X - Edi	icão Nº 099	de 3 de	e Junho de 20	
10	Sonorização tipo 01: sonorização para 300 pessoas. Montagem PA; 01 (uma) console digital Yamaha 01 v, ou Is9, ou marca similar ou superior. No mínimo 02 caixas line array e 02 (dois) graves (02 vias de monitor, microfones, pedestais, cabos, cintas de segurança, 01 (um) processador Yamaha, dbx, ou similar) técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: alimentação e hospedagem por	Diária	23	R\$ 2.189,00	R\$ 50.347, 00
11	conta da empresa vencedora. Sonorização tipo 02: sonorização para 500 pessoas. Montagem PA; 04 (quatro) caixas line, e 04 (quatro) sub graves, (01) (uma) consoles digitaisl yamaha Is9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Sistema de back line 06 (seis) vias de monitor, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 02 (duas) caixas acústicas (01 caixas para cada Iado) 15 (quinze) microfones, 10 (dez) pedestais, 15 (quinze) cabos de áudio, sistema de AC completo com man Power de luz. Cintas de segurança, 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, retornos individuais: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender thyn ou similar/superior) técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: hopedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	14	R\$ 3.000,00	R\$ 42.000, 00
12	Sonorização tipo 03: para 1.000 pessoas - montagem PA: (02) consoles digitais Yamahasl9 ou m7 ou de marca similar ou superior. Som com 06 (seis) caixas line array e 04 (quatro) subgraves (05 (cinco) de cada lado) amplificação compatível com o som especificado. Monitor de palco: 02 (dois) monitores de voz, 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas acústicas 04 (quatro) caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Sistema back line: baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, fender thyn ou similar/superior); acessórios e microfones: 01 (um) kit shure, bateria; 15 (quinze) shure sm58, 18 (dezoito) shure sm 57, 04 (quatro) shure beta; 01 (um) microfone shure beta ou similar/superior sem fio. 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 15 (quinze) extenções de AC (50m); 06 (seis) cintas de segurança; man Power prifissional da pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: Hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	9	R\$ 3.700,00	R\$ 33.300, 00





DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO FIS...

	TERCEIROS Ano X - Edi	cão Nº 099	de 3 de	Junho de 20)22	
13	Sonorização tipo 04: para 2.500 pessoas montagem PA: com 02 (duas) consoles digital m7cl Yamaha, Allen hiath, ou similar/superior de 48 (quarenta e oito) canais digital. Som no mínimo com 08 (oito) caixas line array e 06 (seis) subgraves (16 de cada lado) amplificação de todo sistema de preferência digital. Monitor: sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave 04 (quatro) caixas de cada lado). Periféricos: 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar/superior. Back line: (hartke sistem, fender thin, ou similar/superior) microfones: 20 (vinte) shure sm58, 10 (dez) shure sm 57, 02 (dois) microfones shure beta sem fio ou similares/superiores; 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) cabos de ac suficiente para ligar todo sistema, 06 (seis) cintas de segurança, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. Técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs: fica por conta da empresa vencedora, hospedagem e alimentação.	Diária	9	R\$ 4.600,00	R\$ 41.400, 00	
14	Sonorização tipo 05: para 6.000 pessoas montagem com: (02) consoles Yamaha m7, Allen heath ou similar/superior digital de 48 (quarenta e oito) canais x 24. PA com no minimo 16 caixas line array: LS, SL ou de marca similar/superior, 16 (dezesseis) subgraves da mesma das Lines ou similar/superior, (16 de cada lado) amplificação de preferência digital compatível com o sistema. Monitor: 01 (um) sistema aéreo de sidefill com 08 (oito) caixas médio/graves (04 caixas de cada lado) 02 (dois) processadores Yamaha, dbx, ou similar, back line: baixo, teclado e guitarra (hartkesistem, Fender thyin ou similar/superior) 15 mic shure sm58, 18 shure SM 57, (2) microfones shure beta sem fio, (similar/superior), 30 (trinta) pedestais girafa; 20 (vinte) garras, 20 (vinte) extenções de ac para ligar todo sistema, man power profissional de preferência pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	7	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500, 00	





15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM



16

DIÁRIO OFICIAL PROCUSSO: Z ESTADO DO MARANHÃO FIS.._

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMPLEGAR.

Since mod	Connection	2000		***************************************	IR	\sim		
-	-			-	S MAY	200	_	
-		20.7	. war	10000000	800		me n	
		.886.3			2.00.3			

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Sonorização tipo 07: para até 12.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas: digi e pm5d Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Sanarização tino 07, para etá 12,000 passas
Yamaha ou similar/superior de 48x32; 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
(um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	processadores dbx, ou bss, (um) talk back
SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e quatro) subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	comunicador do P A. Para palco; 01 (um) toca cd; 01
subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	(um) notbook. PA com 24 (vinte e quatro) line LS, ou
subgraves das mesmas marcas das LINES, amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	SI, ou marca similar/superior, 24 (vinte e guatro)
amplificação digital: SI ou DB Série, ou de marca similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
similar/superior. Sistema de AC profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	, ,
todo o equipamento usado no evento inclusive as bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
bandas que irão se apresentar. Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
08 (oito) caixas médio/grave, 10 (dez) monitores de voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
voz eaw ou similar/superior, back line para baixo, teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	l
teclado e guitarra (hartke sistem, (02) Fender thyin ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	, ,
ou similar) 35 shure sm58, 25 shure SM 57, 04 (quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
(quatro) microfones shure beta sem fio (similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
(similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30 (trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
(trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
ligar todo equipamento inclusive das bandas, man Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	(similar/superior), 60 (sessenta) pedestais girafa; 30
Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	(trinta) garras, sistema de cabos AC suficiente para
Power profissional pentacústica ou de marca similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	ligar todo equipamento inclusive das bandas, man
similar/superior, grides montado no palco para iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
iluminação. 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela	
empresa vencedora será responsável pela	
1 •	

Diária	5	R\$ 11.000,0 0	R\$ 55.000,

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518





ESTADO DO MARANHÃO

	TERCEIROS Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 20	022	
17	Sonorização tipo 08: para até 15.000 pessoas. Especificação - 02 (duas) mesas digi e pm5d Yamaha de 48x32; ou de marca similar/superior, 02 (dois) processadores dbx, ou bss, (um) talk back comunicador do PA. Para palco; 01 (um) toca cd; 01 (um) notbook;) PA com 32 line ls, sl, ou marca similar/superior 24 sub graves das mesmas marcas das lines acima ou similar/superior. 02(duas) torres de daley com 4 line em cada torre, toda amplificação digital: sl ou db série, sistema de ac profissional para ligar todo o equipamento usado no evento inclusive dos Monitor - sidefill com 08 (oito) caixas médio/grave (04 caixas de cada lado) — 12 monitores marcas: ls, eaw ou similar/superior a estes, bakline: hartke sistem, Fender thwin ou similar/superior,35 mic shure sm58, 25 mic shure sm 57, 04 microfones shure beta ou similar/superior, sem fio, grides para montagem da lluminação, 60 (sessenta) pedestais girafa; 35 (trinta e cinco) garras, man power pentacústica ou marca superior, bandas que irão se apresentar 06 (seis) cintas de segurança; técnicos, roadies e carregadores necessários. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	2	R\$ 14.500,0 0	R\$ 29.000, 00	
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
18	Sistema de iluminação – (auditório ou similar) 12 (doze) refletores par led, 40 (quarenta) seteligth, 02 (dois) refletores de 400 w. 01 (uma) mesa (avolite pérola 2010 ou similar) 01 (um) rack dimmer cabos e conectores para ligação de todo o sistema; 01 (um) operador técnico e 01 (um) auxiliar. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar superior, grides de acordo com a montagem do evento. Obs.: A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	15	R\$ 3.143,00	R\$ 47.145, 00	





ESTADO DO MARANHÃO

	TERCEIROS Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 20	022	
19	Sistema de iluminação pequeno porte: 02 (dois) consoles de iluminação sendo 01 (um) de standby (avolites pearl 2010, avolites Tiger touch, grand ma PC wing ou similar); 02 (dois) rack de dimmer com 16 (dezesseis) canais de 4000 watts, 16 (dezesseis) refletores de led de 12 watts 04 (quatro) elipsoidais de 36 graus 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 2 strobosatômic 3000; 02 (duas) máquinas de fumaça de 3000 watts; 02 (dois) ventiladores; 06 (seis) movingsbeam; 02 (dois) refletores mini brutt de 04 (quatro) lâmpadas 01 (um) técnico e 02 (dois) auxiliares. Obs: item necessário para atender rider artístico de show de pequeno médio porte. Man Power de iluminação profissional pantacústica ou de marca similar/superior, e poderá precisar de gride se não for montado em palco. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	9	R\$ 4.300,00	R\$ 38.700, 00	
20	Sistema de iluminação médio porte: 02consoles de iluminação sendo 1 de standby (avolites pearl 2010, avolites tiger touch, grand ma pc wing ou similar) 03 rack de dimmer com 32 canais de 4000 watts 32 refletores de led de 12 watts 8 elipsoidais de 36 graus 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5 06 strobosatômic 3000 2 máquinas de fumaça de 3000 watts 2 ventiladores, 16 moving-beam 4 refletores minibrutt de 6 lâmpadas 1 técnico e 2 auxiliares, man power de iluminação profissional pantacústica ou de marca superior. A empresa vencedora será responsável pela hospedagem e alimentação.	Diária	16	R\$ 5.380,00	R\$ 86.080, 00	





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	TERCEIROS	Ano X - Edig	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 20)22	
21	Sistema de iluminação de g consoles de iluminação send (grand ma); 06 (seis) rack de cada de 4000 watts; 48 (qua de led de 12 watts; 12 (doze) 36 lâmpadas par 64 foco 2 3000; 02 (duas) máquinas de 02 (dois) ventiladores; 02 (do de 1200, com 01 (um) operado produção do vento e/ou band beam; 06 (seis) refletores mi 01 (uma) man power de pentacústica ou de marca si técnico e 04 (quatro) auxiliare para atender rider artístico de A empresa vencedora se hospedagem e alimentação. MÍNI-TRIO ELÉTRICO	dimmer com 32 canais arenta e oito) refletores elipsoidais de 36 graus; ou 5 12 strobosatômic fumaça de 3000 watts; ois) canhões seguidores lor da locadora e um da 40 (quarenta0 moving-nibrutt de 6 lâmpadas; iluminação profissional imilar/superior, 01 (um) es. Obs: item necessário e show de grande porte.	Diária	4	R\$ 9.200,00	R\$ 36.800, 00	
	MINAL VIO EFE I VICO						1

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

TERCEIROS Ano X - Edi	ição № 099	de 3 de	Junho de 20)22	
Locação de mini-trio elétrico montagem do sistema: - frente: 08 (oito) graves 15", 24 m-graves 12" e 12 ti 3100, fundo: 08 (oito) graves 15", 24 (vinte quatro) mgraves 12" e 12 (doze) ti 3100; laterais: 08 (oito) sub 18", 24 (vinte e quatro) m-graves 12" e 12 d405 e 36 tw; potência de preferência digital para um menor consumo de energia elétrica, grupo gerador 80 kva em perfeito estado de funcionamento. 02 (duas) consoles de 32 canais digitais Is9 Yamaha, beringher, ou de marca similar/superior. Periféricos – 01 (um) filtro de linha furman, 01 (um) toca cd, 01 (um) not-boock, monitor: 04 (quatro) monitores de retorno em cima do mine-trio, 12 (doze) microfones shure ou similar/superior com cabos sm58 e 10 (dez) mic sm57 e 01 (um) shure beta sem fio, 10 (dez) pedestais girafa, 10 (dez) garras para microfones, monitoração - 02 (dois) Power play (16 vias=y) 01 (um) para monitor bateria (02 back-line: 01 cx peavey kb 300; 01 jazz chorus 120; 01 hartkesisten (01 15" e 04 10") iluminação: 01 (uma) mesa de luz avolaitte ou de marca similar/superior, 08 (oito) refletores par; 06 (seis) mine brut's de 04 lâmpadas, 04 (quatro) strobos digital de 3.,000wts, 08 (oito) moving-beam 250w, 02 (duas) máquinas de fumaça, sistema de ac para ligar todo equipamento da banda e iluminação. Montar no mine —trio a estrutura para fixação da iluminação e a cobertura do mesmo com material anti-chama. O veículo poderá ser usado em movimento dependendo do evento ou em local fixo, o contratante definirá. Executará o seu serviço fornecendo todo o material e a mão-de-obra necessária; disponibilizando de uma equipe de no mínimo 06 (seis) pessoas, dentre as quais 01 (um) serralheiro, 01 (um) técnico de luz (iluminação), 01 (um) técnico de áudio e 01 (um) tecino em eletricidade para ligar o gerador e monitorar o seu funcionamento durante todo evento. Teremos um profissional da área contratado pelo município para inspecionar todo material que esta sendo contratado, e montagem do mesmo. Obs: combustivel do gerador, alimentação, e hospedagem fica por	ção № 099	2 2	R\$ 13.680,0 0	R\$	
LOCAÇÃO DE CAMAROTE, TOLDO E TENDAS				1	1

22



DIÁRIO OFICIAL 1626 2622

ESTADO DO MARANHÃO breat____

	TERCEIROS Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	e Junho de 20	022	
23	Camarote 01 — 1 metro de altura, revestido em compensado de 12 mm, montado em estrutura metálica de tubo galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 6,00 metros de profundidade, dotados de estrutura metálica em formato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou compensado de 12 mm, divisórias na altura 1,10 metros em barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 12 mm com sobre piso em osb: ou compensado de 15mm, revestido com carpete com cor a ser definida, pintura em tint apvc, látex, cor a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 2,00 metros no mínimo e inclinação de no máximo 15º (quinze graus). Obs: alimentação e hospedagem ficam por conta da empresa vencedora.	Diária	8	R\$ 9.000,00	R\$ 72.000, 00	
24	Toldo tipo quiosque 12x06 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x06m, em lona anti-fungo, anti-chamas, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500, 00	
25	Toldo tipo quiosque 12x12 - com estrutura em aço galvanizado, desmontável, dimensões 12x12m, em lona anti-fungo, anti-chamas, anti- uv, na cor branca, logomarca padrão da unidade, digitalizado em todos os lados do toldo, com estrutura de sustentação metálica altura 3,00m. Contendo: - 03 (três) cortinas laterais nas medidas de 2,6m altura x 4,0m de largura. Obs: hopedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	8	R\$ 3.500,00	R\$ 28.000, 00	





DIÁRIO OFICIALES: 2/03002

ESTADO DO MARANHÃO ubrica:



		TERCEIROS Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	e Junho de 20	022	_
	26	TENDA 6x6 : Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (6x6) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W.	Diária	26	R\$ 2.000,00	R\$ 52.000, 00	
	27	TENDA 8x8 : Locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (8x8) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100W	Diária	19	R\$ 2.940,00	R\$ 55.860,	
/	28	Tenda 10x10: locação de tenda em estrutura tubular metálica com cobertura de lona impermeável com tamanhos variados (10x10) com 3,0 metros de altura do chão, nas laterais, dotado de luminárias com lâmpadas 100 w.	Diária	22	R\$ 3.800,00	R\$ 83.600, 00	
		LOCAÇÃO DE BANHEIROS PORTÁTEIS PARA O PÚBLICO/ CAMAROTE/ CAMARIM		8 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2			
	29	Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (FEMININOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (feminino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para preparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizada, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem e dalimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	17	R\$ 307,00	R\$ 5.219,0 0	





DIÁRIO OFICIAL 1802 12022

ESTADO DO MARANHÃO DIGA:

	TERCEIROS Ano X - Ed	dição Nº 099	de 3 de	Junho de 2	022
3	Locação de 05 (cinco) banheiros químicos (MASCULINOS): modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapantes modelos tandard compreendendo (masculino). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento.	Diária	17	R\$ 307,00	R\$ 5.219,0 0
3	Locação de 03 (três) banheiros químicos (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) modelo standard - sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo 1,15m de comprimento por 1,20 m de longarina, 2,30m de altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador "livre/ocupado", com piso antiderrapante modelo standard compreendendo (portadores de necessidades especiais). Onde a empresa vencedora: 1. Disponibilizará a quantidade de banheiros ecológicos (químicos) para uso da população durante o evento. 2. Irá se responsabilizar por todas as despesas correspondentes (montagem/instalação, limpeza diária para reparo p/ uso noturno além de limpeza, no mínimo, duas vezes por noite, produtos de limpeza utilizados, além de um casal que ficará responsável pela manutenção dos sanitários masculino e feminino durante todas as noites de realização do evento). Disponibilizará uma equipe de no mínimo 02 (duas) pessoas, para prestação de serviços gerais de montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento. Serão 01 masculino e 02 femininos) obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	17	R\$ 330,00	R\$ 5.610,0 0



DIÁRIO OFICIA ESSO: 2103002 12022

ESTADO DO MARANHÃO Rebrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	TERCEIROS Ano X - Ed	lição Nº 099	de 3 de	Junho de 20)22
	LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM REBOQUE				
32	Grupo gerador silenciado de 80 kva. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 02 (duas) pessoas, dentre as quais 01 (um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, hastes de aterramentos e extintor, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diária	2	R\$ 2.126,00	R\$ 4.252,0 0
33	Grupo gerador silenciado de 150 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 dB a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessários. Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	5	R\$ 2.850,00	R\$ 14.250, 00



aDOM



34

DIÁRIO OFICIAL 2103.002 ESTADO DO MARANHÃO 16.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	1000		******	****	13773
	\supset \subset	` =	ID	\cap	0

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Grupo gerador silenciado de 180 kva. Container
tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de
distância), com regulador automático de tensão
frequência, painel elétrico completo (voltímetro,
amperimetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas
tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com
potência máxima de regime de trabalho de 180kvas,
com combustível, operador, cabos elétricos com
comprimento de até 50 metros de passa cabos,
extintor de incêndio abc, caixa intermediária de
distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm
contendo internamente 05 barra de cobre sendo 03
fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi,
proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período
de utilização do gerador de 12 horas e sistema de
aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de
2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora:
Deverá atender às necessidades da sonorização e
iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá
conter 50m de cabos e deverá estar devidamente
abastecido. 2. Executará a instalação do grupo
gerador, sendo responsável pelo fornecimento de
todo o material e mão de obra necessária.
Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04
(quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e
01 (um) operador de máquinas, para execução e
manutenção de instalações elétricas, realização de
montagem e desmontagem, bem como testes de
equipamentos de uso geral a ser utilizado na
estrutura do evento. Obs: hospedagem e
alimentação por conta da empresa vencedora.
aninentação por conta da empresa vencedora.

	. elb		2,
	,	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Diária	9	R\$ 3.664,00	R\$ 32.976, 00
			529
20 7	a		

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com n°: 10.0.0.107 www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial/?id=1518





35

DIÁRIO OFICIAL 210300 ESTADO DO MARANHÃO 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	_	$\overline{}$	_		$\overline{}$	$\overline{}$
		١.	El	к		

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

Grupo gerador silenciado de 220 kva. container
tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de
distância), com regulador automático de tensão
frequência, painel elétrico completo (voltímetro,
amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas
tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. Com
potência máxima de regime de trabalho de 180kvas,
com combustível, operador, cabos elétricos com
comprimento de até 50 metros, de passa cabos,
extintor de incêndio abc, caixa intermediária de
distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm
contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03
fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi,
proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período
de utilização do gerador de 12 horas e sistema de
aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de
2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora:
1. Deverá atender às necessidades da sonorização e
iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá
conter 50,00m de cabos e deverá estar devidamente
abastecido. 2. Executará a instalação do grupo
gerador, sendo responsável pelo fornecimento de
todo o material e mão de obra necessários.
Disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04
(quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e
01 (um) operador de máquinas, para execução e
manutenção de instalações elétricas, realização de
montagem e desmontagem, bem como testes de
equipamentos de uso geral a ser utilizado na
estrutura do evento. Obs: hospedagem e
alimentação por conta da empresa vencedora.

Diária	3	R\$ 4.277,00	R\$ 12.831, 00





DIÁRIO OFICIAL 2403002 ESTADO DO MARANHÃO IS. 163.

	TERCEIROS Ano X - Edi	ição № 099	de 3 de	Junho de 20)22	
36	Grupo gerador silenciado de 250 kva. Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380volts ou 440 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de250kvas, com combustível, operador, cabos elétricos com comprimento de até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, extintor de incêndio abc, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. Período de utilização do gerador de 12 horas e sistema de aterramento com no mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de comprimento. Onde a empresa vencedora: 1. Deverá atender às necessidades da sonorização e iluminação. Sendo que cada grupo gerador deverá conter até 50,00m de cabos e deverá estar devidamente abastecido. 2. Executará a instalação do grupo gerador, sendo responsável pelo fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, disponibilizará uma equipe técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas, dentre as quais 01(um) eletricista e 01 (um) operador de máquinas, para execução e manutenção de instalações elétricas, realização de montagem e desmontagem, bem como testes de equipamentos de uso geral a ser utilizado na estrutura do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Diária	6	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000, 00	
	ORNAMENTAÇÃO/ DECORAÇÃO					
37	Decoração básica - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas em cores diversas, 10 metros de cortinas de cetimem cores diversas, 10 toalhas de mesa em cores diversas, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (margarida, chena, aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	Serviço	20	R\$ 4.380,00	R\$ 87.600, 00	





DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO S... 16:

	TERCEIROS Ano X - Ed	ição Nº 099	de 3 de	Junho de 20	022
3	Decoração normal - serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativasem cores diversas, 20 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 30 toalhas de mesa em cores diversas, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre asmesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, rosa, aster, gerbera, gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	17	R\$ 7.800,00	R\$ 132.600 ,00
3	Ornamentação normal - serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em madeirite naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante.	Serviço	12	R\$ 8.770,00	R\$ 105.240 ,00
4	Decoração junina - serviço de decoração - revestimento de arquibancada nas laterais e na parte frontal, em malha; confecção de bandeirolas em tnt em cores diversas perfazendo todo o circuito do evento medindo aproximadamente 100m x 90m incluindo a praça de alimentação. No modelo tipo pirâmide, enfeites com motivos juninos, medindo 50 x 40 cm, confeccionados em cores variadas, tais como: 80 balões, 80 flores e 80 leques. Confecção de uma fogueira artificial em madeira, com iluminação elétrica e ventilador utilizando para efeitos, papel celofane. O serviço será executado na realização das festividades juninas do município de Bom Lugar/MA com duração de no mínimo 03 (três) dias consecutivos. É necessária a manutenção do serviço no decorrer do evento. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	3	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,0 0





DIÁRIO OFICIAL 0:2103002 ESTADO DO MARANHÃO Subrat (19)

	W						
		TERCEIROS Ano X - Edi	ição № 099	de 3 de	Junho de 20)22	
2	41	Ornamentação junina - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 200 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 50 quilos de plástico fitilho e madeira legal formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Serviço	3	R\$ 4.800,00	R\$ 14.400, 00	
2	42	Decoração otimizada 01 - serviços de ornamentação a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 160 metros de malhas decorativas em cores diversas, 60 metros de cortinas de cetim em cores diversas, 50 toalhas de mesa, 500 capas de cadeira plástica sem braço, 15 jarros de pedraria decorativos com arranjos em formato de leque (150 cm de largura x 75 cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 50 arranjos médios em jarros de vifro (25 cm de largura x 40cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (margarida, lírio, aster, gerbera gravata, alpinea rosa, angélica, heliconia, rosas colombianas brancas; liziantos brancos; jiboia, copo de leite, palma de santa rita acompanhado de murta, paulistinha e instalação de cortina provisória vertical em tecido no local cotado por m².	Serviço	6	R\$ 9.139,00	R\$ 54.834, 00	
2	43	Ornamentação otimizada 02 - serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em madeirite naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da contratante. Onde a empresa vencedora deverá em todos os tipos de decoração: se responsabilizar pela mão de obra e materiais necessários à execução do serviço bem como pela montagem e desmontagem dos mesmos.	Serviço	6	R\$ 3.350,00	R\$ 20.100, 00	





DIÁRIO OFICIAL 2/03/02/2022 ESTADO DO MARANHÃO S. 1635

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 l - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 l * malha helanca ligth - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: l x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas. diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	686.00						u
seguintes itens: * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 I - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 I * malha helanca ligith - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: I x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas, diarias durante 3 dias. Obs: hospedagem e		TERCEIROS Ano X - Ed	ição № 099	de 3 de	Junho de 20)22	
		Decoração de carnaval, compreendendo os seguintes itens: * cetim liso - 40 m de cada, totalizando 240 metros, nas cores: azul, rosa, amarelo, vermelho, branco, laranja * tnt - 20 rolos de 50 m gramatura 60 * barbante - 60 rolos de corda seda poliester 2 mm de espessura com 420 m * ferro 4.2 - 30 barras * tubos - 20 chapas preta 18 de 02 polegadas * barras de metalon 18 - 30 barras de 20 x 20 * fita metalóide - 480 rolos de 20 mm, nas cores azul, vermelho, dourado, verde, rosa, prata * cola quente - 02 refis grosso - 1000 gr * tinta fluorescente 3600 I - 01 lata de cada nas cores: verde, amarelo limão, violeta, laranja, rosa * prego 15 x 15 - 02 pacotes * prego 17 x 21 - 02 pacotes * grampos 26/6 - 01 caixa na cor prata * mourões de eucalipto não tratado - 25 unidades (praça bandeira 3 m) * arame galvanizado - 100 rolos de arame galvanizado nº 18 * arame galvanizado - 20 rolos de arame galvanizado nº 14 * rolo de espuma - 10 unidades de 5 cm * eucaliptos - 30 unidades (postes 5 m) de 12 a 14 cm de diâmetro * brocal - 04 pacotes de 500 g nas cores azul, rosa, vermelho e dourado * cola de contato - lata 3,6 I * malha helanca ligth - 125 metros de malha de 1,60 de largura nas cores: azul, laranja, amarelo, vermelho e verde limão * pistola de cola quente - para refil grosso de 1000 gr - 05 unidades * grampeador - estrutura e trilho em metal, medidas: I x a x c: 38 mm x 60 mm x 140 mm, capacidade de - 10 unidades * eva - 35 metros nas cores: rosa, azul, verde, amarelo, vermelha, violeta, branco * manta - 6 rolos de 25 m com 8 mm de espessura. Disponibilização de profissional(is) liberal(is) com experiência em montagem e desmontagem de suportes de madeirite, mourões de eucalipitos e tabuas de pinos para a proteção dos elementos decorativos das ruas e praças previamente definidas pela organização do evento. Para trabalhar 8 horas.			R\$ 12.630,0	R\$ 12.630,	
		alimentação por conta da empresa vencedora					



FOGOS DE ARTIFÍCIO

44



DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO

	TERCEIROS Ano X - Edi	cão Nº 099	de 3 de	Junho de 20	 122
45	Show pirotécnico noturno tipo 1: - 50 und morteiros de 2,5" cores variadas; - 50 und morteiros de 3" cores variadas; - 27 und morteiros de 4" cores variadas; - 01 cx torta 151 tubos amazonia 1,5" efeitos ver.cal, w, z; - 01 cx torta 110 tubos europa 1,5" efeitos leque; - 01 cx torta 100 tubos encantada 1,5" leque dourado; - 01 cx torta 100 tubos tempestade 1,5" leque calda azul explosão intermitente branco; - 01 cx torta 90 tubos atena 1,5" efeitos w calda vermelha explosão coconut. *com duração mínima de 10 minutos.		3	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500, 00
46	Show pirotécnico noturno tipo 2: - 01 und torta 110 tubos tubos europa "leque"; - 01 und torta 103 tubos pancadão extreme; - 01 und torta 120 tubos meteoro - 01 und torta 151 tubos 1,5; - 01 kit 09 tubos 4" cores variadas; *com duração mínima de 07 minutos.	Serviço	4	R\$ 8.958,00	R\$ 35.832, 00
51	Grade de isolamento - produto: grade de isolamento tubular, material: aço tubular 1 1/2" - galvanizado à fogo medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura). Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	Unidad e	400	R\$ 67,90	R\$ 27.160,
54	Equipe de organização e coordenador de eventos especificação: coordenador de eventos - com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela contratante, com a responsabilidade de prestar assessoria prévia e de acompanhar e orientar o contingente alocado pela contratada, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esses profissionais deverão acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela contratante. (equipe com 10 integrantes)	Diária	20	R\$ 179,00	R\$ 3.580,0 0
55	Locação e serviço de barracas padronizadas: tamanho 4m x 4m e 6m x 6m, estrutura metalon com balcão frente e lateral, modelo chapéu de bruxa, fechamento total, 03 lonas (teto, saia e fechamento, em lona antichamas, anti-mofo, anti-raios uv, cor branca) - DIÁRIA DE 24 HORAS. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Unidad e	20	R\$ 910,00	R\$ 18.200, 00
	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	10			



DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO

TERCEIROS			Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 2	022	
	56	Locação tobogã inflável mínimas: 4,20m (I) x 8,50m confeccionado: kp 1000 monofásico de 1cv c/ chave (110/220v). Crianças a par operacional: 01 monitor. (DIÁ	(c) x 6,50m (a) material acompanha 01 motor reversora de voltagem tir de 04 anos equipe IRIA DE 24 HORAS)	Unidad e	3	R\$ 377,60	R\$ 1.132,8 0	
	57	Locação balão pula-pula 2,80 (I) x 5,00 (c) x confeccionado: kp 1000 monofásico de 1cv c/ chave (110/220 v) idade: 1 a 8 anos (um) monitor. (DIÁRIA DE 24	3,50 m (a) material acompanha 01 motor reversora de voltagem s equipe operacional: 01	Unidad e	3	R\$ 318,90	R\$ 956,70	
	58	Cama elástica dimensões m 2,00 m estrutura em ferro g impulsão por 84 molas (mode impulsão por 64 molas (mode em sannet qr disponível nas amarelo, verde e preto. Pro espuma revestida com lona escada com 03 (três) degrau polipropileno multicolorida revestidas com protectube montagem por encaixe. P 4,30m, 85kg modelo 3,00m Crianças a partir de 04 operacional: 01 (um) mor HORAS)	dínimas: 4,30 m. 3,00 m. alvanizado. Sistema de delo 4,30m). Sistema de delo 3,00m). Lona de alto se cores: azul, vermelho, oteção sobre molas de a colorida. Acompanha s. Rede de proteção em com hastes metálicas colorido. Sistema de deso: 110 kg, modelo 49kg, modelo 2,00m. (quatro) anos. Equipe	Unidad e	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	-
	59	Locação piscina de bo (dimensões mínimas: 2,80 mínimas: 2,80 x 3,00m acontipo a. Material confeccionad 01 (um) motor monofásico de voltagem (110/220v) ida operacional: 1 monitor). (DIÁ	x 3,00 m) dimensões npanham 1000 bolinhas do: kp 1000 acompanha e 1cv c/ chave reversora de: 2 a 8 anos equipe	Unidad e	3	R\$ 349,00	R\$ 1.047,0 0	





DIÁRIO OFICIAL ESTADO DO MARANHÃO S..._

	TERCEIROS	Ano X - Edi	ção Nº 099	de 3 de	Junho de 20	022
60	Maquiagem artística facial, como também em outras printa atóxica apropriada e o pincéis de vários diâmetros dar brilho. Os monitores deve dispor de um leque de opçõe desenhos animados, temas o bichinhos, símbolos de suptornando a imaginação e realidade, além de fazer dela arte. Quem faz a maquiag artista, um pintor, que precisa fazer o contorno do desenho de verdadeira expressão a maquiagem artística deve si divertida e eficiente, já que brinca com o lúdico, desde a traz o encantamento e a verpersonagens. Tudo aconteces palhaçada para alegrar a crincluso.	artes do corpo. Utilizar utros acessórios, como e glitter especial, para em ser especializados e s de maquiagens como: de filmes, personagens, er-heróis, entre outros, sonho das crianças as verdadeiras obras de gem é um verdadeiro a ter seu traço forte para é um serviço delicado, artística. A técnica da ser utilizada de forma e esse tipo de técnica a criança até o adulto e ontade de viver outros ndo com muita alegria e	Unidad e	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000, 00
61	Locação de barraca de al incluso - por dia): feito na ho uniformizado, em barraquinha de inox, com cobertura de los aberto ou lugar coberto. In necessário. 01 barraca con período de 6 horas por di elétrica, não sendo permitid gás. (DIÁRIA DE 24 HORAS)	ora, servido por pessoal des de alumínio e balcão de alumínio e balcão de alumínio e balcão de alumínio e balcão de de alumínio e balcão de de alumínio e balcão de de alumínio de de de alumínio de de de alumínio de de de alumínio de de de de alumínio de	Unidad e	5	R\$ 1.517,50	R\$ 7.587,5 0
62	Locação de cadeiras sem cor branca, certificada pelo para uso irrestrito, ou seja, pa externos, suportando a carga 24 HORAS).	INMETRO na classe B ira ambientes internos e	Unidad e	150 0	R\$ 6,50	R\$ 9.750,0 0
63	Locação de cadeiras com cor branca, certificada pelo para uso irrestrito, ou seja, pa externos, suportando a carga 24 HORAS).	INMETRO na classe B ira ambientes internos e	Unidad e	300	R\$ 7,60	R\$ 2.280,0 0





ESTADO DO MARANHÃO

1639

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	TERCEIROS	o X - Ed	lição Nº 099	de 3 d	e Junho de 2	022	
64	Locação de mesas em plástico: Conjunto de plástica quadrada, medida padrão de 70 x 7 altura padrão, 72 cm com 4 cadeiras de plástico braços, na cor branca, certificada pelo INMETF classe B para uso irrestrito, ou seja, para amb internos e externos, suportando a carga 140kg.(DIÁRIA DE 24 HORAS)	0 cm, o, sem RO na ientes	Unidad e	800	R\$ 10,50	R\$ 8.400 0	0,0
			Valor T	otal:	R\$ 2.685.138	3,00	

NOME EMPRESARIAL: CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

CNPJ: 36.877.324/0001-50.

ENDEREÇO: TV. JOAQUIM SEVERINO, Nº 84, CENTRO, PEDREIRAS - MA.

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO

CPF: 026.951.473-25

Adjudicado em 02 de junho de 2022.

Adjudicado em 02 de julino de 2022.									
ITEM	DESCRIÇÃO UND QNT VR. UNIT		VR. TOTAL						
	SEGURANÇAS DESARMADOS E BRIGADISTAS			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
47	Segurança tipo I: 15 (quinze) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00				
48	Segurança tipo II: 25 (vinte e cinco) seguranças desarmados, devidamente uniformizados para garantir a segurança do público e dos artistas. Incluso o lanche.	Diária	7	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00				
	DEMAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS								





DIÁRIO OFICIALESSO: 2/03/02/2022

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	TERCEIROS		Ano X -	Edição I	Nº 099 de 3	de Junho de 2022	
50	Fechamento (montagem e desmontagem): sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Unidad e	115	R\$	300,00	R\$ 34.500,00	
52	Montagem e desmontagem de grid de alumínio box truss: peças de q30 em alumínio para montagem de estruturas (10 torres de 5mt, 20 torres de 4mt, 15 torre de 1m, 20 cubos 3 face, 10 sapatas, 10 slive, 8 torre de 0,50 ct. (totalizano 250m2). 4 dias. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora	M²	430	R\$	250,00	R\$ 107.500,00	



DIÁRIO OFICIAL SOI 2/03/02/2022 ESTADO DO MARANHÃO S. 1641

	TERCEIROS		A V F		20 4- 2 4- 1	-h - d - 0000	
	TERCEIROS		Ano X - E	=diçao N° 09	99 de 3 de Ju	nno de 2022	7
53	Agregar ao palco backstage 12x5m - estrutura alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas de alumínio e painéis de ts melamínica (dupla face) branco, estruturados por montantes octogonais, instalações elétricas, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 80w, 1 (uma) tomada de energia 110w, 1 (uma) tomada de energia 220w. A, 1 (um) espelho de ,050ct x 1,5mt, 1 (um) aparador de ,50 ct de altura por 1,0 mt de comprimento, 1 (um) sofa para dois lugares, 1 (um) frigobar, 1 (um) ar condicionado (tipo central) de, no mínimo, 12 btu, 12 (doze) cadeiras plásticas. Acoplado ao palco principal com piso de 25m², regulável até 2,20m de altura com cobertura e barras de contenção em toda lateral do camarote, tablado em chapa de compensado de 17mm, com forração de carpete preto ou cinza. Obs: hospedagem e alimentação por conta da empresa vencedora.	Diária	4	R\$ 8.50	0,00 R\$ 34.0	00,00	
			1.7.2			182.750,00	_
	EMPRESARIAL: KADOSH SERVIÇ	OS COR	PORAT	IVOS LTE)A		_
	26.979842/0001-20		* = / *				_
ENDE	REÇO: RUA RIO BRANCO, N° 424ª,	CENTR	O, HUMI	BERTO D	E CAMPO	S - MA.	
REPRI	ESENTANTE LEGAL: JOSÉ CARLO	S MAIA	LOPES	FILHO			
CPF: 4	09.230.883-34	5		7.8		2	
Adjudio	cado em 02 de junho de 2022.						
ITÉM	DESCRIÇÃO		UNE	QNT	VR. UNI	T VR.	
		(5)					





ESTADO DO MARANHÃO

1641

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

	TERCEIROS	no X - Ediç	ão Nº 09	9 de 3 de Junh	o de 2022
	Paineis de led para uso em ambientes	× i			
	externos e internos características dos				
	painéis outdoor p3: painéis de led modular				
	com gabinetes slim fabricados em liga de				
	alumínio e com peso inferior a 18				
	kg/gabinete, placas com medidas de				
	0,768x0,768 - fator de proteção : ip65				
	frontal e traseiropainéis tipo smd ou rgb,				
	com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9				
	mm real, taxa de refresh rate de no máximo				
	2500hz, temperatura de cor entre 5.000°				
	k9.000°k, ângulo de visão mínimo de 140°				
	graus e brilho de 6.000cd/m², painéis		27		
	dotados de sistema de hanging				
	(sustentação) compostos de bumper e				
	hastes verticais em alumínio com resistência				
	mecânica a tração de no mínimo 260 mpa,				
	com encaixes macho e fêmea compartilhado	1 a 8		D¢	R\$
19	em linhas verticais, com capacidade de	Diária	22	R\$ 6.123,00	134.706,
	sustentar em cada apoio até 500 kgf. equipe			0.123,00	00
	de montagem e operação- led: 01 (um)				
	coordenador de montagem; 02 (dois)				- X-
	técnicos de montagem sênior; 01 (um) assistente de montagem. Obs: item				7
	assistente de montagem. Obs: item destinado a composição de palco para				
	veiculação de vídeo e transmissão de				
	cenas gravadas ao vivo do ambiente de				
	shows. Torna-se necessário quando da		8		
	realização para aglomeração de público				
	superior a 15 mil pessoas. No projeto do				
	evento será definido o tamanho do painel				
	de led para laterais de palco e fundo de				
	palco, sendo no máximo as duas laterais				
	do palco de 5 x 4 cada uma, e no fundo				
	palco 8 x 4 . Obs: hospedagem e				
	alimentação por conta da empresa				
	vencedora.	0			

Valor total global: R\$ 3.002.594,00 (Três milhões, dois mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Bom Lugar, Estado do Maranhão, em 02 de junho de 2022.



Valor Total:

R\$ 134.706,00

Assinado eletronicamente por: Evaldo de Melo Sampaio Júnior - CPF: ***.171.463-** em 03/06/2022 13:09:52 - IP com nº: 10.0.0.107



DIÁRIO OFICIAL 30:21/302/2022 ESTADO DO MARANHÃO S. 1643

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

TERCEIROS

Ano X - Edição Nº 099 de 3 de Junho de 2022

DANIEL VICTO XAVIER LEITE **PREGOEIRO**