




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

A Sra.

JACKELINE DE SOUSA SILVA

CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO

Nesta,

Solicito que seja providenciada a pesquisa de preços, com vista na deflagração de Procedimento Licitatório, o mesmo tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR – MA.

Bom Lugar - MA, 23 de maio de 2022.

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA

Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2305004 2022
Fls. 24
Rubrica: 

	Cor: Preto.				
06	CONTRA BAIXO 4 CORDAS ATIVAS Modelo: CLB-24A TBK, Braço: Maple, Captadores: 1 P-Bass e 1 J-Bass, Conserto / Troca: Análise, Controles: 2 Equalizadores, 1 Volume e 1 Balanço, Cor: Preto, Cordas: 4Corpo: Basswood Dimensões: 0.000 x 0.000 x 0.000, Escala: Rosewood Escudo: Não e Ferragens: Cromada	UND	10		
07	TECLADO ARRANJADOR - 5/8 731 sons - 462 sons com entrada para pen drive	UND	5		
08	FLAUTA DOCE GERMÂNICA YRS-23 Modelo: YRS-23, Cor: Bege, Tipo: Soprano, Material: Resina ABS, Afinação: Dó (C), Dedilhado: Germânico e Estilo de Flauta: Doce.	UND	40		
09	Cubo para Baixo 1x15' - 200 WRMS Potência: 140 W, 1x alto-falante de 15", Saída de Pré, 3 bandas de equalização, Controle de ganho e volume, Saída externa para caixa acústica, Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz, Consumo máximo: 220 W, Dimensões (HxLxP): 520 x 560 x 370 mm e Peso: 23,8 kg	UND	10		
10	TROMPETE C LAQUEADO EM DÓ Campana 125 MM c/ estojo, Afinação: Bb, 3 Pistos em cruponickel, Campana inteiriça 125,00 mm, calibre 11,66 mm Anéis de afinação na primeira e terceira pompa Volta da terceira pompa removível, Barra de regulagem de abertura na terceira pompa, 02 barras de vibração, 01 Chave D'água, Acabamento laqueado e Bocal prateado	UND	10		
11	TROMBONE C Trombone de Pisto Longo em Dó Laqueado, Afinação: Bb (Si bemol), Dimensões: Campana Ø: 203 mm (8"), CalibreØ: 11 mm ~ 12.9 mm (0.433" ~ 0.507"), Pistões: Niquelados Acabamento: Laqueado dourado com detalhes em alpaca, Acessórios: Bocal 7c, luva e case, Peso: 8kg e Dimensões com case	UND	10		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2305004/2022
Fls.: 25
Rubrica:

	(L x P x A): 98 x 28 x 32 cm				
12	SAX ALTO EB LAQUEADO – CHAVE F# C/ ESTOJO Afinação: Eb (Mi Bemol), Apoio: Polegar regulável, Chaves: F# agudo e Bb grave articulável, Acabamento: laqueado com chaves niqueladas, Acessórios: Boquilha e estojo, Peso: 4,2 kg, Dimensões com case (L x P x A): 16 x 64 x 31,5 cm	UND	10		
13	SAX TENOR BB LAQUEADO – CHAVE F# C/ ESTOJO Afinação: Bb (Si Bemol), Apoio de polegar direito esquerdo metálico, Campana ornamentada e removível, Parafusos de micro regulagem e regulagem de altura, Chaves B (si), A (Lá), F (Fá), E (Mi), D (Ré), Barras estabilizadoras auxiliares, Chaves F# (Fá sustenido) / C (Dó) grave / B (Si) grave, Acompanha: Boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela e estojo extra luxo térmico flocado.	UND	5		
14	FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ NIQUELADA C/ ESTOJO Acabamento: Niquelado, Afinação: Dó, Estojos: Sim e Sistema: Boehm	UND	10		
15	BATERIA MUSICAL PCR 2214 – COMPLETA Composta por 2 tons” 10:12”, um surdo 14, bumbo 22, caixa 14, uma estante de pratos, uma caixa com 10 afinadores e pele single coated, bumbo com 10 afinadores, aros de madeira e pele deep. Performer, casco c tauari pele duo oclear nos tons deep. Performer nos surdos, máquina chimbal, double tech c/ base de aço e regulagem externa da pressão da mola. Estante de prato double tech pedal double tech c/base de aço, rolamento nas colunas e batedor c/ dupla.	UND	5		
16	ZABUMBA DE MADEIRA- Medidas: 15cm (altura) x 20" (polegadas) - Pele em nylon branco Material: madeira natural envernizada, Ferragens cromadas, Modelo: 422 e Fabricante: PHX	UND	20		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2309001/2020
Fls.: 26
Rubrica:

17	Prato de Bateria Orion Marching Band 13" Opus Marching TWR13MB	UND	20		
18	TAROL PARA BANDA MARCIAL TAMBOR: Com 6 folhas de Birch Americano, totalizando 8mm de espessura; com bordas em 45° assegurando um melhor assentamento da pele. Com FACE INTERNA e FACE EXTERNA: revestido com poliéster Resinado brilhante cor BRANCO. DIÂMETRO: 14" PROFUNDIDADE: 12"	UND	20		
19	CAIXA BANDA MARCIAL Medidas: 14" x 6cm Pele bateadeira leitosa super grossas P3 de 250 microns Pele de resposta P0 de 75 microns Esteira com 5 fios 6 afinadores em tirante Corpo em alumínio polido de alta resistência Ferragens cromadas	UND	20		
20	TIMBA PHX DE MADEIRA-Timba De Madeira Natural com Ferragem preta. Com reforço interno. Medidas: 70cm X 13 Polegadas; Fabricante: PHX Modelo: 954MA	UND	10		
21	BUMBO 22 POLEGADAS Tipo de bombo MARCIAL C COLETE; Altura 32 cm; Diâmetro 50m	UND	8		
22	CAIXA TAROL OU CAIXA GUERRA FEITO E AÇO INOX COM MEDIDA 14X14	UND	20		
23	SURDOS 14- Modelo: ARO CHAPA; aro preto Cor: Cromado, aro preto; Dimensões: 30x14" Material: chapa escovada	UND	12		
24	PRATOS 13- Série: Twister Modelo: TWR13HH Pith: Grave-médio Volume: Baixo Sustaim: Curto Controle de Frequências: Regular Tipo de Prato: Hi hat Acabamento: Texturizado Material: Latão	UND	10		
25	PRATOS 16 Marca: Pro Fire; Prato de Ataque de 16 Polegada Liga: Em latão Alloy	UND	2		
26	QUADRITON SUPORTE ADAN-Carrier (colete) Di Pardini Para Caixa Tenor E Quadriron	UND	2		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 25.390.7.002
Fls.: 27
Rubrica:

27	TROMBONE DE VARA- Calibre:12,7mm Campana:203mm em latão amarelo Curva de Afinação: Latão amarelo Deslizantes: latão amarelo Recursos: Contrapeso Acabamento: Laqueado Estojo: Luxo (madeira)	UND	6		
28	TROMPETE - Afinação: BB (si bemol); campana: diâmetro 1241mm; calibre: diâmetro 11,65mn4; matéria-prima- metal; acabamento: duplo laqueado: acessórios: óleo lubrificante, luva, flanela e case térmico.	UND	6		
29	SAX TENOR Afinação: SIB; matéria-prima: metal; acabamento: banho duplo dourado; linha: profissional; número de chaves: 23 chaves niqueladas; acessórios: desumidificador, boquilha em resina abs. (complementação: apoios de polegar direito e esquerdo metálicos; parafusos de micro regulagem e regulagem de altura , chaves b(si) / a(la)f(fa) / e(mi)/d(re); sapatilhas italianas l. pisoni; barras estabilizadoras auxiliares chaves f (fa) /c(do)grave / b(si)grave; acompanha contra boquilha, abraçadeira de metal, grease, case)	UND	4		
30	SAX ALTO Afinação - MIB; Matéria-prima: metal; acabamento: em banho duplo ou dourado; linha: profissional; número de chaves: 23 chaves niqueladas; acessórios: desumidificador, boquilha em resina abs. (complementação: apoios de polegar direito e esquerdo metálicos; placa de reforço longitudinal para postes (cavaletes); sapatilhas italiana l. pisoni; campana removível; parafusos de micro regulagem; regulagem de altura chaves (si) (la) (fa) (mi) (re); barras estabilizadores auxiliares nas chaves (fa) (do) grave (si) grave; abraçadeira de metal com fixação central, grease, case)	UND	6		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2305004/2020
Fls. 28
Rubrica:

31	CLARINETE Instrumento profissional. Garantia mínima de 01 ano. Afinação Bb (Si Bemol). Apoio de Polegar regulável com anel porta-correia (Talabarte) Matéria-Prima Resina ABS Fosco 17 Chaves (Maciças) Prateadas Campana diâmetro Ø81,00 mm 2 Barriletes 58,2 mm / 62,0 mm Junção do Corpo em Cortiça Natural Sapatilhas L. Pisoni em Feltro Trançado Pele Natural (Baudruche) Grease, luva, flanela, boquilha, cobre-boquilha, abraçadeira de metal, Palheta 1,5 e case.	UND	8		
32	TUBA Em si bemol. Acabamento laqueado Tamanho 4/4 Afinação Sib 4 pistos Com bocal Com estojo tipo case ou semi-case	UND	1		
33	BOMBARDINO - bombardino euphonium laqueado os instrumentos da família de metais classic series possuem acabamento excepcional. Ótima ergonomia e versatilidade. São aprovados e reconviendados pelos melhores profissionais da música! acabamento (finsh) laqueado botões perolizados calibre 0 14,5mm campana 0 280 mm parafusos aço inoxidável encaixes alpaca recursos porta lira estojo (case) extra luxo.	UND	1		
34	PARES DE BAQUETAS PARA BUMBO (CABEÇA DE BORRACHA) Fabricado em madeira. Maçaneta com cabo médio. Cabeça de borracha de alta densidade para bumbo marcial ou de fanfarra. Cordão pendente no cabo para a prática de giros. Tipo maçaneta (para Surdo). Comprimento aprox. 23cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	20		
35	PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA Jogo de baquetas para instrumento musical de percussão caixa e bateria, sendo um jogo composto por um par de baquetas. Jogo com duas baquetas; Material da vara: marfim Ponta em nylon ou madeira; Comprimento: aprox. 400 e 440 mm Modelo referencial: Tq200 - Torelli	UND	40		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 2305004/2022
Fls. 29
Rubrica:

36	PARES DE BAQUETAS PARA SURDO Baquetas para surdo – Ponta bola de pelúcia Comprimento: 300mm Diâmetro: 25mm	UND	15		
37	TALABARTES COM 2 GANCHOS Material nylon; Comprimento 80cm; Largura 5cm	UND	15		
38	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PISTO Lubrificante para Pistos de instrumentos musical de sopro, sem o qual a capacidade de maneabilidade é retardante, impedindo, assim, a execução musical por parte do instrumentista. Produto não toxico para seres humanos; Modelo Valve Oil - Light; Produto fabricado no Japão; Lubrificação prolongada; Evaporação lenta; Incolor e sem cheiro; Frasco com 60ml; Óleo Sintético, não mineral. Modelo referencial: Yamaha Valve Oil Light ou similar	UND	6		
39	ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA VARA Creme Lubrificante para vara do instrumento musical de sopro Trombone de Vara, sem o qual a capacidade de maneabilidade da vara é retardante, impedindo, assim, a execução musical por parte do instrumentista. Produto não toxico para seres humanos; Fabricação japonesa; bisnaga com 26 g. Modelo referencial: Slide Cream 26G Yamaha ou similar	UND	6		
40	PALHETA 2,0 PARA CLARINETE - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	3		
41	PALHETA 2,0 PARA SAX ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	2		
42	PALHETA 2,0 PARA SAX TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	2		

Bom Lugar - MA, 23 de maio de 2022.

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
Secretária Municipal de Educação