



Processo	0711001/2022
Fol.	229
Rubrica	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0711001/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº: 008/2022

ASSUNTO: Análise da habilitação, no que tange a qualificação técnica dos licitantes.

### PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 1212.01/2022

Após solicitação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, este processo foi encaminhado à unidade técnica de engenharia do município de Bom Lugar / MA, para emissão de parecer sobre a documentação de habilitação para qualificação técnica apresentadas pelas empresas licitantes em face da Tomadas de Preços nº 008/2022, nos termos do art. 38, vi, da lei nº 8.666/1993.

No que diz respeito à análise da documentação da(s) empresa(s) participante(s), qual(is) seja(m):

a) NATHALYA DE HOLANDA MELO (CNPJ nº 23.602.777/0001-21)

Segue análise abaixo, conforme solicitação:

#### I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto, (ENGENHEIRO ELÉTRICO).

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	Nº DA CERTIDÃO PJ	Nº DA CERTIDÃO PF	FUNÇÃO	REQUISITO
NATHALYA	245882	245887	Engenheiro Eletricista	Atendido

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, devidamente averbados pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem a tabela de itens constantes no projeto básico;

Comentários: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	CAT 1920220000561	REQUISITO
NATHALYA	Decoração natalina do Palácio de Karmak em Teresina/PI	Atendido

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.