




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 990300419003
Fis.: 2527
Rubrica: 



JUNTADA DE PROPOSTA READEQUADA

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 006/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para Aquisição de 3 (três) ambulâncias do tipo A, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município de Bom Lugar – MA, a Proposta Readequada, apresentada pela empresa **ALL CAR PROJETOS LTDA** inscrita no CNPJ N° **42.308.623/0001-76**.

Bom Lugar - MA, em 08 de agosto de 2023.


DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



Processo:	2903001/2023
Fls.:	2528
Rubrica:	

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

PROCESSO Nº 2903001/2023

A empresa ALL CAR PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.308.623/0001-76 sediada Rua 18, nº 127, Qd A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia/Goiás, por intermédio de seu representante legal Eduardo Pereira de Souza portador (a) da Cédula de Identidade RG sob nº. 5320894 e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 726.389.311-87; vêm apresentar-lhes a proposta para eventual aquisição de veículo, conforme condições abaixo, já incluso todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

ITEM 02

RENAULT MASTER L1H1 AMBULÂNCIA 23/24

QTD: 01 UND

VALOR UNITÁRIO R\$253.000,00 (Duzentos e cinquenta e três mil)

VALOR TOTAL R\$253.000,00 (Duzentos e cinquenta e três mil)

DESCRIÇÃO:

Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Veículo Furgão, Especificações: Veículo Furgão p/ ambulância simples remoção; Não inferior a 7 metros cúbicos no total Compr. total mín. 4.740 mm ; Comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l.

Rua 18 nº 127 Qd. A9 Lt. 24
Setor Oeste Goiânia-GO
CEP: 74.120-080

allcarprojetos@gmail.com

(62) 3911-6200 / (62) 99163-1594

ALL CAR PROJETOS
LTDA:4230862300
0176

Assinado de forma digital
por ALL CAR PROJETOS
LTDA:42308623000176
Dados: 2023.08.08
14:09:38 -03'00'



Processo:	290300417083
Fis.:	2529
Rubrica:	

Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral; Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega – mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira – frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir O₂ ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado.

DECLARAMOS QUE:

PRAZO/LOCAL DA ENTREGA:

O veículo deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento do bem), no endereço que será informado pela Secretaria Requisitante na respectiva ordem de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de direito.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

Rua 18 nº 127 Qd. A9 Lt. 24
Setor Oeste Goiânia-GO
CEP: 74.120-080

allcarprojetos@gmail.com

(62) 3911-6200 / (62) 99163-1594

ALL CAR
PROJETOS
LTDA:423086
23000176

Assinado de forma
digital por ALL CAR
PROJETOS
LTDA:42308623000176
Dados: 2023.08.08
14:09:49 -03'00'

Estamos de acordo com todos os termos do edital.

- Em manter a validade desta proposta de acordo com o edital.
- Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo conforme estabelece o edital.
- Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa como suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- **Veículo com primeiro emplacamento em nome da licitante para posterior transferência para o Município, sendo os gastos das taxas de transferências a cargo do Licitante.**

ALL CAR
PROJETOS
LTDA:4230862300
0176

Assinado de forma digital
por ALL CAR PROJETOS
LTDA:42308623000176
Dados: 2023.08.08
14:09:59 -03'00'

Goiânia, 08 de agosto de 2023.

ALL CAR PROJETOS LTDA

42.308.623/0001-76

Eduardo Pereira de Souza

CPF: 726.389.311-87

Ficha técnica

Versão/Motor Furgão 2.3 16V

Tracção da reara, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e por a traseira dupla contra-bate

Arquitura Carroceria monococo construída com aço

Grupo Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha

Motopropulsor Refriados a água sob pressão, com vaso de expansão

Suspensão/directa Tipo MacPherson, com braço inferior triangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão/traseira Tipo eixo rígido com eixo transversal, molas de aço, amortecedores hidráulicos telescópicos

Garanta 1 ano ou 100 mil quilómetros e 6 anos anticorrosão

Narra de emissão Proconex LG

Cilindrada (cm³) 2.299

Diâmetro x curso 88x101,3

Velocidade máxima (km/h) 161

Consumo (litros/100km) 130/90/60 @ 90/150

Tipos de alimentação 31,7 (510) @ 1.500

Tipos de combustível Common Rail Turbo Injecor

Capacidade do depósito de combustível (litros) Diesel 550/510

Transmissão PFG/manuais marchas à frente + 1 marcha à ré

Capacidade do tanque de combustível (litros) Por mais de 2 litros de transmissão (para linhas horizontais)

RODAS E PNEUS

Previs 225/65 R16

Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5.66

PERFORMANCE

Velocidade máxima 145 km/h

Aceleração 0-100 (s) 17,1

FREIOS

Freio A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

DIMENSÕES (mm)


	L1H1	L2H2	L3H3
A Entre-eixos	3.182	3.682	4.332
B Comprimento	5.048	5.548	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024	1.024	1.024
D Comprimento entre a dianteira e o eixo dianteiro	842	842	842
E Altura	2.303	2.498	2.496
F Largura entre rodas	1.750	1.750	1.750
G Largura sem retrovisor	2.070	2.070	2.070
H Largura total (máxima)	2.464	2.464	2.464

Equipamentos e opcionais

	Furgão L1H1	Grande Furgão L2H2	Extra Furgão L3H3	Extra Vitre L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA				
Air-condicionado	OP	OP	OP	OP
Repetidores de buzina com regulagem de altura	OP	OP	OP	OP
Controlador de bordo	OP	OP	OP	OP
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras e sobre a porta lateral	OP	OP	OP	OP
Repetidores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP
Repetidores externos com diâmetro visível	OP	OP	OP	OP
Tomada 12 V	OP	OP	OP	OP
Vidros laterais elétricos	OP	OP	OP	OP
SEGURANÇA				
Arfuga duplo	OP	OP	OP	OP
Alças de fixação contra-impacto de carga	OP	OP	OP	OP
Alças de cinto de segurança	OP	OP	OP	OP
Barra de proteção lateral nas portas	OP	OP	OP	OP
Bloqueio da transmissão por motorizador	OP	OP	OP	OP
Cilindro com sistema de travamento a 360 graus por radiofrequência	OP	OP	OP	OP
Controlo de estabilidade eletrónica	OP	OP	OP	OP
Repetidores de buzina	OP	OP	OP	OP
Repetidores de buzina com regulagem elétrica de altura	OP	OP	OP	OP
Freio ABS com EBC	OP	OP	OP	OP
Grade de proteção do eixo do motor (limpezação compactadora)	OP	OP	OP	OP
Imobilizador lateral bateria	OP	OP	OP	OP
Imobilizador do acesso ao tanque de combustível	OP	OP	OP	OP
Paralelismo de eixos	OP	OP	OP	OP
Proteção do eixo do motor a 360 graus e o compartimento de carga	OP	OP	OP	OP
Repetidores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP
Sistema CAS - travamento automático às portas	OP	OP	OP	OP
Tela elétrica	OP	OP	OP	OP
SISTEMA MULTIMÍDIA				
Bluetooth para áudio e telefone	OP	OP	OP	OP
Comando de áudio e vídeo na coluna de direção	OP	OP	OP	OP
Rádio MP3 com comando USB, iPod e auxiliar	OP	OP	OP	OP
INFORMÁTICAS TÉCNICAS				
Central de distribuição remota	OP	OP	OP	OP
Indicador de troca de marcha (DSI)	OP	OP	OP	OP
OCS (Oil Control System)	OP	OP	OP	OP
Porta traseira de vidro com abertura 180°	OP	OP	OP	OP
Porta traseira de vidro com abertura 180°	OP	OP	OP	OP
Porta traseira de vidro com abertura 270°	OP	OP	OP	OP
Porta traseira de vidro com abertura 270°	OP	OP	OP	OP

OP = opcional (selecção) | - = não disponível

Cores



ACESSÓRIOS

Parafusos de neblina 7711427996

Alarme 7702279391


Tipete de borracha 7702279351

- Ferro de madeira** Revestimento das portas, laterais e assoalho de compensado maral com tratamento anti-fungo
- Pack Conforto Furgão** Air-condicionado + vidros elétricos + Retrovisores elétricos com comandador + Travas elétricas
- Pack Luxo Furgão** Air-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth + Pack Conforto Furgão + Rádio MP3 com Bluetooth + Bordo + Fardo de Neblina (disponível para todas as versões de furgão) + Tampa Porta-Laptop
- Abertura das Portas Traseiras até 270° (L1H)** Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível nas versões Furgões L2H2 & L3H2)
- Pack Conforto Vitré** Air-condicionado + Air-condicionado Adicional no Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + Proteção Anti-Choque do Motorista + Travas Elétricas
- Pack Luxo Vitre** Air-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth + Porta traseira de vidro com abertura 180° + Computador de Bordo Salazar e Entrada Auxiliar + Tampa Porta-Laptop

Processo: 290300112023

Fis.: 2535

Rubrica:



DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm)

	L1H1	L2H2	L3H3
Altura do compartimento de carga	1.700	1.994	1.984
Comprimento do compartimento de carga (máxima)	2.696	3.106	3.796
Altura do piso do compartimento de carga	562	559	557
Altura do eixo (mm/minic)	1.050	1.270	1.270
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1.581	1.780	1.780
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre eixos de rodas no compartimento de carga	1.380	1.380	1.380
Largura interna máxima na zona de carga	1.765	1.765	1.765

PESOS (kg)

	L1H1	L2H2	L3H3
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOH)	1.907	1.964	2.067
Carga útil	1.585	1.536	1.433
Peso Bruto Total (PBT)	3.500	3.500	3.500
Capacidade máxima de carga (PMT) com/sem feio	2.000/750	2.000/750	2.000/750

os essenciais



6 versões
de carroceria

cabine
funcional
e moderna

volume de carga
de 8 a 18 m³

10 assistentes de
condução -
pacote completo
de segurança ativa

Processo:	9903004/2023
Fls.:	2533
Rubrica:	



**robusta e com
novo design**



A Nova Renault Master afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu novo design exterior. Novo para-choque dianteiro, nova grade e nova assinatura de luz dianteira LED DRL em forma de "C". Essa maior robustez responde ainda mais às necessidades dos profissionais e comprova por que a nova Master é a parceira ideal para quem precisa de tecnologia.

Processo:	29703004 / 2023
Fls.:	2534
Rubrica:	





mais moderna e funcional

O interior do veículo foi redesenhado para aliar design, conforto e praticidade. O novo painel incorpora volante multifuncional, cluster com computador de bordo, controle de temperatura do motor e multimídia de 7" com TV digital e espelhamento do smartphone. Tenha todas as informações no controle das suas mãos.

*O espelhamento como opção dependente do veículo.


1. tela TFT de 8.9" multimídia com TV digital e espelhamento de smartphone




Processo: 2403004/2003
Fls.: 2535
Rubrica:

versátil e adaptável a qualquer negócio


A Nova Renault Master prioriza a eficiência: portas traseiras com abertura de 270° (opcional) e porta lateral que permite o embarque de um pallet standard, facilitando o carregamento no dia a dia. Ganhos de flexibilidade e produtividade. Com as suas aberturas traseiras e laterais e o seu volume de carga ideal (de 8 a 18 m³), o utilitário se adapta ao cotidiano dos profissionais. Do lado da segurança, com a fechadura elétrica que permite a abertura remota, você tem a garantia de trabalhar com total tranquilidade.



Processo: 9903001 0023
Fls.: 2536
Rubrica: 



conforto para todos os passageiros




Disponível na versão Minibus, a Nova Renault Master pode transportar até 16 pessoas confortavelmente, com fácil acesso aos bancos traseiros graças à porta lateral deslizante, além de bancos acolchoados, ar-condicionado dianteiro e traseiro e iluminação para os passageiros.

- 1. ar-condicionado dianteiro e traseiro
- 2. ar-condicionado dianteiro e traseiro


Processo:	2903004 DO 23
Fls.:	2537
Rubrica:	

assistentes de condução


A Nova Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, oferecem segurança e melhor dirigibilidade. Segurança no trabalho é essencial e, nesse quesito, a Nova Renault Master é a parceira ideal do seu negócio.




controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)
O ESP corrige a trajetória do carro para evitar derrapagens. O controle adaptativo de carga identifica o deslocamento de carga e o centro de gravidade do veículo para combater a flutuação da frenagem, a tração e a estabilidade.




assistente de partida em rampa (HSA)
Aplicado ao ESP, permite que a pressão do freio seja mantida automaticamente por 2 segundos para dar tempo ao motorista de tirar o pé do pedal do freio e pressionar o pedal do acelerador. O sistema é ativado apenas a partir de uma inclinação superior a 4%.




sensor de estacionamento traseiro
Os sensores facilitam as manobras, indicando por meio de sinais sonoros e visuais a proximidade de obstáculos traseiros.




controle de balanço do rebouque (TSM)
Ajuda o motorista no controle da trajetória ao rebocar um trailer. O sistema reduz a oscilação, sem limitar a velocidade, e melhora o manuseio em condições difíceis devido a ventos cruzados ou condições da estrada.




sistema estabilizador de vento lateral (SWA)
Quando acima de 70 km/h, evita a menor ou bilhéris no curso ao enfrentar ventos laterais fortes ou quando um veículo ultrapassa.



ABS com assistência à frenagem de emergência (EBA)
Assistência à frenagem de emergência (EBA) e motorista pressiona o pedal do freio rapidamente. Ela funciona em conjunto com o ABS para evitar o bloqueio das rodas aplicando pressão adicional ao sistema de frenagem. Aumenta a força e reduz o distância de parada.





sistema antipatinação (ASR) e RCM
Realiza o risco de escorregamento e aumenta a estabilidade do veículo. Oferece mais estabilidade e segurança em todas as circunstâncias.



câmera de ré
Permite ver pelo espelho retrovisor quando a marcha ré é engatada. Esse sistema torna as manobras mais fáceis e seguras.

Processo: 9903004 120 83
Fls.: 2538
Rubrica: [assinatura]


Processo: 2903004 18023
Fis.: 2539
Rubrica: 



escala de cores



branco glacial (oo)



prata éfolle (pm)



vermelho vivo (pm)



preto nacrê (pm)



oo: cor opaca
pm: pintura metálica
focos: facho contrastante

Processo: 2903004-19083
Fls.: 2542
Rubrica:


esquemas de configuração

A Nova Renault Master tem uma gama que vai de encontro às necessidades do seu negócio.


- 1. furgão**
Versões de Furgão com painéis metálicos e volume de carga que variam de 8 a 13 m³.
- 2. vitré**
Versões de Furgão com painéis e portas laterais e traseira vidradas e volume de carga de 13 m³.
- 3. minibus**
A versão Minibus pode transportar até 16 pessoas confortavelmente sentadas. Fácil acesso a todos os assentos.
- 4. chassis cabine**
A versão Chassi Cabine pode ser equipada com caçamba ou baú de até 18 m³. Ideal para as mais variadas transformações e múltiplos usos.




furgão



vitré



minibus




chassi cabine

Processo:	2903001/0033
Fis.:	2543
Rubrica:	

dimensões


furgão



Press (kg)	Volume útil (m³)	PBT	3,5 t (kg)
L3H1	18	PVOA*	2.226
		Capacidade máxima do veículo completo	1.175
		Capacidade máxima do veículo completo	1.668
		Capacidade máxima do veículo completo	1.882
L3H2	16,9	Capacidade máxima do veículo completo	2.007/160
		PVOA*	2.049
		Capacidade máxima do veículo completo	1.638
		Capacidade máxima do veículo completo	1.668
		Capacidade máxima do veículo completo	1.882
		Capacidade máxima do veículo completo	2.007/160

*PVOA (Peso Máximo Autorizado) é o peso máximo autorizado para o veículo completo, incluindo o peso do veículo, o peso do motorista, o peso do passageiro, o peso do combustível, o peso do equipamento e o peso do equipamento adicional. O peso do equipamento adicional deve ser considerado no momento da instalação.

vitré





Dimensões (mm)	L3H2	L3H1
PBT	9.781	9.781
Zona de carga	9.766	9.766
Comprimento útil	1.265	1.265
Altura útil	1.694	1.694
Perímetro (interior) de abertura	1.270	1.270
Capacidade máxima do veículo completo (debitos)	1.770	1.770
Altura útil (interior) de abertura	1.770	1.770

Dimensões (mm)	L3H2	L3H1
Porta traseira	1.880	1.880
Comprimento	1.880	1.880
Altura de entrada	1.880	1.880

dimensões

chassi cabine





Press (kg)	Linha
Peso do veículo em ordem de marcha (P.V.O.M)*	8.141
Capacidade máxima de carga (C.M.C.G.)*	1.140
Capacidade máxima de carga bruta (C.M.C.B.)	1.140
Capacidade máxima de carga líquida (C.M.C.L.)	1.400
Capacidade máxima de trabalho bruto (C.M.T.B.)	2.099
Capacidade máxima de trabalho líquido (C.M.T.L.)	2.000/1.790

* Para obter a capacidade máxima de carga, consulte o manual do proprietário. A capacidade máxima de carga líquida é limitada pelo peso do veículo e pelo peso do equipamento instalado. O peso máximo autorizado (P.M.A.) é o peso máximo autorizado para o veículo em condições de operação normal.



Dimensões (mm)	
Comprimento	6.620
Comprimento base (do eixo dianteiro ao eixo traseiro)	3.650
Altura do limite do cone do para-choque	730/760
Comprimento do eixo	2.654
Comprimento do eixo (com o repetidor)	2.170/2.350

minibus executivo 16 lugares




Press (kg)	
P.V.O.M*	2.741
Capacidade máxima de carga (C.M.C.G.)	1.527

Dimensões (mm)	
Altura do eixo dianteiro (do eixo base do eixo)	1.270
Altura do eixo traseiro (do eixo base do eixo)	1.370
Comprimento do eixo (com o repetidor)	2.170/2.350



Processo: 2903004180/23
 Fls.: 2545
 Rubrica:

**RENAULT MASTER: LÍDER NO
SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE
PARA A SUA EMPRESA.**



A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa. Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar. Acesse: novarenaulmaster.com.br e saiba mais.

**Renault PRO+
a marca "expert"**

soluções sob medida para profissionais

A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para clientes profissionais. As nossas equipes comerciais e de Pós-Venda estão prontas para oferecer a solução mais adequada à sua atividade.

produtos e acessórios sob medida

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que se adaptam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções, bem como as diferentes possibilidades de transformação de veículos.

serviço especializado

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em veículos comerciais e de frota. Pessoas com deficiência também encontram serviços e preços diferenciados.

serviço Pós-Venda prioritário

O serviço Pós-Venda da rede PRO+ oferece prazos de entrega adaptados às necessidades da sua empresa.

concessionárias especializadas Renault PRO+

especialistas à sua disposição

- equipe comercial especializada em veículos utilitários
- manutenção em veículos comerciais até 5 toneladas
- flitagem e pintura em veículos comerciais
- plano de manutenção exclusivo para os veículos da sua empresa

test drive à sua disposição

- ampla disponibilidade de veículos comerciais, incluindo versões convertidas
- test drive de utilitários em estrada sem hora marcada
- proposta comercial enviada em até 48 horas

mobilidade garantida

- serviço Pós-Venda prioritário
- consultores de serviço que o acompanham durante o entrega do veículo
- os serviços agendados serão realizados no mesmo dia*

*Desde que o veículo seja despatchado antes das 9h e não necessite de serviço adicional ou reparos de garantia que exijam substituição imediata ou troca de peças.



Processo: 2403004 PO 23
Fls.: 2548
Rubrica: