

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bom Lugar
Prefeitura Municipal de Bom Lugar
Pregão Eletrônico - 006/2023.

Processo	0903.001 PO 13
Fls.:	2588
Rubrica:	

Resultado da Homologação

0001 - Ambulância de Transporte – Tipo "A" - Picape de Pequeno Porte, Especificações: Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm3; Potência: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; (Restante da especificação conforme termo de referência "anexo I") - STRADA - Valor Referência: 171.666,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	STRADA	2 Unidade	135.990,00	271.980,00	Homologado em 17/08/2023 14:38:42 Por: VAIQUE MACHADO SANTOS

0002 - Ambulância de Transporte – Tipo "A" - Veículo Furgão, Especificações: Veículo Furgão p/ ambulância simples remoção; Não inferior a 7 metros cúbicos no total Compr. total mín. 4.740 mm ; Comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendo. 1.540 mm; Diesel; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral; Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízio s, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega – mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira – frente do veículo. (Restante da especificação conforme termo de referência "anexo I") - MASTER L1H1 23/24 - AMBULÂNCIA - Valor Referência: 318.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALL CAR PROJETOS EIRELI	MASTER L1H1 23/24 - AMBULÂNCIA	1 Unidade	253.000,00	253.000,00	Homologado em 17/08/2023 14:38:42 Por: VAIQUE MACHADO SANTOS

VAIQUE MACHADO SANTOS

Autoridade Competente





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Vaique Machado Santos, Sec. Mun. de Saúde, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2023, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para Aquisição de 3 (três) ambulâncias do tipo A, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município de Bom Lugar – MA, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO


NOME EMPRESARIAL: SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA					
CNPJ: 06.911.404/0001-13					
ENDEREÇO: AV CIRCULAR, Nº 1192, QUADRA: 26; LOTE: 6-E; SALA: 11; ANDAR: 3; EDIF: COMERCIAL SHOP. 1000, BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO.					
REPRESENTANTE LEGAL: LUPERCIO JOSE BRITO DA SILVA					
CPF: 515.702.546-72.					
Homologado em 17 de agosto de 2023.					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Picape de Pequeno Porte , Especificações: Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm ³ ; Potência: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original	02	Unidade	135.990,00	271.980,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	2903004 / 20 23
Fls.:	2590
Rubrica:	

<p>de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de</p>				
---	--	--	--	--





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente.					
	VALOR TOTAL:				271.980,00

Processo	2903001/2023
Fls.:	2591
Rubrica:	77

NOME EMPRESARIAL: ALL CAR PROJETOS LTDA
CNPJ: 42.308.623/0001-76
ENDEREÇO: RUA 18, Nº 127, QUADRA A9 LOTE 24, BAIRRO: SET OESTE - GOIANIA - GO.
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 726.389.311-87.
Homologado em 17 de agosto de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Veículo Furgão, Especificações: Veículo Furgão p/ ambulância simples remoção; Não inferior a 7 metros cúbicos no total Compr. total mín. 4.740 mm ; Comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação ext. deverá contar com	01	Unidade	253.000,00	253.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	290300 + 12023
Fls.:	2592
Rubrica:	

holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral; Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega – mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira – frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado.				Processo: 2903004 DO 23
				Fis.: 2593
				Rubrica:
VALOR TOTAL:				253.000,00

Valor total global: **RS 524.980,00** (quinhentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais).


Bom Lugar - MA, em 17 de agosto de 2023.

Vaique Machado Santos

VAIQUE MACHADO SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SETOR DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO: 006/2023

Processo: 290300 41 20 23
 Fls.: 2594
 Rubrica: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Vaique Machado Santos, Sec. Mun. de Saúde, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2023, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para Aquisição de 3 (três) ambulâncias do tipo A, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município de Bom Lugar – MA, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

NOME EMPRESARIAL: SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA					
CNPJ: 06.911.404/0001-13					
ENDEREÇO: AV CIRCULAR, Nº 1192, QUADRA: 26; LOTE: 6 -E; SALA: 11; ANDAR: 3; EDIF: COMERCIAL SHOP. 1000, BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO.					
REPRESENTANTE LEGAL: LUPERCIO JOSE BRITO DA SILVA					
CPF: 515.702.546-72.					
Homologado em 17 de agosto de 2023.					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Picape de Pequeno Porte , Especificações: Veículo Ambulância Tipo A, Picape de Pequeno Porte, adaptado em ambulância simples; com porta traseira em 2 (duas) folhas, com as seguintes especificações: Motor 1300 cm3; Potência: 85 cv; Combustível: Bi combustível; Direção Hidráulica; Altura mínima de 1600 mm, Largura mínima de 1700 mm, Comprimento Mínimo de 4400 mm; Tanque de combustível de no mínimo 54 litros; Ar-condicionado na cabine do motorista e no compartimento do paciente. ADAPTAÇÃO: confeccionado em fibra de vidro sem emendas para total higienização com comprimento interno mínimo de 2,100 metros, com isolamento termo acústico; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização contendo no mínimo dois metros com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação Interna em LED 12 V, com 02 Tomadas 12 v; Uma janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água, com serigrafia padrão ambulância; Break light na tampa traseira; Suporte para soro e plasma; Maca retrátil com comprimento superior a 1.80 m com a cabeceira voltada para frente do veículo; Com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; Projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; A maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; A maca deve ser equipada com travas rápidas que permitem perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima; Armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo em fibra de vidro; Banco lateral revestido em fibra de vidro acompanhando encosto para acompanhante em courvim e cinto de segurança; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 3 litros, cilindro de oxigênio capacidade de 3 litros – Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Pintura externa na cor do veículo – Sinalizador em barra com sirene de um tom; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de e fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Break light na tampa traseira; Ar condicionado para paciente.	02	UND	135.990,00	271.980,00

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463.** em 17/08/2023 17:11:24 - IP com nº: 192.168.1.36
 Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2118



VALOR TOTAL: 271.980,00

NOME EMPRESARIAL: ALL CAR PROJETOS LTDA

CNPJ: 42.308.623/0001-76

ENDEREÇO: RUA 18, Nº 127, QUADRA A9 LOTE 24, BAIRRO: SET OESTE - GOIANIA - GO.

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 726.389.311-87.

Homologado em 17 de agosto de 2023.

Processo: 2903001/2023
Fls.: 2595
Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Ambulância de Transporte – Tipo “A” - Veículo Furgão, Especificações: Veiculo Furgão p/ ambulância simples remoção; Não inferior a 7 metros cúbicos no total Compr. total mín. 4.740 mm ; Comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral; Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízio s, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega – mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira – frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado.	01	Und	253.000,00	253.000,00
VALOR TOTAL:					253.000,00

Valor total global: **R\$ 524.980,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais).**

Bom Lugar - MA, em 17 de agosto de 2023.

VAIQUE MACHADO SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Assinado eletronicamente por: Marlene Silva Miranda - CPF: ***.171.463-** em 17/08/2023 17:11:24 - IP com n°: 192.168.1.36
Autenticação em: www.bomlugar.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2118

